

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL NAVAL
Dirección de Abastecimientos Navales
División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIÓN A.R.A. Nº 8415-00750-1.-

DENOMINACIÓN: *PANTALON CORTO PARA GIMNASIA.-*

NNE/S: *8415-29-306-8477 y otros.-*

REFERENCIA: *ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA 8415-00750.-*

FECHA: ABRIL DE 2009


ROBERTO A. GURZI
SUPERVISOR
SECCIÓN MUESTRAS



INDICE

■ DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PÁG. 1 y 2
■ ANEXO I CROQUIS PARA ORIENTACIÓN	PÁG. 3
■ ANEXO II CROQUIS PARA ORIENTACIÓN	PÁG. 4
■ ANEXO III TELA PRINCIPAL	PÁG. 5
■ ANEXO IV PARTE INTERNA	PÁG. 6
■ ANEXO V TABLA DE MEDIDA	PAG 7
■ DETALLE DEL N.N.E.	PAG 8

JUAN JOSÉ NAPOLETANO
CAPITAN DE CORBETA CONTADOR
JEFE

JUAN JOSÉ PALERMO
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR
JEFE



HECTOR DANIEL GRILLO
CAPITAN DE NAVIO CONTADOR
DIRECTOR



- a) **Denominación del material:**
Pantalón corto para gimnasia Marinería color azul e Infantería color verde oliva.
- b) **Objetivo:**
Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección, terminación, color, modelo, calidad adquisición y recepción del material.
- c) **Elementos de consulta:**
Muestra Oficial de Pantalón para gimnasia para detalles de confección, terminación y presentación, para color, según código pantón 19-5513 TC, color verde inglés y código pantón 19-3925 TC, color azul.
- d) **Descripción del Material.**
Confección del pantalón
Modelo. Pantalón corto Recto, cintura con elástico (altura 3.5 cm +/-) y cordón interno, bolsillo delantero con tapa y botón sobre el lado derecho y bordado (según Muestra Oficial) sobre el lado izquierdo.
Costuras: Pespunte doble en uniones de la prenda y respunte simple en cintura y ruedo.
- e) **Características Físico - Químicas.**
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Croquis para orientación IM | s / Anexo I |
| Croquis para orientación Marinería | s / Anexo II |
| Tela principal | s / Anexo III |
| Tela interior del pantalón (Mesh) | s / Anexo IV |
| Tabla de medidas del pantalón. | s / Anexo V |
- f) **Formas, condiciones y exigencias de empleo.**
Las normales para su uso.
- g) **Presentación de muestras o bibliografía.**
En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirán el requerimiento de remisión de muestras y / o bibliografía.
- h) **Recepción e Inspección.**
Se establecerá una inspección del lote según norma IRAM 15 y 18 de acuerdo a las características indicadas en el contrato.
- i) **Envases y embalajes.**
La presentación será en bolsas de polietileno, en forma individual.
El embalaje será en cajas de cartón corrugado conteniendo 25 unidades de un mismo tamaño.
Las cajas deberán soportar la estiba de 10 cajas apiladas sin producirse deformación alguna estando en un ambiente normalizado.



j) **Marcado y rotulado.**

Cada efecto llevará la sigla A.R.A. , seguida del N° de la Orden de Compra, el año, talle del efecto Llevará otra etiqueta de recomendaciones para su conservación, según Norma IRAM INTI - CIT- G -75208-1. Dicho marcado deberá de ser fácilmente legible.

Rotulado: En el exterior de cada caja llevará un rótulo indicando los siguientes datos:

Número Nacional de Efecto. (N.N.E.)
Cantidad de unidades que contiene.
Talle del efecto.
N° y año de la Orden de Compra.
Nombre del proveedor.
Fecha de entrega.
Denominación del efecto.
Peso de la caja.


k) ESTÁ ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA 8415-00750.-



CROQUIS PARA ORIENTACION
I.M


BOLSILLO CON
TAPA Y BOTON

CINTURA
CON
ELASTICO




RUEDO
A 3 CMS
DEL BORDE

BORDADO SEGUN
MUESTRA OFICIAL



PESPUNTE
DOBLE
AL TONO



ELÁSTICO


INTERIOR
QUE MESH

CORDON
DE AJUSTE




**CROQUIS PARA ORIENTACION
MARINERIA**

BOLSILLO CON
TAPA Y BOTON




CINTURA
CON
ELASTICO



PESPUNTE
DOBLE
AL TONG

RUEDO
A 3 CMS
DEL BORDE

BORDADO SEGUN
MUESTRA OFICIAL



INTERIOR
CON MESH

ELÁSTICO

CORDON
DE AJUSTE

**TELA PRINCIPAL SARGA**

PARÁMETRO	UNIDAD	MINIMO	MÁXIMO
MATERIA PRIMA ALGODON	%	100	100
MASA POR METRO CUADRADO	g/m2	260	268
ARMADURA	SARGA 3 X1		
HUMEDAD Y APRESTO EN MASA	%	-----	10
NUMERO DE HILOS	Hilos/cm	37	43
NUMERO DE PASADAS	pasadas/cm	17	22
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO		4/5	-----
TRANSFERENCIA DEL COLOR		4/5	-----
ENCOGIMIENTO EN URDIMBRE	%	-----	- 1.5
EN TRAMA	%	-----	- 1.5

PARTE INTERNA DEL PANTALÓN

TELA	TEJIDO DE PUNTO, TIPO JERSEY O NIDO DE AVEJA
MATERIA PRIMA	POLIAMIDA MULTIFILAMENTO
PESO METRO CUADRADO	40 A 60 GRS
RESISTENCIA MULLER	ENTRE 3 Y 4
NUMERO DE CADENAS	10 X 11 +/- 2
ANCHO DEL ELASTICO	2,5 A 4,5 MM
PIERNA	ELASTIZADA POR ELASTICO
ENTREPIERNA	TELA DOBLE ANCHO DE 12 A 14 CMT
COSTURA	OVERLOK
APLICACIÓN	COSIDO A LA CINTURA






TABLA DE MEDIDAS

TALLE	LARGO TOTAL	MITAD CADERA	MITAD CINTURA S/ESTIRAR	MITAD CINTURA ESTIRADA	BAJO	ENTRE-PIERNA	BOLSILLO	RUEDO
40	29	46	34	49	26	8	10x10	3
42	30.5	48	36	51	27	8	10x10	3
44	31	50	37	52	27	8	10x10	3
46	32	52	39	54	27	8	10x10	3
48	33	54	40	55	32	10	10x10	3
50	34	56	42	57	32	10	10x10	3
52	35	58	43	58	32	10	10x10	3
54	37	60	45	60	37	12	10x10	3
56	38	62	46	61	37	12	10x10	3
58	39	64	48	63	37	12	10x10	3
TOL.(±)	2	2	2	2	1.5	1	05x05	0.5



DETALLE DE N.N.E.

TALLE	N . N . E .	
	AZUL	VERDE
40	8415-29-306-8477	8415-10-311-1662
42	8415-29-234-2526	8415-10-311-1663
44	8415-29-234-2527	8415-10-311-1664
46	8415-29-234-2528	8415-10-311-1665
48	8415-29-234-2529	8415-10-311-1666
50	8415-29-234-2530	8415-10-311-1667
52	8415-29-234-2531	8415-10-311-1674
54	8415-29-234-2532	8415-10-311-1675
56	8415-29-234-2533	8415-10-311-1676
58	8415-10-311-1678	8415-10-311-1677