




**FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA
GRUPO TECNICO 6**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS N° 3

EQUIPOS VARIOS

GRUPO TECNICO 6

TANDIL, 7 DE JULIO DE 2017

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas de los siguientes ítems.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1:

DEBERA COTIZAR BOROSCOPIO DIGITAL MARCA BOSCH GIC 120CN + CARGADOR BOSCH 1600Z002W CON BATERIA BOSCH CORRESPONDIENTE.

O DEBERA COTIZAR BOROSCOPIO DIGITAL ACDARZ6055 3" LCD. HD, GRABA, FOTOS, ZOOM, CON SONDA DE 4,5MM X 120CM + SONDA 8MM X 5 MTS ACDELCO (HEAVY DUTY)

- EL EQUIPO DEBE POSEER GARANTIA.
- EL EQUIPO DEBE SER PROPORCIONADO CON MANUAL DE OPERACIÓN.

CARACTERÍSTICAS:

- GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN: GRABACIÓN DE VÍDEO CON LA ANOTACIÓN DE VOZ, PUEDE REVISAR LAS IMÁGENES Y VÍDEOS DIRECTAMENTE EN EL DISPOSITIVO.
- CABEZÁ DE LA CÁMARA DE 4,5 MM: FÁCIL DE INSPECCIONAR EN ÁREAS IMPOSIBLES DE ALCANZAR.
- 4 GB SD DE MEMORIA: ALMACENA 42,800 IMÁGENES O + DE 100 MINUTOS DE GRABACIÓN DE VÍDEO EN LA TARJETA SD DE 4 GB INCLUIDA.
- SALIDA USB: PARA LA TRANSFERENCIA DE VÍDEO E IMÁGENES A UNA PC.
- 3 "LCD EN COLOR Y 2,5 X ZOOM DIGITAL: 320 X 240 RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN, 11 AJUSTES PARA AJUSTAR TAMAÑO DE LA IMAGEN.
- CONTROL DE ILUMINACIÓN: 4 LED INCORPORADOS EN LA SONDA DE CÁMARA CON 5 AJUSTES DE BRILLO PARA ILUMINAR EL OBJETO VISTO.
- ÁNGULO DE VISIÓN 110 ° Y 180 °: 2 AJUSTES PARA REVERTIR OBJETO VISTO.
- MANGO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE AGARRE.
- CABLE FLEXIBLE RESISTENTE AL AGUA: LA SONDA TIENE UN LARGO DE 120CM Y LA CABEZA DE LA CÁMARA DE 4,5MM RESISTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA.
- TRABAJA CON 4 BATERÍAS AA



- GANCHO ARTICULADO PARA APOYARLO SOBRE LA MESA O COLGARLO.

- ACCESORIOS (OPCIONAL) IMÁN, GANCHO RECOLECTOR Y ESPEJO. CABLE RCA SONDA DURA DE 5,5 MM.

PUEDE ADAPTARSE UNA SONDA DE 5 MTS. 8MM (ACCESORIO) * PREGUNTAR *

ESPECIFICACIONES


NÚMERO DE MODELO	ARZ6055
VOLTAJE	6 VDC
TIPO DE BATERÍA	BATERÍAS ALCALINAS (4 X AA)
PANTALLA LCD	3" COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA	320 X 240
TARJETA DE MEMORIA	SD TARJETA DE 4 GB
CÁMARA LONGITUD DEL CABLE	48" CABLE FLEXIBLE IMPERMEABLE LARGO
CÁMARA CABEZA DIÁMETRO	4,5 MM
ZOOM IMAGEN AJUSTABLE	1.0X→1.1X→1.2X→1.3X→1.4X→1.5X→1.6X→1.7X→1.8X→1.9X→2.0X→2.5X
VER TAPA DE AJUSTE	0°→180°
ÁNGULO DE VISIÓN	110° DE ANCHO
LED BRILLO AJUSTE	OFF→25%→50%→75%→FULL
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	HASTA 5 HORAS
PESO	0.68 KG (1,50 LIBRAS)

INCLUYE

4GB TARJETA DE MEMORIA SD X 1
CIC501 4,5 MM X LARGO CABLE DE LA CÁMARA DE 48 PULGADAS X 1
AB642A 6V DEL CARTUCHO DE BATERÍA X 1
CASO QUE LLEVA X 1

ITEM 2:

DEBERA COTIZAR TERMOHIGROMETRO PORTATIL DIGITAL CON MEDICION DE PUNTO DE ROCIO. MARCA HANNA INSTRUMENTS. MODELO HI9565.
CON SONDA HI9565.
CON BATERIA.
CON MANUAL DE FUNCIONAMIENTO HI9565.
CON FUNDA PROTECTORA.
DEBE POSEER CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE.
DEBERA INFORMAR QUE ENTE PUEDE REALIZAR SU CALIBRACION, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR.
EL EQUIPO DEBE POSEER GARANTIA.



ITEM 3:

DEBERA COTIZAR CARGADOR/ARRANCADOR DE BATERIA MARCA ZICAR
500 AMPERES
TENSION 220 VOLTIOS 50 HZ
12/24 VOLTIOS
PROTECCION TERMICA
TIPO CARGA RAPIDA/LENTA
25 KG
DIMENSIONES 25 X 28 X 52 CM
BOBINADO DE COBRE
EL EQUIPO DEBE POSEER MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ITEM 4:

DEBERA COTIZAR DESMALEZADORA HUSQVARNA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL CON ARNES DOBLE, CUCHILLA Y TANZA O DE SIMILARES CARACTERISTICAS.
DEBE POSEER GARANTIA.

ESPECIFICACIONES MOTOR

- CILINDRADA 41.5 CM³ / 2.53 PULGADA CÚB.
- DIÁMETRO DEL CILINDRO 40MM / 1.57 PULGADAS
- CARRERA DEL CILINDRO 33MM / 1.3 PULGADAS
- POTENCIA 1.5 KW / 2.01 CV
- VELOCIDAD DE POTENCIA MÁXIMA 7500 RPM
- VELOCIDAD DEL MOTOR MÁXIMA RECOMENDADO 10400 RPM
- CARBURADOR WALBRO WYJ
- TANQUE DE COMBUSTIBLE 0.95 LTS
- CONSUMO COMBUSTIBLE 653 G/KWH
- VELOCIDAD DE RALENTI 2500 RPM

TRANSMISIÓN

- RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1:1.4
- ÁNGULO DE CAJA ENGRANAJES 30°

EQUIPAMIENTO

- CABEZAL DE TANZA T45X M12
- CUCHILLA DE 3 PUNTAS MULTI 275-4
- ARNÉS DOBLE STANDARD

DIMENSIONES

- PESO SIN COMBUSTIBLE NI EQUIPAMIENTO DE CORTE 7.6 KG / 15.87 LBS
- LARGO DEL CAÑO 1483 MM
- DIÁMETRO DEL CAÑO 25.4 MM



ITEM 5:

DEBERA COTIZAR CORTADORA DE CESPED 6 HP, 22" DE CORTE. MARCA PAMPA PRO O DE SIMILARES CARACTERISTICAS.

CARACTERISTICAS:

- MOTOR 4T. B&S
- CHASIS CHAPA
- 22" DE CORTE
- SALIDA LATERAL
- REGULACIÓN DE ALTURA
- 2 RUEDAS 180 MM
- 2 RUEDAS 355 MM.

USO:

SEMIPROFESIONAL

GARANTIA: 6 MESES

3. CONSIDERACIONES GENERALES


El oferente deberá tener en cuenta que los gastos de traslado, en la recepción y entrega de los elementos correrán por su cuenta.

4. PLAZO DE ENTREGA

El material deberá ser entregado dentro de los 30 días de notificada la orden de compra.

Cualquier consulta podrá ser realizada en la VI Brigada Aérea, División Economía, (de 08:00 hs. a 13:00 hs). Teléfono 0294-4446240/46 Int. 26051/26080.

TANDIL, de julio de 2017.-


CAR. MACA VADUJO