



**FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 275 N° 1
HERRAMIENTAS MENORES**

SERVICIO CONSERVACION DE INSTALACIONES

TANDIL, DE OCTUBRE DE 2016

1. OBJETO


La presente documentación tiene por objeto detallar la especificación técnica de los siguientes ítems.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1: Debe cotizar JUEGO DE LLAVES ALLEM según las características detalladas a continuación:

Características:

- Juego Llaves Allen, Tipo Largas, Medidas Torx, N° de Piezas 13 Llaves, Incluye T5 a T50, Material Acero Alto Cromo-Vanadio-Molibdeno, Acabado Negro, WIHA



ITEM 2: Debe cotizar JUEGO DE LLAVE TIPO TUBO marca BAHCO según las características detalladas a continuación:

Características:

- Contenido: 34 piezas.
 - 12 piezas 3/8" bocallaves 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
 - 1 Pieza: junta cardan universal
 - 1 Pieza: 3/8" extensión 3"
 - 1 Pieza: 3/8" extensión 6"
 - 1 Pieza: 3/8" porta puntas 1/4"
 - 1 Pieza: 1/4" porta puntas 1/4"
 - 13 Pieza: 1/4" puntas
 - 1 Pieza: 3/8" cricket
 - 1 Pieza: 1/4" mango cuadrado macho
 - 1 Pieza: 3/8" bocallaves para bujías 13/16"
 - 1 Pieza: 3/8" bocallaves para buías 5/8" Dimensiones: 280 x 158 x 70 mm



ITEM 3: Debe cotizar JUEGO DE MECHAS según las características detalladas a continuación:

Características:

- Descripción de juego de 43 mechas de acero rápido de 1 a 13mm
- Juego de 43 mechas de acero rápido
- Medidas: de 1 a 13mm (de 1mm a 10mm en intervalos de 0,25mm; de 10mm a 13mm en intervalos de 0,5mm)
- Incluye caja metálica con tapa
- Origen mechas: brasil
- Origen caja: argentina



ITEM 4: Debe cotizar PISTOLA SOLDADORA DE 275W según las características detalladas a continuación:

Características:

- Soldador instantáneo tipo pistola 270W Vesubio Modelo: D3
- Uso profesional
 - Listo para soldar en 6 segundos.
 - Cable de alimentación de 1,5mts.
 - Posee dos luces en la parte delantera tipo linterna para iluminar la zona mientras se trabaja.
 - Posee 2 puntas: una vertical y otra horizontal
 - 220V
 - Para uso intermitente
 - Diseño ergonómico patentado

-Peso aproximado: 1,5kg



ITEM 5: Debe cotizar JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX según las características detalladas a continuación:

Características:

- Los destornilladores Torx tienen un hueco (inviolables) en las medidas T8 hasta T40. Los dos mas pequeños T6 y T8 no tienen hueco.
- Fabricado de acero cromo vanadio endurecido
- Contenido:
- 2 x Destornilladores sin hueco
T6 - T7
 - 9 x Destornilladores con hueco
T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Dimensiones:
- Caja: 28 cm x 24 cm x 4 cm
- Peso: 0.7 Kg



ITEM 6: Debe cotizar JUEGO DE DESTORNILLADORES según las características detalladas a continuación:

Características:


Juego 6 destornilladores Basic Stanley - Phillips/pozidrive

Ref. 0-64-458

Juego de 6 piezas Phillips

Incluye: Standard 5x75mm 5x150mm 6.5x100mm 6.5x150mm

Pozidriv PZ1 PZ2



ITEM 7: Debe cotizar JUEGO DE SACABOCADOS según las características detalladas a Continuación:

Características:

Descripción:

-1 mango + 15 bocas (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 mm).

-Estuche metálico de 155x115x45 mm.



ITEM 8: Debe cotizar KIT DE BROCAS según las características detalladas a continuación:

Características:

- KIT RUBI de brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.

Kit compuesto por:

-4 Brocas de Ø 6, 8, 10 y 12 mm. para cortes secos

-1 Adaptador para taladro.

-1 Estuche.



ITEM 9: Debe cotizar PISTOLA PARA PINTURA CON COMPRESOR según las características detalladas a continuación:

Características:



Características:

- Fácil de usar y de limpiar.
- Evita el peligro de respirar partículas de pintura.
- No desperdicia pintura.
- Acabados profesionales.
- Óptimo funcionamiento para un amplio rango de viscosidades de pintura, como lacas, barnices, pintura al aceite, látex, sintéticos, etc.
- Podemos orientar la boquilla en tres posiciones distintas para modificar el tipo de abanico de pulverización (forma del cono).

Datos técnicos:

Voltaje: 220/240v.

Motor: 280W.

Frecuencia: 50Hz.

Depósito: 600ml.

Viscosidad max.: 90din/sec

Max Flow: 110ml/min.

Boquilla: 2.5mm

Manguera: 2.0 mts.


Peso: 2.0kgs.

ITEM 10: Debe cotizar JUEGO DE LLAVES CONBINADAS HASTA 32 MM según las características detalladas a continuación:

Características:

- JUEGO COMPLETO DE LLAVES 6 A 32 MM
-26 LLAVES + TABLERO
-MEDIDAS: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 MM

MEDIDAS DEL TABLERO 106 X 13 CM
"INCLUYE TABLERO METALICO"



ITEM 11: Debe cotizar CALIBRE DE PRECISION DIGITAL según las características detalladas a continuación:

Características:

- Resolución 0,01 en milímetro y 0,005 de pulgada
- Mordazas para la medición de exterior
- Caras de apoyo para medir escalones
- Varilla escalonada para la medición de profundidad
- Botón de reseteo con puesta 0 en cualquier punto
- Tornillo de fijación que permite el bloqueo de coliza
- Conversión de milímetro a pulgada en cualquier punto de la medición
- Compartimento para salida de datos
- Calibrador/medidor deslizante
- Escala numérica orientativa en milímetros y en pulgadas
- Tabla guía para medidas de roscas milimétricas y de pulgada con cifras nominales




ITEM 12: Debe cotizar CARETA PARA SOLDADO según las características detalladas a continuación:

Características:

Las máscaras fotosensibles para soldadura con un peso ligero (500-600 gramos) que garantiza gran comodidad y la incorporación de ventanas laterales que amplían el área de visión, permitiendo detectar riesgos periféricos.

El ajuste de sombra para la protección UV/IR ofrece varias posibilidades y en general se recomiendan los siguientes niveles DIN:

- Soldadura/corte autógeno: sombra 5
- Soldadura por microplasma y TIG bajo amperaje (1A-20A): sombra 8
- Soldadura MIG/MAG y TIG: sombra 9 – 13
- Trabajos de esmerilado: sombra 3



ITEM 13: Debe cotizar CORTADORA DE CAÑOS según las características detalladas a continuación:

Kit 2 Cortadoras de Caños para Refrigeración de 1/8 a 1-1/8 y 1/8 a 5/8

Características Técnicas

- Para uso en refrigeración, plomería, etc
- Cortadora mediana: Corta tubos de 1/8" a 1-1/8"
- Mini Cortadora: Corta tubos de 1/8" a 5/8"
- Ajusta a la medida.
- Totalmente metálico con cuchilla de acero.
- HECHO EN CHINA

24 x 11.5 x 3.5 0.385kg

Punto para escarlar las rebabas

Cuchilla de Respuesta integrada a la cortadora.


Fácil de Ajustar

ITEM 14: Debe cotizar JUEGO DE LIMA según las características detalladas a continuación:

Características:

- Artículo Juego de Limas
- Diseño American
- Cantidad de Piezas 5
- Acabado Natural
- Longitud 6"
- Tipo de Corte Bastardo
- Forma del Perfil Redondo
- Diseño del Mango Redondo, Ergonómico, Goma

- Incluye 6" Slim Taper, 8" Bastard Cut Mill and Flat, 10" Bastard Cut Half-Round and Mill Files, Bolsa




ITEM 15: Debe cotizar JUEGO DE LLAVES TIPO FIJAS según las características detalladas a continuación:

Características: Con carraca flexible.

- Versión métrica.
- Accionamiento: carraca power driv de 12 caras con mecanismo de 72 dientes.
- Norma: sobrepasa la norma DIN 899.
- Material: acero cromo vanadio.
- Acabado: superficie pulida de cromo brillante.
- Geometría: cabeza desviada 15°, carraca articulada hasta 180°.

Contiene 6 piezas: SW8, SW10, SW12, SW13, SW17, SW19, SW21, SW22, SW24



3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los elementos deberán ser los solicitados de primera calidad.




El oferente deberá tener en cuenta los gastos de traslado, en la entrega y recepción.

4. PLAZO DE ENTREGA

No deberá exceder los 20 días luego de recepcionada la orden de compra correspondiente.

Cualquier consulta podrá ser realizada en la VI Brigada Aérea, Grupo Base 6, Servicio Conservación de Instalaciones (de 08:00 hs. a 13:00 hs)

TANDIL, 20 de octubre de 2016


Ene. Servicio Conservación Instal.