


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
INCISO: BIENES DE CONSUMO
PARTIDA PRINCIPAL: TEXTILES Y VESTUARIO
PARTIDA PARCIAL: CONFECCIONES TEXTILES
CLASE: CORTINAS DE TELA
CODIGO: 2 2 3 00921 0200

**ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
TIPO RÚSTICA
CASINO DE OFICIALES Y VIVIENDAS
DE LA VI BRIGADA AÉREA
CIUDAD DE TANDIL
DOC. TÉCNICA N° 04**



**VI BRIGADA AEREA – TANDIL
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**



CAPÍTULO I


MEMORIA DESCRIPTIVA

1. La presente memoria tiene por objeto definir los alcances para la adquisición y provisión de cortinas confeccionadas, para el Casino de Oficiales, y viviendas del barrio de oficiales, de la VI Brigada Aérea, Pcia. de Buenos Aires.
2. Todos los materiales necesarios para confección deberán ser provistos por el proveedor. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material solicitado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.
3. Se deberán entregar listas para su colocación, en perfecto estado de limpieza y planchado.
4. Motiva la presente solicitud, la necesidad de adquirir cortinas nuevas por contar con cortinados en mal estado, dando un aspecto desagradable.
5. Para cumplir con el Objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, es necesario cumplir con los requerimientos necesarios de calidad y medidas solicitadas.
6. El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que cumpla con su fin.
7. El plazo de entrega será de diez (10) días.

CAPÍTULO II

GENERALIDADES

8. Debe tenerse en cuenta medidas y particularidades de los paños:
 - a) ANCHO: medida de cada paño necesaria para cubrir una abertura, expresada en metros lineales, total de confección, éste puede dividirse en la cantidad de paños necesarios indicados en cada caso, debe incluir las tablas o pliegues ya realizados necesarios para la confección del mismo, y se mide en la parte superior, con los dobladillos laterales de terminación ya realizados.
 - b) ALTO: medida tomada desde los bordes superiores e inferiores externos de los paños ya confeccionados, con el dobladillo superior y el ruedo inferior ya realizados.
 - c) MECANISMO TIPO VISILLO: para este mecanismo se debe dejar en la parte superior e inferior de cada paño "CANAL" de 1,5 cm de ancho, en el sentido del ancho del paño. Un volado superior e inferior de 3cm, desde la parte externa del canal hacia los extremos del paño.



- d) MECANISMO PARA CAÑO: para este mecanismo el "DOBLADILLO SUPERIOR O PRESILLA" deberá contener dentro de la misma una cinta plástica, reforzadora, de 6 a 7cm de ancho, para cada paño. La tela del mismo deberá envolver la cinta con un doble dobléz, para ocultarla, una vez finalizado el dobladillo en la parte posterior se colocarán los ganchos metálicos, distribuidos en el ancho final del paño, para su posterior colocación en el barral o caño. Los paños para este sistema serán con tablas encontradas de 3 (TRES) cm de profundidad distribuidas de manera uniforme hasta lograr el ancho del paño final.
- e) DOBLADILLO O RUEDO INFERIOR: Es el doble dobléz de la misma tela. En cada caso se indicará la altura del mismo.
- f) TELA NECESARIA: En todos los casos se utilizará el doble del ancho de cada paño, excepto en aquellos donde se indique lo contrario, por el largo necesario para cumplir con la altura definitiva del paño.
- g) TIPO DE TELA: En cada caso está indicado el tipo de tela, se adjunta fotos a modo ilustrativo.
- h) GANCHOS: Los ganchos para las cortinas serán tipo Inglés o Similar.

CAPÍTULO III

DETALLE DE MEDIDAS Y MATERIALES DE LOS PAÑOS

9. Confeccionar las cortinas de acuerdo a los siguientes cuadros: **La confección de Tela expresada en Metros Lineales.**

CORTINAS CONFECCIONADAS			ENTRADA CASA 01		
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,96	1,80	1 PAÑO	X1 VENTANA	CAÑO	10cm
0,96	1,80	1 PAÑO	X1 VENTANA	CAÑO	10cm
0,60	1,62	1 PAÑO	X1 VENTANA	VISILLO	volados de 2cm
0,60	1,62	1 PAÑO	X1 VENTANA	VISILLO	volados de 2cm
2,72	1,80	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	10cm

Tela: FR60 Rústico 1595 o Similar

CONFECCION DE TELA EXPRESADA EN METROS LINEALES

CORTINAS CONFECCIONADAS			QUINCHO CASA 01		
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
3,00	2,25	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	20cm
1,72	1,50	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	20cm
1,72	1,50	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	20cm
1,72	1,50	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	20cm
1,70	1,07	2 PAÑOS	X1 VENTANA	CAÑO	20cm

Tela: Lino Pesado Natural o Similar

CONFECCION DE TELA EXPRESADA EN METROS LINEALES



FUERZA AÉREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA

CORTINAS CONFECCIONADAS			CASA 2,3,4 Y 5.	LIVING	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
3,20	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm
2,20	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm

Tela: Gasa Rustica C3

CORTINAS CONFECCIONADAS			CASA 2,3,4 Y 5.	LIVING	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
0,40	2,20	4 PAÑOS (CANTONIERS)	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm

Tela: Panamá Pesado Gris Plata

CORTINAS CONFECCIONADAS			CASA 2,3,4 Y 5.	COCINA	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
1,70	1,60	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	20cm

Tela: Lino pesado Natural

CORTINAS CONFECCIONADAS			HALL ENTRADA	CASINO	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
1,62	2,74	2 PAÑOS	(X2 VENTANAS)	CAÑO	30cm

Tela: Gasa Rustica C14

CORTINAS CONFECCIONADAS			HALL ENTRADA CASINO		
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
1,62	2,74	2 PAÑOS	(X2 VENTANAS)	CAÑO	30cm

Tela: Gasa Rustica C14


CORTINAS CONFECCIONADAS			COMEDOR JEFE		
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
1,62	1,90	2 PAÑOS	X1 VENTANA	Caño	20cm
2,35	1,90	2 PAÑOS	X1 VENTANA	Caño	20cm

Tela: FR58 Rústico

CONFECCION DE TELA EXPRESADA EN METROS LINEALES

CORTINAS CONFECCIONADAS			PTA. ENTRADA COMEDOR JEFE		
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
0,82	1,25	1 PAÑO	X1 VENTANA	VISILLO	3cm volado

Tela: C3 Gasa Rústica



CORTINAS CONFECCIONADAS

PASILLO CASINO

ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,56	1,20	1 PAÑO	X18 VENTANAS	VISILLO	3cm volado

Tela: C7 Gasa Rustica

CORTINAS CONFECCIONADAS

BAR

ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
2,05	0,45	1 PAÑO	X1 VENTANA	VISILLO	3cm volado
0,56	1,27	1 PAÑO	X3 VENTANAS	VISILLO	3cm volado

Tela: Panamá Pesado color Lacre
o Similar

CORTINAS CONFECCIONADAS

BAR

ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
1,40	0,45	1 PAÑO	X1 VENTANA	VISILLO	3cm volado
0,64	1,05	1 PAÑO	X2 VENTANAS	VISILLO	3cm volado
0,59	1,21	1 PAÑO	X2 VENTANAS	VISILLO	3cm volado

Tela: Panamá Pesado color Lacre
o Similar

CORTINAS CONFECCIONADAS

OPERACIONES


ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
1,62	1,90	2 PAÑOS	(X6 VENTANAS)	Caño	20cm

Tela: Gasa Rustica C3 o
Similar


CAPÍTULO IV

DETALLE GRÁFICO DE LOS MATERIALES


10. Se deberá tener en cuenta el detalle de los siguientes materiales, podrán reemplazarse por igual o similar característica y calidad superior.




GASA RÚSTICA 7856 C7 NAT




RÚSTICO 5927FR58




LINO PESADO NATURAL




RÚSTICO 1595 FR60



GASA RÚSTICA 7508 C3



GASA RÚSTICA 1886 C14NAT.




PANAMÁ PESADO GRIS PLATA

CAPÍTULO IV

11. El Adjudicatario podrá solicitar la visita de los lugares destinados para la instalación de los cortinados, si lo considera necesario para el ajuste de medidas.
12. Las Mercadería se entregará de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:30hs en el sector de Abastecimiento de la VI Brigada Aérea, sector Chacras S/N Tandil, provincia de Buenos Aires.

TANDIL, de Noviembre de 2016.

UNIV I Andrea DE LUCA



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
INCISO: BIENES DE CONSUMO
PARTIDA PRINCIPAL: TEXTILES Y VESTUARIO
PARTIDA PARCIAL: CONFECCIONES TEXTILES
CLASE: CORTINAS DE TELA
CODIGO: 2 2 3 00921 0161

**ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
TIPO JACKARD
CASINO DE OFICIALES Y VIVIENDAS
DE LA VI BRIGADA AÉREA
CIUDAD DE TANDIL
DOC. TÉCNICA N° 02**



**VI BRIGADA AEREA – TANDIL
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**



CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. La presente memoria tiene por objeto definir los alcances para la adquisición y provisión de cortinas confeccionadas, para el Casino de Oficiales, y viviendas del barrio de oficiales, de la VI Brigada Aérea, Pcia. de Buenos Aires.
2. Todos los materiales necesarios para confección deberán ser provistos por el proveedor. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material solicitado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.
3. Se deberán entregar listas para su colocación, en perfecto estado de limpieza y planchado.
4. Motiva la presente solicitud, la necesidad de adquirir cortinas nuevas por contar con cortinados en mal estado, dando un aspecto desagradable.
5. Para cumplir con el Objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, es necesario cumplir con los requerimientos necesarios de calidad y medidas solicitadas.
6. El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que cumpla con su fin.
7. El plazo de entrega será de diez (10) días.

CAPÍTULO II

GENERALIDADES

8. Debe tenerse en cuenta que las medidas de los paños serán:
 - a) ANCHO: medida de cada paño necesaria para cubrir una abertura, expresada en metros lineales, total de confección, éste puede dividirse en la cantidad de paños necesarios indicados en cada caso, debe incluir las tablas o pliegues ya realizados necesarios para la confección del mismo, y se mide en la parte superior, con los dobladillos laterales de terminación ya realizados.
 - b) ALTO: medida tomada desde los bordes superiores e inferiores externos de los paños ya confeccionados, con el dobladillo superior y el ruedo inferior ya realizados.
 - c) MECANISMO TIPO VISILLO: para este mecanismo se debe dejar en la parte superior e inferior de cada paño "CANAL" de 1,5 cm de ancho, en el sentido del ancho del paño. Un volado superior e inferior de 3cm, desde la parte externa del canal hacia los extremos del paño.



- d) **MECANISMO PARA CAÑO:** para este mecanismo el "DOBLADILLO SUPERIOR O PRESILLA" deberá contener dentro de la misma una cinta plástica, reforzadora, de 6 a 7cm de ancho, para cada paño. La tela del mismo deberá envolver la cinta con un doble dobléz, para ocultarla, una vez finalizado el dobladillo en la parte posterior se colocarán los ganchos metálicos, distribuidos en el ancho final del paño, para su posterior colocación en el barral o caño. Los paños para este sistema serán con tablas encontradas de 3 (TRES) cm de profundidad distribuidas de manera uniforme hasta lograr el ancho del paño final.
- e) **DOBLADILLO O RUEDO INFERIOR:** Es el doble dobléz de la misma tela. En cada caso se indicará la altura del mismo.
- f) **TELA NECESARIA:** En todos los casos se utilizará el doble del ancho de cada paño, excepto en aquellos donde se indique lo contrario, por el largo necesario para cumplir con la altura definitiva del paño.
- g) **TIPO DE TELA:** En cada caso está indicado el tipo de tela, se adjunta fotos a modo ilustrativo.
- h) **GANCHOS:** Los ganchos para las cortinas serán tipo Inglés o Similar.

CAPÍTULO III

DETALLE DE MEDIDAS Y MATERIALES DE LOS PAÑOS

9. Confeccionar las cortinas de acuerdo a los siguientes cuadros: **La confección de Tela expresada en Metros Lineales.**

CORTINAS CONFECCIONADAS				PUERTA	ENTRADA
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,59	1,25	1 PAÑO	(X2 ventanas)	VISILLO	3cm de volado
Tela: CENDRA BEIGE o Similar					

CORTINAS CONFECCIONADAS				HALL ENTRADA CASINO	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,40	2,74	2 PAÑOS (CANTONIERS)	(X2 VENTANAS)	Caño	30cm
Tela Cantoniers: Arabesque 85 o Similar					

CORTINAS CONFECCIONADAS				COMEDOR Y SALON INVIERNO CAS.	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,40	2,74	2 PAÑOS (CANTONIERS)	(X10 VENTANAS)	CAÑO	30cm
Tela Cantoniers: Arabesque 85 o Similar					




CORTINAS CONFECCIONADAS

PUERTAS HACIA SALONES


ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚM.	MECANISMO	RUEDO
0,56	1,25	1 PAÑO	X3 VENTANAS	VISILLO	3cm volado
0,56	1,25	1 PAÑO	X3 VENTANAS	VISILLO	3cm volado

Tela: CENDRA BEIGE o Similar

10. FOTOS A MODO ILUSTRATIVO.



ARABESQUE 85 o Similar



CENDRA 01 o Similar

CAPÍTULO IV

11. El Adjudicatario podrá solicitar la visita de los lugares destinados para la instalación de los cortinados, si lo considera necesario para el ajuste de medidas.

12. Las Mercadería se entregará de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:30hs en el sector de Abastecimiento de la VI Brigada Aérea, sector Chacras S/N Tandil, provincia de Buenos Aires.

TANDIL, de Noviembre de 2016.

UNIV I Andrea DE LUCA



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
INCISO: BIENES DE CONSUMO
PARTIDA PRINCIPAL: TEXTILES Y VESTUARIO
PARTIDA PARCIAL: CONFECCIONES TEXTILES
CLASE: CORTINAS DE TELA
CODIGO: 2 2 3 00921 0156

**ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA
TIPO VOILE DE ALGODÓN
CASINO DE OFICIALES Y VIVIENDAS
DE LA VI BRIGADA AÉREA
CIUDAD DE TANDIL
DOC. TÉCNICA N° 03**



**VI BRIGADA AEREA – TANDIL
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**



CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. La presente memoria tiene por objeto definir los alcances para la adquisición y provisión de cortinas confeccionadas, para el Casino de Oficiales, y viviendas del barrio de oficiales, de la VI Brigada Aérea, Pcia. de Buenos Aires.
2. Todos los materiales necesarios para confección deberán ser provistos por el proveedor.
3. Se deberán entregar listas para su colocación.
4. Motiva la presente solicitud, la necesidad de adquirir cortinas nuevas por contar con cortinados en mal estado, dando un aspecto desagradable.
5. Para cumplir con el Objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, es necesario cumplir con los requerimientos necesarios de calidad y medidas solicitadas.
6. El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que cumpla con su fin.
7. El plazo de entrega será de diez (10) días.

CAPÍTULO II

GENERALIDADES

8. Debe tenerse en cuenta que las medidas de los paños serán:
 - a) ANCHO TOTAL:(AN.T) medida tomada desde los bordes externos laterales del paño, los dobladillos ya realizados, ancho de tela necesaria para la confección de la misma.
 - b) ALTURA TOTAL:(AL.T) medida tomada desde los bordes externos de los paños ya confeccionados, el dobladillo superior y el ruedo inferior ya realizados.
 - c) ANCHO SUPERIOR DEL PAÑO: (ASP) es la medida final extendida, tomada en la parte superior del paño, ya deberán estar icluídas las tablas o frunces requeridos, de donde se sujetará la cortina al sistema que se solicite.
 - d) DOBLADILLO SUPERIOR O PRESILLA: deberá contener dentro de la misma una cinta de tipo Gross o similar, (no plástica), de 6 a 7cm de ancho, por el ancho total de cada paño. La tela del paño deberá envolver la misma con un doble doblez, para que se oculte la cinta, una vez finalizado el dobladillo se colocarán las argollas metálicas de 3cm de diámetro o ganchos según se indique, cosidas y reforzadas, distribuidas en el ancho final del paño, para su posterior colocación en el barral.



- d) **MECANISMO PARA CAÑO:** para este mecanismo el “DOBLADILLO SUPERIOR O PRESILLA” deberá contener dentro de la misma una cinta plástica, reforzadora, de 6 a 7cm de ancho, para cada paño. La tela del mismo deberá envolver la cinta con un doble dobléz, para ocultarla, una vez finalizado el dobladillo en la parte posterior se colocarán los ganchos metálicos, distribuidos en el ancho final del paño, para su posterior colocación en el barral o caño. Los paños para este sistema serán con tablas encontradas de 3 (TRES) cm de profundidad distribuidas de manera uniforme hasta lograr el ancho del paño final.
- e) **DOBLADILLO O RUEDO INFERIOR:** Es el doble dobléz de la misma tela. En cada caso se indicará la altura del mismo.
- f) **TELA NECESARIA:** En todos los casos se utilizará el doble del ancho de cada paño, excepto en aquellos donde se indique lo contrario, por el largo necesario para cumplir con la altura definitiva del paño.
- g) **TIPO DE TELA:** En cada caso está indicado el tipo de tela.
- h) **GANCHOS:** Los ganchos para las cortinas serán tipo Inglés o Similar.

CAPÍTULO III

DETALLE DE MEDIDAS Y MATERIALES DE LOS PAÑOS

9. Confeccionar las cortinas de acuerdo a los siguientes cuadros: **La confección de Tela expresada en Metros Lineales.**

CORTINAS CONFECCIONADAS			CASA 2,3,4 Y 5.	HABITACIONES	
ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TIPO Y NÚMERO	MECANISMO	RUEDO
1,70	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm
1,70	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm
1,70	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm
1,70	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm
1,70	2,20	2 PAÑOS	X 4 VENTANAS	CAÑO	25cm

Tela: Marsella Blanco

CAPÍTULO IV

10. El Adjudicatario podrá solicitar la visita de los lugares destinados para la instalación de los cortinados, si lo considera necesario para el ajuste de medidas.



11. Las Mercadería se entregará de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:30hs en el sector de Abastecimiento de la VI Brigada Aérea, sector Chacras S/N Tandil, provincia de Buenos Aires.

TANDIL, de Noviembre de 2016.

UNIV I Andrea DE LUCA

