

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

Razón Social	
C.U.I.T.	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa (Comp.Abrev.)	Nº 23	Ejercicio: 2017
Clase:	Sin Clase		
Modalidad:	Sin Modalidad		

ESPECIFICACIONES:

R/Nº	CANT	U.M.	DESIGNACION	MARCA	P. U. (\$)	P. T. (\$)
IX BRIGADA AEREA						
01	10	C/U	03032-0083 - VIDRIOS PLANOS; TIPO DOBLE - ESPESOR 4mm - TRANSPARENCIA 100% - DIMENSION 120 X 250 Cm			
02	3	C/U	00882-0473 - TABLAS/TABLONES DE MADERA VARIEDAD AGLOMERADO ENCHAPADO - ESPESOR 20 mm- ANCHO 210cm - LONG D CUERPO 160cm- CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - SEGÚN APÉNDICE 6			
03	3	C/U	00882-0473 - TABLAS/TABLONES DE MADERA VARIEDAD AGLOMERADO ENCHAPADO - ESPESOR 20 mm- ANCHO 210cm - LONG DE CUERPO 160cm- CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - SEGÚN APÉNDICE 6			
04	30	C/U	00882-0447 - TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD PINO - ESPESOR 1 1/ 2 pulg- ANCHO 8 pulg - LONG DE CUERPO 3M -			
05	4	C/U	00882-0514 - TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD ROBLE - ESPESOR 2 pulg- ANCHO 10 pulg - LONG DE CUERPO 3,6M - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN			
06	6	C/U	00882-0446 - TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD CEDRO - ESPESOR 2 pulg- ANCHO 8 oulg - LONG DE CUERPO 4M- CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN			
07	10	C/U	00882-0515 - TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD PINO - ESPESOR 1 pulg- ANCHO 8 oulg - LONG DE CUERPO 4M- CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN			
08	26	C/U	00961-0241 - TIRANTES; MATERIAL MADERA - VARIEDAD PINO- ANCHO 4 pulg - ALTURA 4pulg -LONG DFE CUERPO 3 M - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN			

09	60	C/U	00393-0019 - CABOS DE MADERA; APLICACIÓN ESCOBILLÓN - FORMA RECTO C/ROSCA			
10	2	C/U	03596-0014 - PUERTAS DE HIERRO; PANEL CHAPA BWG N° 14- ALTO/ANCHO 2,10 X 1,45 M- USO BLINDADA P/SEGURIDAD. SEGÚN APÉNDICE 6			
11	50	C/U	01625-0146 - CERRADURAS; MATERIAL DE LA CAJA HIERRO - MATERIAL TAMBOR SIN TAMBOR -			
12	25	C/U	00727-0031 - CERROJOS; LLAVE 2 - LARGO X ANCHO 150 X 70mm - MATERIAL CAJA D/CHAPA - FRENTE D/HIERRO- SEGÚN APÉNDICE 6			
13	200	C/U	00656-0117 - GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERÍSTICAS 3/4pulg. SEGÚN APÉNDICE 6			
14	200	C/U	00656-0125 - GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERÍSTICA 25mm. SEGÚN APÉNDICE 6			
15	50	C/U	00723-0093 - PRECINTOS PLÁSTICOS; TIPO PRECINTO - TRABAS DE SEGURIDAD CON. SEGÚN APÉNDICE 6			
16	200	C/U	00378-0123 - CAÑOS DE PLÁSTICO; MATERIAL PVC - DIÁMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 1,5mm - LONG.DE CUERPO 3M. SEGÚN APÉNDICE 6			
17	200	C/U	00378-0083 - CAÑOS DE PLÁSTICO; MATERIAL PVC - DIÁMETRO INTERIOR 3/4pulg - ESPESOR 1mm - EXTREMO LISOS P/ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 3M. SEGÚN APÉNDICE 6			
18	200	C/U	01147-0023 - CODOS DE PLÁSTICO; DIÁMETRO 3/4pulg - ANGULO 90° - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC. SEGÚN APÉNDICE 6			
19	200	C/U	01140-0002 - CUPLAS PROLONGACIÓN PLÁSTICAS; DIÁMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC. SEGÚN APÉNDICE 6			
20	20	C/U	4336-0016 - CONO SEÑALIZADOR; MATERIAL PLÁSTICO REFLECTOR ALTURA 100 CM.			
21	6	C/U	04911-0114 - PLACA; USO CARPINTERÍA - ESPESOR 18mm - MATERIAL MELAMINA - DIMENSIÓN 2,6 X 1,83M - SEGÚN APÉNDICE 6			
22	4	C/U	04911-0114 - PLACA; USO CARPINTERIA - ESPESOR 18mm - MATERIAL MELAMINA - DIMENSION 2,6 X 1,83M - SEGÚN APÉNDICE 6			

23	6	C/U	04911-0114 - PLACA; USO CARPINTERIA - ESPESOR 18mm - MATERIAL MELAMINA - DIMENSION 2,6 X 1,83M - SEGÚN APÉNDICE 6			
24	5	C/U	00421-0015 - HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONG.DE CUERPO 30Cm. .			
25	5	C/U	00421-0016 - HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADA 24 - LONG.DE CUERPO 30Cm.			
26	5	C/U	00421-0017 - HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RÁPIDO - DIENTES X PULGADA 32 - LONG.DE CUERPO 30Cm.			
27	2	C/U	00770-0028 - MARTILLOS; TIPO BOLITA - MATERIAL DEL MANGO MADERA - PESO CABEZA 500GR. SEGÚN APÉNDICE 6			
28	4	C/U	00653-0001 - REMACHADORAS; TIPO REMACHE POP - ACCIONAMIENTO MANUAL. SEGÚN APÉNDICE 6			
29	3	C/U	00329-0025 -- CORTA FRÍO; MATERIAL VANADIO - DIMENSIÓN 200mm - MEDIDA 4 X 20mm - SECCIÓN HEXAGONAL. SEGÚN APÉNDICE 6			
30	4	C/U	00770-0076 - MARTILLOS; TIPO MAZA - MATERIAL DEL MANGO MADERA - MANGO RECTO - PESO CABEZA 5Kg SEGÚN APÉNDICE 6			
31	3	C/U	03307-0007 - TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL ACERO - TAMAÑO 300mm SEGÚN APÉNDICE 6			
32	3	C/U	03307-0009 - TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL CROMO VANADIO - TAMAÑO 230mm SEGÚN APÉNDICE 6			
33	4	C/U	02321-0015 - JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 - TIPO PLANA – PHILIPS. SEGÚN APÉNDICE 6			
34	3	C/U	01827-0017 - LLAVES PINZA; TIPO DE FUERZA - BOCA CURVA - MEDIDA 250mm - MATERIAL ACERO CROMO VANADIO SEGÚN APÉNDICE 6			
35	4	C/U	00632-0047 - ALICATES; CORTE LATERAL - MEDIDA 180 - TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLADO. SEGÚN APÉNDICE 6			
36	3	C/U	00568-0042 - CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO - LONGITUD 3M SEGÚN APÉNDICE 6			
37	3	C/U	00568-0054 - CINTAS METRICAS; TIPO METALICA - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO - LONGITUD 5M - PRESENTACION UNIDAD SEGÚN APÉNDICE 6			
38	2	C/U	01993-0031 - LLAVES P/CAÑOS; TIPO STILLSON - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 14pulg - USO CAÑO SEGÚN APÉNDICE 6			

39	3	C/U	01815-0048 - JUEGOS DE LLAVES; TIPO ALLEN SEGÚN APÉNDICE 6			
40	3	C/U	01815-0043 - JUEGOS DE LLAVES; TIPO TORX SEGÚN APÉNDICE 6			
41	3	C/U	05877-0014 - SOLDADORES; TIPO ELECTRICO - POTENCIA 100W - ALIMENTACION 220V - TIPO PUNTA INTERCAMBIABLE SEGÚN APÉNDICE 6			
42	2	C/U	00389-0006 - CALIBRES; PRECISION 0,01mm - RANGO DE MEDICION 150mm SEGÚN APÉNDICE 6			
43	5	C/U	00632-0047 - ALICATES; CORTE LATERAL - MEDIDA 180 - TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLADO			
44	5	C/U	01827-0015 - LLAVES PINZA; TIPO DE PUNTA - BOCA RECTA - MEDIDA 150mm - MATERIAL ACERO			
45	3	C/U	00338-0027 - DESTORNILLADORES; LINEA TIPO ELECTRICISTA BUSCAPOLO - TIPO PUNTA PUNTA PLANA SEGÚN APÉNDICE 6			
46	5	C/U	00746-0075 - PINZAS P/TALLER; TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLANTE - LARGO 180mm			
47	15	C/U	00633-0016 - PALAS; TIPO ANCHA - USO ALBAÑILERIA - LARGO 1,20M. SEGÚN APÉNDICE 6			
48	5	C/U	00633-0022 - PALAS; TIPO CORAZON - USO NIEVE - LARGO 120Cm. SEGÚN APÉNDICE 6			
49	1	C/U	08148-0005 - JUEGOS DE FORMONES, CANT. DE ELEMENTOS 6. SEGÚN APÉNDICE 6			
50	1	C/U	00772-0002 - ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 8pulg - ACABADO ENTREFINO. SEGÚN APÉNDICE 6			
51	2	C/U	01991-0002 - JUEGOS DE SIERRAS; TIPO COPA - COMPONENTES 8. SEGÚN APÉNDICE 6			
52	1	C/U	00772-0004 - ESCOFINAS; TIPO MEDIA CAÑA - LARGO 10pulg - ACABADO ENTREFINO. SEGÚN APÉNDICE 6			
53	25	C/U	01059-0024 - PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA CHINA			
54	25	C/U	01059-0025 - PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 30 - MATERIAL CERDA CHINA			
55	4	C/U	00770-0066 - MARTILLOS; TIPO CARPINTERO - MATERIAL DEL MANGO FIBRA DE VIDRIO - MANGO CON - PESO CABEZA 570GR. SEGÚN APÉNDICE 6			

56	4	C/U	00770-0012 - MARTILLOS; TIPO GALPONERO - MATERIAL DEL MANGO ACERO - MANGO COMPUESTO PVC ESPUMOSO - PESO CABEZA 570GR. SEGÚN APÉNDICE 6			
57	60	KG	01432-0023 - ELECTRODOS; DIAMETRO 3,25mm - USO P/SOLDAR			
58	4	C/U	01815-0038 - JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADAS. SEGÚN APÉNDICE 6			
59	3	C/U	00746-0034 - PINZAS P/TALLER; TIPO PICO DE LORO - ACCESORIO SIN - MANGO DE FUERZA - LARGO 20pulg - ACABADO ESTANDAR.			
60	3	C/U	00744-0020 - SERRUCHOS; TIPO CONVENCIONAL - LONG.DE CUERPO 24pulg - TIPO DIENTE UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA. SEGÚN APÉNDICE 6			
61	30	C/U	01059-0034 - PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 15 - MATERIAL CERDA BLANCA			
62	30	C/U	01059-0074 - PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 22Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO			
63	30	C/U	01059-0054 - PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 170mm - MATERIAL LANA DE CORDERO			
64	3	C/U	00420-0003 - HACHAS; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL - LONG.DE CUERPO 68Cm - TIPO MULTIUSO. SEGÚN APÉNDICE 6			
65	15	C/U	00907-0003 - BALDES P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 10L			
66	3	C/U	00312-0008 - ARCOS DE SIERRAS; LARGO HOJA 12pulg - TIPO REGULABLE			
67	10	C/U	09422-0005 - CEPILLOS DE MANO; ANCHO 28Cm - MATERIAL CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE - TIPO SOLDADURA			
68	3	C/U	02708-0002 - BARRETAS; MATERIAL ACERO - LONG.DE CUERPO 1,5M - DIAMETRO 1 1/2pulg - TIPO PUNTA LISA			
69	10	C/U	00908-0009 - CUCHARAS P/ALBAÑIL; LARGO 203mm			
70	2	C/U	00775-0002 - PLOMADAS; TIPO CONICA TORNEADA - PESO 200GR			
71	10	C/U	01000-0012 - FRATACHOS; TIPO BORDE LISO - MATERIAL MADERA - LARGO 30 Cm			
72	4	C/U	00746-0004 - PINZAS P/TALLER; TIPO PUNTA SEMIREDONDA RECTA - ACCESORIO CORTE LATERAL - MANGO AISLANTE - LARGO 207mm - ACABADO PAVONADO			
73	5	C/U	00632-0098 - ALICATES; CORTE RECTO - MEDIDA 10mm - TIPO PINZA - MANGO AISLADO			

74	2	C/U	00768-0219 - LIMAS; TIPO MEDIA CAÑA - USO GENERAL - ACABADO GRUESO - LARGO 12pulg			
75	2	C/U	00768-0250 - LIMAS; TIPO PLANA - USO HIERRO - ACABADO GRANO MEDIO - LARGO 12pulg			
76	2	C/U	00768-0252 - LIMAS; TIPO REDONDA - USO HIERRO - ACABADO GRANO GRUESO - LARGO 12pulg			
77	2	C/U	00768-0148 - LIMAS; TIPO TRIANGULAR - USO MECANICO - ACABADO BASTO - LARGO 12pulg			
78	4	C/U	01976-0023 - JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RAPIDO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 25. SEGÚN APÉNDICE 6			
79	1	C/U	00895-0005 - NIVELES P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE CUERPO 30Cm - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO			
80	1	C/U	00895-0019 - NIVELES P/ALBANIL; TIPO TUBULAR - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE CUERPO 60Cm - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO			
81	5	C/U	00745-0004 - ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 50mm - MANGO PLASTICO			
82	5	C/U	00745-0033 - ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 65mm - MANGO PLASTICO			
83	5	C/U	00745-0021 - ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 76mm - MANGO PLASTICO			
84	5	C/U	00745-0039 - ESPATULAS DE ACERO; ANCHO 100mm - MANGO SILICONA			
85	2	C/U	01813-0011 - LLAVES CRIQUET; MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO - CRIQUE REVERSIBLE - ENCASTRE CUADRADO - MEDIDA DE ENCASTRE 1/2pulg - LARGO 272mm. SEGÚN APÉNDICE 6			
86	4	C/U	01728-0057 - LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO - ABERTURA DE BOCA 40mm - LARGO 12pulg. SEGÚN APÉNDICE 6			
87	4	C/U	01728-0075 - LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FOSFATIZADO - ABERTURA DE BOCA 44mm - LARGO 15pulg. SEGÚN APÉNDICE 6			
88	5	C/U	01161-0002 - PICOS; TIPO PUNTA Y HACHA - MANGO MADERA.			
89	3	C/U	03790-0132 - JUEGO DE HERRRAMIENTAS; TIPO LLAVES, PINZAS, DESTORNILLADORES, MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, CANTIDAD 94 PIEZAS, USO CAJA DE CAMPAÑA. SEGÚN APÉNDICE 6			
90	2	C/U	09358-0041 - HERRAMIENTA MENOR P/AERONAVE; TIPO AVION-MARCA EQUIPO UNIVERSAL- MODELO EQUIPO UNIVERSAL, ELEMENTO MINITORNO VELOCIDAD VARIABLE. SEGÚN APÉNDICE 6			

91	4	C/U	00579-0031 - MASILLAS; PRESENTACIÓN ENVASE X 200GR. SEGÚN APÉNDICE 6			
92	4	C/U	00579-0031 - MASILLAS; PRESENTACIÓN ENVASE X 200GR. SEGÚN APÉNDICE 6			
93	14	C/U	05467-0001 - TINTAS COLORANTES P/BARNIZ; PRESENTACIÓN ENVASE X 240CM3 - SEGÚN APÉNDICE 6			
94	30	C/U	05444-0003 - DILUYENTES; PRESENTACIÓN ENVASE X 1L.			
95	20	C/U	06979-0350 - PINTURAS; TIPO LATEX PARA INTERIOR- PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%.			
96	40	C/U	00569-0001 - ANTIOXIDO CAPACIDAD LATA X 1 L - SEGÚN APÉNDICE 6			
97	60	C/U	00381-0002 - ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 4L			
98	60	C/U	06979-0264 - PINTURAS; TIPO VIALUN - PRESENTACIÓN LATA X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%. SEGÚN APÉNDICE 6			
99	20	C/U	06979-0260 - PINTURAS; TIPO SINTÉTICA - PRESENTACIÓN ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - SEGÚN APÉNDICE 6			
100	60	C/U	00382-0013 - ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3. SEGÚN APÉNDICE 6			
101	20	C/U	00576-0002 - BARNIZ; PRESENTACIÓN ENVASE X 4L			
102	50	C/U	07014-0001 - SOLVENTES; PRESENTACIÓN ENVASE X 1L.			
103	30	C/U	03205-0024 - IMPERMEABILIZANTES; TIPO MEMBRANA LIQUIDA - PRESENTACIÓN ENVASE X 20L - SEGÚN APÉNDICE 6			
<u>DEPARTAMENTO CONTRATACIONES CRV</u>						
104	1	C/U	01161-0002 - PICOS; TIPO PUNTA Y HACHA – MANGO MADERA			
105	3	C/U	00773-0008 - RASTRILLOS; TIPO DIENTE PLANO – CANTIDAD DE DIENTES 14 – MANGO MADERA – PESO 2600GR – MATERIAL EMPUÑADORA MADERA			

106	2	C/U	00633-0003 - PALAS; TIPO DE PUNTA – USO HOYOS Y POSTES – LARGO 1,2M			
107	1	C/U	00770-0090 - MARTILLOS; TIPO CARPINTERO – MATERIAL DE MANGO MADERA – MANGO ERGONOMICO – PESO CABEZA 0,5GR			
108	1	C/U	03307-0009 - TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO – MATERIAL CROMO VANADIO – TAMAÑO 230mm			
109	1	C/U	02321-0015 - JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10-TIPO PLAN - PHILIPS			
110	1	C/U	01976-0010 - JUEGO DE MECHAS; TIPO DE ACERO RÁPIDO - VASTAGO CILÍNDRICO-COMPONENTES 12			
111	1	C/U	01976-0006 - JUEGO DE MECHAS; TIPO DE WIDIA – VASTAGO CILÍNDRICO-COMPONENTES 4			
TOTAL OFERTA						

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ESPECIFICAR: *marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional* de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

--

Firma del Oferente:	
Aclaración de Firma:	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: APENDICE 2-FORMULARIO DE COTIZACION CD 23/17

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.