

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Se comunica que según el Artículo 35 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016 el PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES deberá ser descargado del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), en la sección “Normativa” como Anexo I de la Disposición N° 63/2016 del Ministerio de Modernización de la Oficina Nacional de Contrataciones.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASES DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: Ministerio de Defensa
Denominación de la UOC: Dirección de Infraestructura - 0040/031
Domicilio: Av. Rosales 597 esquina Carosella – El Palomar
Correo Electrónico: uocinfra@gmail.com, obtenycontratdirinfra@faa.mil.ar
Fax: 4751-9568

Tipo de procedimiento: LICITACION PRIVADA	N° 17	Ejercicio: 2016
Clase/causal del procedimiento: De Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad.		
Opción a prórroga: NO		

N° de Expediente: 2.961.502 FAA	Ejercicio: 2016
Rubro: Materiales sanitarios, plomería y gas	
Objeto: “SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS PARA LOS EDIFICIOS CELPA I – CHAMICAL – PROVINCIA DE LA RIOJA”.	
Plazo de duración del contrato: 10 días hábiles	

Notificaciones: Conforme lo indicado en el artículo 6 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar). A si mismo, el número de fax y la dirección de correo electrónico informados por el interesado en el Sistema de Información de Proveedores serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones relacionadas con los procedimientos de selección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	N° Catálogo		Descripción	Unidad de medida	Cant
	IPP	Clase - Ítem			
1	258	00378-0239	CAÑO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD -PEAD Ø140MM PARA AGUA PN20-SDR 9 - PE 100, ESPESOR DE PARED 15,7 MM - DIAMETRO INTERIOR 108,6 mm- EXTREMO LISO – LONGITUD DEL CUERPO 12M.	U	47

2	258	00378-0239	CAÑO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD –PEAD Ø125MM PARA AGUA PN20-SDR 9-PE 100, ESPESOR DE PARED 14,0 MM - DIAMETRO INTERIOR 97mm- EXTREMO LISO – LONGITUD DEL CUERPO ROLLO X 50MTS	U	46
3	258	00378-0239	CAÑO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD Ø 90MM PARA AGUA PN20-SDR 9-PE 100, ESPESOR DE PARED 10,1 MM - DIAMETRO INTERIOR 69.8mm - EXTREMO LISO – LONGITUD DEL CUERPO ROLLO X 100 MTS.	U	33
4	258	00378-0239	CAÑO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD Ø63MM PARA AGUA PN20-SDR 9-PE 100, ESPESOR DE PARED 7.1 MM - DIAMETRO INTERIOR 48.8mm - EXTREMO LISO – LONGITUD DEL CUERPO ROLLO X 150 MTS.	U	3
5	258	00378-0239	CAÑO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD Ø50 MM PARA AGUA PN20-SDR 9-PE 100, ESPESOR DE PARED 5,6 MM - DIAMETRO INTERIOR 38.8 mm - EXTREMO LISO – LONGITUD DEL CUERPO ROLLO X 150 MTS.	U	7
6	258	03035-0133	TEE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - DIAMETRO PRINCIPAL 140mm - DIAM. DERIVACION 140mm - PARA ELECTROFUSION	U	11
7	258	08001-0006	CUPLA DESLIZABLE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD -PEAD PE 100 - Ø140MM -UNION POR ELECTROFUSION.	U	56
8	258	01143-0068	CUPLA DE REDUCCION POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 Ø 140 X 125MM – UNION POR ELECTROFUSION.	U	11
9	258	08001-0059	TEE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - DIAMETRO PRINCIPAL Ø 125mm DIAM DERIVACION 125mm - PARA ELECTROFUSION.	U	27
10	258	08001-0006	CUPLA DESLIZABLE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD –PEAD PE 100 Ø125 MM – UNION POR ELECTROFUSION.	U	49
11	258	08001-0012	CUPLA DE REDUCCION. DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 -Ø 125 X 90 MM - UNION POR ELECTROFUSION.	U	29
12	258	01143-0069	CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 125 X 63mm - MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD	U	8
13	258	08001-0040	CODO 90° DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 - Ø 125 MM – UNION POR ELECTROFUSION.	U	6
14	258	08001-0058	TEE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - DIAMETRO PRINCIPAL 90mm - DIAM. DERIVACION 90mm - PARA ELECTROFUSION	U	29

15	258	08001-0039	CODO 90° DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 - Ø 90MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	56
16	258	08001-0004	CUPLA DESLIZABLE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD –PEAD PE 100 Ø90 MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	46
17	258	08001-0013	CUPLA DE REDUCCION DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 - Ø 90 X 63 MM - UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	26
18	258	08001-0057	TEE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - DIAMETRO PRINCIPAL 63mm - DIAM. DERIVACION 63mm - PARA ELECTROFUSION	GL	1
19	258	08001-0003	CUPLA DESLIZABLE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD –PEAD PE 100 Ø63 MM – UNION POR ELECTROFUSION.	GL	1
20	258	08001-0014	CUPLA DE REDUCCION DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 - Ø 63 X 50 MM - UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	50
21	258	08001-0036	CODO 90° DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 - Ø 50MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	14
22	258	08001-0002	CUPLA DESLIZABLE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD –PEAD PE 100 Ø50 MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	92
23	258	08001-0044	RAMAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - Ø 125 X 63 DIAMETRO PRINCIPAL 125mm - DIAM. DERIVACION 63mm - MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	4
24	258	08001-0043	RAMAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - Ø 90X 63 DIAMETRO PRINCIPAL 90mm - DIAM. DERIVACION 63mm - MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	3
25	258	08001-0042	RAMAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100 - Ø 63X 63 DIAMETRO PRINCIPAL 63mm - DIAM. DERIVACION 63mm - MM – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	1
26	258	08001-0042	VALVULA DE SERVICIO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD PE 100 – CON MONTURA - DIAMETRO PRINCIPAL 50 mm DIAM. DERIVACION 32 mm – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	26
27	271	08104-0010	ADAPTADORES PARA BRIDA (PORTABRIDA) DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD – PEAD PE 100- DIAMETRO 50mm – UNION POR ELECTROFUSION.	C/U	52

28	271	07352-0008	BRIDA METALICA BIOCROMATADA - NORMALIZADA DIM – PN 16 – DN 40 - - DIAMETRO EXTERIOR 150 MM – DIAMETRO INTERIOR 62 MM- SLIP ON 1½" -PARA ACERO-POLIETILENO 50MM - 4 AGUJEROS Ø 18 MM.	C/U	52
29	258	08590-0003	ESPARRAGOS; MATERIAL ACERO AL CARBONO - DIAMETRO 5/8pulg - LARGO 90mm - ROSCA WITHWORT - BULONES 5/8 X 4 PARA BRIDAS 1½" X 16MM	C/U	104
30	279	01160-0018	VALVULAS ESCLUSA 2" DE ACERO DUCTIL BRIDADA - DIAMETRO 50mm – MODELO EURO 20.	C/U	26
31	258	01160-0010	ACCESORIO DE TRANCISION ACERO POLIETILENO AC-PE Ø76/90MM - PE-100	U	44
32	271	06082-0033	CODO DE ACERO ANGULO 90° - Ø 3" / 76MM - CALIDAD ASTM A-53 – SCH 40- BISELADO - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR.	U	44
33	271	05479-0228	CAÑO NEGRO DE ACERO Ø3" S/COSTURA BISELADO - CALIDAD ASTM A-53 – SCH 40 - DIAMETRO EXTERIOR 3" / 76 MM - ESPESOR DE PARED 4mm / 0,216" – LONGITUD DEL CUERPO 6,0 MTS - PARA SOLDAR NTC 3470- PESO POR TIRA DE 6MTS 67.636 KG	U	10
34	271	07972-0019	REDUCCIONES DE ACERO; DIAMETRO DE ENTRADA 3" pulg - DIAMETRO DE SALIDA 2 ½ "pulg – - CALIDAD ASTM A-53 – SCH 40 - BISELADO - EXTREMO P/SOLDAR	U	44
35	279	02788-0001	VALVULA PARA MANGA DE INCENDIO (VALVULA TEATRO) DIAMETRO 2½" Ø 63,5 MM - MATERIAL FUNDICION DE BRONCE - CON VOLANTE DE ALUMINIO - TAPA DE BRONCE - TIPO DE CONEXION A ROSCA - ENTRADA ROSCA HEMBRA BSPT 2½", SALIDA ROSCA MACHO 2½" AGULO DE SALIDA 30°	U	44
36	264	01165-0003	CAMARAS DE INSPECCION; MATERIAL HORMIGON - DIMENSION 0,60 MTS X 0,60 MTS - PROFUNDIDAD 0,60 MTS - HORMIGON COMPRIMIDO PREFABRICADO INCLUYE DOS AROS 60X60X30, TAPA Y CONTRATAPA DE HORMIGON COMPRIMIDO.	U	44
37	299	09053-0014	MANGUERA; DIAMETRO INTERIOR 63,5mm - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 600°C – LONGITUD DEL CUERPO 25M - MATERIAL FIBRA SINTETICA SIN COSTURA SEGÚN IRAM 3549 - PRESION DE ROTURA 50KG/CM2 - REFUERZO CAUCHO - USO INCENDIO - PRESION HIDROSTATICA 2.500 KPA O PRESION DE ROTURA 55 KG/CM2 CON SELLO IRAM.	U	20

38	258	00378-0245	CAÑO DE POLIPROPILENO CORRUGADO- DIAMETRO INTERIOR 160mm - ESPESOR 0,5mm - EXTREMO C/ORING - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 157kg/m - MARCA AWADUCT LINEA TERRA	C/U	460
39	263	00825-0070	BIDET; MATERIAL LOZA - TIPO LLUVIA - LARGO X ANCHO 540 X 355mm - TIPO DE PUNTA - MODELO FLORENCIA - DE 3 AGUJEROS – COLOR BLANCO - MODELO BKT3B	C/U	22
40	263	00835-0129	INODORO LARGO; MATERIAL LOZA - TIPO DE APOYAR - TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 686 X 378mm - TIPO DE PUNTA - MODELO FLORENCIA – COLOR BLANCO – MODELO IMLB.	C/U	58
41	263	01474-0013	DEPOSITO P/INODOROS DE APOYAR; MATERIAL LOZA - CAPACIDAD 12L - TIPO DE PUNTA - MODELO FLORENCIA - COLOR BLANCO	C/U	58
42	296	01468-0019	ASIEN TO P/INODOROS - MATERIAL MADERA - FERRUM ASIEN TO BLANCO BARI ENCAP POLIESTER.	C/U	58
43	263	00813-0008	MINGITORIO; MATERIAL LOZA - DIMENSION (A/P/H) 260 X 392 X 480mm - FERRUM MINGITORIO OVAL – COLOR BLANCO –MODELO MTNF.	C/U	16
44	271	01365-0001	VALVULA P/MINGITORIO; ACCIONAMIENTO MANUAL - VOLUMEN DE DESCARGA 2L - MATERIAL BRONCE CROMADO - MODELO PRESSMATIC.	C/U	16
45	263	01652-0001	BACHA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - FORMA OVALADA - DIAMETRO MAYOR 40Cm - DIAMETRO MENOR 30Cm - MARCA MI PILETA – MODELO 455.	C/U	71
46	279	00626-0055	GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL-CON TRANSFERENCIA - USO DUCHA – MARCA FV1 CR DUCHA R C/TRANSF - MODELO ALEGRO	C/U	51
47	279	00262-0052	GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BIDET – MARCA FV - MODELO BIDET ALEGRO C/TRANSFERENCIA	C/U	22
48	279	02825-0033	CANILLA LLAVE P/LAVATORIO AUTOMATICA; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO - TIPO PRESSMATIC - USO LAVATORIO – MARCA FV – MODELO 361.	C/U	71
49	299	01651-0021	PILETA DOBLE DE LAVAR; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 78 X 37X 20Cm – MARCA JOHNSON – MODELO DN1 AC.304.	C/U	12

50	279	00626-0053	GRIFERIA; TIPO MEZCLADORA - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO COCINA - MEDIDA 1/2pulg – MARCA FV - GRIF PILETA COC MODELO SWING.	C/U	25
51	263	00835-0132	INODORO; MATERIAL LOZA TIPO ALTO TIPO DESCARGA MOCHILA - LARGO X ANCHO 505 X 385mm - TIPO DE PUNTA MODELO P/DISCAPACITADO COLOR BLANCO – MODELO IETJ B	C/U	9
52	263	01474-0018	DEPOSITO P/INODOROS; MATERIAL LOZA - CAPACIDAD 11L - TIPO DE PUNTA – COLOR BLANCO - MODELO DTEXFB.	C/U	9
53	296	01468-0013	ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA - MODELO P/DISCAPACITADO - MATERIAL FIBRA DE MADERA ALTA DENSIDAD – MARCA FERRUM ASIENTO CON TAPA MODELO BCO TTE4 B	C/U	9
54	263	00833-0185	LAVATORIO; MATERIAL LOZA - LARGO X ANCHO 415 X 480mm - FORMA RECTANGULAR - BACHA SIMPLE - COLOR BLANCO - FERRUM LINEA FLORENCIA – COLOR BLANCO - MODELO LET1FB	C/U	9
55	296	07105-0020	BARRAL P/DISCAPACITADOS - MATERIAL HIERRO PINTADO - FERRUM BARRAL REBATIBLE 60 cm.- MODELO VTEB	C/U	9
56	279	02825-0033	CANILLA LLAVE P/ LAVATORIO AUTOMATICA; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO - TIPO PRESSMATIC - MARCA FV – MODELO 361.03 LINEA.COMPACTA P/DISCAP.	C/U	9
57	299	01651-0017	PILETA DE LAVAR; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - MEDIDA 710 X 37 X 20mm - MEDIDA 710 X 37 X 20mm - MARCA JOHNSON	C/U	20

Detalle de la prestación: Según Especificaciones Técnicas Particulares que se adjuntan.

Calidad: Los materiales provistos o que deba utilizar el adjudicatario para la prestación del servicio contratado, deberán ser, en todos los casos, nuevos y de primera calidad. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad. **El oferente deberá mencionar marca y adjuntar características técnicas de los bienes ofertados con su correspondiente folletería; a los fines de poder evaluar si lo ofertado coincide con lo requerido.**

Muestras patrón: No

CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – (Artículo 49 del Decreto N° 1030/16): Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito y ser presentadas en Mesa de Entradas de la Dirección de Infraestructura – Av. Rosales 597

esquina Carrosella. El palomar, o en la dirección institucional del correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto.

Las consultas se evaluarán, determinando si resultan pertinentes, que no alteren el objeto de la contratación y si contribuyen a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión.

En tales casos, se emitirá la correspondiente comunicación mediante Circulares, conforme a lo establecido en el Artículo 50 del Decreto N° 1030/16.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - (Artículos 50 del Decreto 1030/16): La jurisdicción o entidad contratante podrá realizar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas.

Las Circulares Aclaratorias, serán emitidas por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones y se comunicaran con DOS (2) días de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiera efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello y se incluirán como parte integrante del pliego. A su vez se difundirán en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Las Circulares Modificatorias, serán emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el pliego de bases y condiciones particulares y se comunicara con UN (1) día de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la presentación de las ofertas serán emitidas por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones y será difundida, publicada y comunicada con UN (1) día de anticipación a la fecha originaria para la presentación de las ofertas.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS (Artículo 55 del Decreto N° 1030/16): los oferentes deberán cumplir con lo exigido en el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y suministrar los datos que se detallan a continuación:

Razón Social	
Número de C.U.I.T.	
Categoría del I.V.A.	
Calle	
Número del domicilio	
Piso y Departamento si correspondiera	
Número de teléfono	
Fax	

Dirección de Correo Electrónico (e-mail)	
Ciudad	
Código Postal	
Provincia	
País	

OFERTAS ALTERNATIVAS – (Artículo 56 del Decreto N° 1030/16): No se aceptan

OFERTAS VARIANTES – (Artículo 57 del Decreto N° 1030/16): No se aceptan

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1)

MONEDAS DE COTIZACIÓN: Deberá ser expresado en PESOS (\$). Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Se evaluará la idoneidad del oferente y la adjudicación recaerá en la Oferta más conveniente, entendiéndose por tal la que resulte así de una completa evaluación reuniendo las condiciones técnicas y de calidad, cumplimiento de toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y la consecuente satisfacción de las necesidades del Organismo Licitante.

La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: Si

DATOS DE LA EJECUCIÓN: Según el artículo 75 del Decreto N° 1030/16 la notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, debiendo notificarse dentro de lo (DIEZ) 10 días de la fecha de notificación del acto administrativo de la adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra, por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin aplicación de penalidades ni sanciones.

Plazo para integrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato: Según lo establecido en el Artículo 77 del Decreto N° 1030/16 el cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o de la firma del contrato.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de las prestaciones de servicios: 10 (DIEZ) días hábiles.

Comienzo de plazo de entrega de los bienes o de prestaciones de los servicios: Al día hábil administrativo posterior a la notificación de la Orden de compra que hace a su perfeccionamiento.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Total.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de servicios: DEPOSITO MAYOR DE INFRAESTRUCTURA – AREA LOGISTICA PALOMAR – Av. Rosales 597 – El Palomar – Teléfono de contacto 4843-9262 – de Lunes a Viernes (días hábiles) de 09:00 a 12:00 Hs.

Régimen de penalidades: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 102 del Decreto N° 1030/16 y en el Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones.

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN: La recepción definitiva quedará formalizada por el “Remito” conformado por la **Comisión de Recepción**, o mediante acta confeccionada por el mismo. Si los servicios Contratados no se entregan de acuerdo con las estipulaciones de la Orden de Compra, procederá el rechazo de los mismos y la intimación de cumplimiento de acuerdo con el Contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la recepción de la intimación, los bienes y servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

En el caso de que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no eran conforme a pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

Todo ello sin perjuicio de las penalidades, multas y sanciones que por incumplimiento pudieran corresponder al Adjudicatario, como asimismo los daños y perjuicios que con su actitud se generen, tanto sean para la misma Administración como para Terceros.

FACTURACIÓN:

Forma de Facturación: Se ajustará a las Normas de Procedimiento que establezca la autoridad de aplicación, conforme a lo previsto en la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda (Alta de Beneficiario) vigente a la fecha. Las facturas correspondientes serán presentadas o remitidas por el Adjudicatario una vez recibida la conformidad de la recepción, al Departamento Obtención y Contrataciones, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. – Artículo 90 del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

Asimismo, el adjudicatario deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución General AFIP N° 2853/10 y su modificatoria Resolución General N° 2884/10, especialmente lo referido a la obligación de los proveedores del Estado Nacional que hayan contratado por suma superior a PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS (\$ 50.000,00) de emitir facturas electrónicas. Los pagos serán realizados en PESOS (\$).

Lugar presentación de las facturas: DIRECCION DE INFRAESTRUCTRA – Departamento Coordinación Logística - División Servicios Generales (Sección Abastecimiento) – Av. Rosales 597 – El Palomar – Teléfono de contacto 4843-9262 – de Lunes a Viernes (días hábiles) de 09:00 a 12:00 Hs.

Horario presentación de las facturas: De lunes a viernes (días hábiles y administrativos), en el horario de 09:00 a 12:00 hs.

FORMA DE ENTREGA: Total

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente.

PLAZO DE PAGO (Artículo 91 del Decreto N° 1030/16): El plazo de pago de las facturas será de TREINTA (30) corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

JURISDICCIÓN APLICABLE: En caso de suscitarse litigios, las partes se someten al fuero de los Tribunales Nacionales en lo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Jurisdicción o entidad contratante: Dirección de Infraestructura		
Domicilio: Av. Rosales 597 esquina Carosella		
Correo electrónico: uocinfra@gmail.com, obtenycontratdirinfra@faa.mil.ar		
Fax: 4751-9568		
Tipo de procedimiento: LICITACION PRIVADA	N° 17	Ejercicio: 2016
Clase/causal del procedimiento: De Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad.		
N° de Expediente: 2.961.502 FAA	Ejercicio: 2016	
Rubro: Materiales sanitarios, plomería y gas.		
Objeto: “SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS PARA LOS EDIFICIOS CELPA I – CHAMICAL – PROVINCIA DE LA RIOJA.		
COSTO DEL PLIEGO		
Importe (\$): CERO (0)		
ACTO DE APERTURA		
Lugar: Av. Rosales 597 esquina Carosella – El Palomar – Dirección de Infraestructura.		
Día: Martes 29 de Noviembre de 2016		
Hora: 10:00		
PRESENTACIÓN DE OFERTAS		
Lugar: Av. Rosales 597 esquina Carosella – Departamento de Obtención y Contrataciones		
Plazo: Hasta la hora y fecha fijada para el Acto de Apertura.		
Horario: de Lunes a Viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 Hs.		
RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO		
Lugar: Av. Rosales 597 esquina Carosella – Departamento de Obtención y Contrataciones		
Plazo: Hasta 1 (UN) día antes del Acto de Apertura		
Horario: de Lunes a Viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 Hs.		
CONSULTAS AL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO		
Lugar: Av. Rosales 597 esquina Carosella – Departamento de Obtención y Contrataciones		
Plazo: Hasta 3 (TRES) días antes de la fecha y hora fijada para el Acto de Apertura		
Horario: de Lunes a Viernes (días hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 Hs.		
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS		

Lugar: -----
Plazo: -----
Horario: -----
VISITA
Lugar: -----
Plazo: -----
Horario: -----
Coordinador: ----