

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-03		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 1 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 1090g			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

1) Clasificación:

Envases de material metálico.

2) Aplicaciones:

Se utilizan como envases para cargas de demolición de TNT de 1090 g.

3) Normativa aplicable:

Ley nacional de armas y explosivos N° 20.429, decreto reglamentario 302/83

4) Descripción de aspecto físico:

Envase de material metálico (chapa de zinc, hojalata o acero galvanizado), conformado por cuerpo y tapa.

Dimensiones y detalles constructivos de cuerdo a Anexo.

Tanto el cuerpo como la tapa deberán estar pintados exteriormente con pintura sintética color verde oliva (color 01-3-27, Norma IRAM-DEF D10-54).

5) Tabla de especificaciones:

Detalle	Unidad	Requisito		Clasificación del defecto	Método	
		Min.	Máx.			
Ajuste entre cuerpo y tapa	---	Firme		Mayor	ME-FI-AFI-02	
Medidas interiores del cuerpo	Largo	mm	202	204	Mayor	ME-FI-DIM-01
	Alto	mm	71	72	Mayor	ME-FI-DIM-01
	Ancho	mm	51	52	Mayor	ME-FI-DIM-01
Medidas exteriores (con ambas tapas puestas)	Largo	mm	202	206	Crítico	ME-FI-DIM-01
	Alto	mm	72	76	Crítico	ME-FI-DIM-01
	Ancho	mm	52	56	Crítico	ME-FI-DIM-01
Espesor de las paredes	mm		0,5	0,8	Mayor	ME-FI-DIM-01
Soldaduras	---	Resistentes		Mayor	ME-FI-AFI-02	

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achioro	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-03		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 2 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 1090g			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

Aspecto (cobertura homogénea con pintura, ausencia de óxido, ausencia de abolladuras, prolijidad de uniones y soldaduras)	---	Bueno	Menor	ME-FI-AFI-02
---	-----	-------	-------	--------------

Las medidas sobre las que no se indica tolerancia son aproximadas, debiendo verificarse que cumplan su funcionalidad.

6) Vida Útil o período de uso recomendado:

No aplica.

7) Condiciones de entrega:

Por unidades solicitadas.

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz


HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-03		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 3 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 1090g			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

Anexo: Plano de envases

Las medidas están expresadas en mm.

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-EN-03		Fecha Vigencia	30/10/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 4 de 4	
HOJA DE ESPECIFICACIONES ENVASES CARGAS DE DEMOLICIÓN 1090g			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			



ELABORO	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achioro	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz