

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-PK-01		Fecha Vigencia	30/09/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 1 de 3	
HOJA DE ESPECIFICACIONES PAPEL KRAFT PURO			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			

1) Clasificación:

Papel Kraft monolúcido (rúbido) puro.

2) Aplicaciones:

Se utiliza para el encartuchado automático de los explosivos gelatinosos.

3) Normativa aplicable:

No Aplica

4) Descripción de aspecto físico:

Se debe presentar en bobinas que serán parejas en sus costados. El bobinado debe ser compacto, el papel no debe contener arrugas, las uniones deben estar pegadas de manera que no existan cortes y deberá mantener el gramaje en toda su extensión.

En caso de ser solicitado, el papel se presentará impreso en tinta negra indeleble, con inscripciones según anexo I.

5) Tabla de especificaciones:

Detalle		Unidad	Requisito		Clasificación del defecto	Método
			Min.	Máx.		
Gramaje		g/m ²	75	90	Mayor	ME-FI-PM2-01
Espesor		mm	---	0,17	Mayor	ME-FI-DIM-01
Ancho de la bobina	A (d = 22 mm)	mm	231	235	Mayor	ME-FI-DIM-01
	B (d= 25 mm)		234	238		
	C (d= 28 mm)		237	241		
	D (d= 32 mm)		243	245		
	E (d=38/40 mm)		244	248		
Diámetro exterior de la bobina		mm	---	700	Mayor	ME-FI-DIM-01
Diámetro de buje		mm	75	90	Mayor	ME-FI-DIM-01
Cenizas		%	---	2,00	Mayor	ME-QU-CEN-01

6) Vida Útil o período de uso recomendado:

No aplica.

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-PK-01		Fecha Vigencia	30/09/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 2 de 3	
HOJA DE ESPECIFICACIONES PAPEL KRAFT PURO			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			


7) Condiciones de entrega:

Se presentarán en bobinas con dimensiones según tabla de especificaciones, las mismas estarán cubiertas por una envoltura de protección para evitar deterioros en el transporte, de aproximadamente 40 kg.


Anexo I: impresión del papel

ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz

HOJA DE ESPECIFICACIONES HE-MP-PK-01		Fecha Vigencia	30/09/2014
COPIA NO CONTROLADA		Fecha Revisión	S/usuario
		Versión	00
		Página 3 de 3	
HOJA DE ESPECIFICACIONES PAPEL KRAFT PURO			
INGENIERÍA – FÁBRICA MILITAR AZUL			



UBICACION DEL SELLADO: Centrado en el papel



ELABORÓ	REVISO	REVISO	APROBO	VIGENCIA
FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO	FIRMADO
Jefe de Ingeniería Ing. Alejandra Crozes	Jefe de Producción Ing. Diana Achiorno	Jefe de Calidad Lic. Daniel Silvestre	Subdirector Ing. Oscar Espinosa	Jefe de Gestión Cr. Héctor Díaz