

ANEXO A

ADQUISICIÓN DE CAMBIADORES DE BEBE PARA PARED ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. OBJETO

Es objeto de la presente contratación la adquisición de cambiadores de bebe para bebe para utilizar en las sedes de atención al público que dispone ANSES en todo el país.

Renglón	Descripción	Cantidad
1	CAMBIADORES PARA BEBES, TIPO REBATIBLE VERTICAL DE MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD	150

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

2.1. CAMBIADORES DE BEBE

	<p>Cambiador de pañales para bebes tipo RUBBERMAID Modelo FG781888 HORIZONTAL o de idénticas características y especificaciones técnicas. Rígido, para ser instalado sobre pared. Bandeja grande y profunda con cinturón de seguridad Sistema de bisagra y amortiguador Con soporte tipo escuadra y accesorios para instalación y fijación. Ganchos externos para colgar bolsa de pañales o carteras Plataforma horizontal segura e higiénica para cambiar pañales. Con cinturón de seguridad proporciona seguridad y comodidad del niño. Construcción en polietileno de alto impacto no poroso antibacteriano Debe cumplir con las normas ASTM y FDA.</p>
	

JUAN RODOLFO GULIAN
COORDINADOR
PROYECTOS ESPECIALES
ANSES

Dimensiones:

	Abierto	Cerrado	Observaciones
Largo	90 cm	90 cm	(1)
Ancho	80 cm	80 cm	(2)
Profundidad	60 cm	10 cm	(3)

Observaciones:

- (1) Largo útil de la bandeja para cambiado
- (2) Ancho útil de la bandeja para cambiado
- (3) Espacio que ocupa abierto y cerrado

Nota: las dimensiones han sido obtenidas de modelos disponibles en el mercado, pudiendo las mismas admitir tolerancias de + / - 10 % tanto cerrado como abierto.

Color: disponibles en el mercado, debiendo ser todos del mismo color y preferentemente gris plata o blanco

3. CONSIDERACIONES GENERALES

- 3.1. Para una mejor interpretación y análisis de las ofertas podrán acompañarse con catálogos o folletos o muestras que identifiquen perfectamente al producto, donde se describan sus especificaciones y características, para permitir una clara y precisa identificación del producto.
- 3.2. Toda oferta que incluya una alternativa de los elementos, deberá incluir la oferta básica, compuesta por los elementos descriptos en estas especificaciones.
- 3.3. Se debe considerar que la gran variedad de marcas y modelos existentes y disponibles en el mercado, exige que la comparación de los materiales y modelos ofrecidos deban ser analizados desde el punto de vista de sus prestaciones técnicas, por lo que toda la información complementaria que se incorpore a la oferta permitirá una mejor y más correcta evaluación de la misma.

4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

- 4.1. Previo a la entrega de los bienes, el Adjudicatario deberá coordinar la misma comunicándose con el Responsable de la Coordinación de Proyectos Especiales de la Gerencia de Obras e Infraestructura Rodolfo Gulian, por correo electrónico a la dirección rgulian@anses.gov.ar, o bien a los teléfonos 4015-2914 / 2913 / 2912 / 2911 2910.

JUAN RODOLFO GULIAN
COORDINADOR
PROYECTOS ESPECIALES
ANSES

- 4.2. Todos los bienes deberán ser entregados con protección, tratándose de elementos que serán distribuidos por ANSES en las delegaciones del país se deberá prever, considerar e incluir en el costo, su entrega en condiciones de embalaje que aseguren su posterior traslado y manipuleo.
- 4.3. Todos los gastos o erogaciones que demande la entrega, incluyendo fletes, acarreos de carga y descarga, estarán a cargo del adjudicatario, por lo que se deberán incluir dichos costos en el valor de la oferta, no pudiéndose reclamar costos adicionales por estos ítems.
- 4.4. La entrega se realizará en Defensa 363 CABA o depósito de ANSES dentro de CABA
- 4.5. El plazo de entrega de la totalidad de los materiales se establece en 30 (treinta) días corridos a partir de la conformación o aceptación de la Orden de Compra.
- 4.6. Se admitirán entregas parciales de los bienes.



JUAN RODOLFO GULIAN
COORDINADOR
PROYECTOS ESPECIALES
ANSES