

P1 Acceso a entrada principal de medicina laboral e higiene y seguridad
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJAS
MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG Nº 18
HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG Nº 18 con simulación madera

HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO .
CON BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y CON MANIJA EXTERIOR.
LLEVARÁ CERRADURA QUE SE DESTRABARÁ CON EL ACCIONAMIENTO ANTIPÁNICO.
PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

INT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P1 1.00

P2 Acceso a vestuario
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJAS
MARCO: DE CHAPA DOBLADA BWG Nº 18
HOJAS: 1 HOJA CHAPA DOBLADA BWG Nº 18 con simulación madera

HERRAJES: BISAGRAS DOBLE POMELA REFORZADAS DE HIERRO .
CON BARRAL ANTIPÁNICO INTERIOR Y CON MANIJA EXTERIOR.
LLEVARÁ CERRADURA QUE SE DESTRABARÁ CON EL ACCIONAMIENTO ANTIPÁNICO.
PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

INT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P2 0.70

P3 Acceso al cambiador del vestuario
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJA
MARCO: MARCO DE MADERA DURA, SECCIÓN APROX.3"x3", PARA AMURAR EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS.
HOJAS: 1 HOJA COMPUESTA POR CUATRO TABLEROS MOLDURADOS DE MADERA Y CIEGOS. LA SECCIÓN DE BASTIDORES Y PARANTES NO DEBE SER INFERIOR A 3" x 1 1/2".
HERRAJES: COLOR BRONCE, DE ESTILO.

PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

INT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P3 0.70

P4 Acceso a baño
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJA
MARCO: MARCO DE MADERA DURA, SECCIÓN APROX.3"x3", PARA AMURAR EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS.
HOJAS: 1 HOJA COMPUESTA POR CUATRO TABLEROS MOLDURADOS DE MADERA Y CIEGOS. LA SECCIÓN DE BASTIDORES Y PARANTES NO DEBE SER INFERIOR A 3" x 1 1/2".
HERRAJES: COLOR BRONCE, DE ESTILO.

PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

EXT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P4 0.70

P5 Acceso baño
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJA
MARCO: MARCO DE MADERA DURA, SECCIÓN APROX.3"x3", PARA AMURAR EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS.
HOJAS: 1 HOJA COMPUESTA POR CUATRO TABLEROS MOLDURADOS DE MADERA Y CIEGOS. LA SECCIÓN DE BASTIDORES Y PARANTES NO DEBE SER INFERIOR A 3" x 1 1/2".
HERRAJES: COLOR BRONCE, DE ESTILO.

PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

EXT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P5 0.70

P6 Acceso a consultorio 1
Locales: 00

CANTIDAD: 1

PUERTA DE UNA HOJA
MARCO: MARCO DE MADERA DURA, SECCIÓN APROX.3"x3", PARA AMURAR EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS.
HOJAS: 1 HOJA COMPUESTA POR CUATRO TABLEROS MOLDURADOS DE MADERA Y CIEGOS. LA SECCIÓN DE BASTIDORES Y PARANTES NO DEBE SER INFERIOR A 3" x 1 1/2".
HERRAJES: COLOR BRONCE, DE ESTILO.

PINTAR AL ESMALTE SINTÉTICO COLOR SEGÚN PLIEGO.

EXT VISTA EXT. VISTA INT.

EXT PLANTA P6 0.90

U.E.P ARQUITECTURA

REMEDIACIÓN DE SANITARIOS Y VESTUARIOS PARA HIGIENE Y SEGURIDAD
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN - REFUNCIONALIZACIÓN EDILICIA
A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"

PROY: ARQUITECTURA
ESC:
FECHA: 05/2017

NUEVO PROYECTO
CARPINTERIA

PLANO Nº
9