



Tolerancias de cotas libres para superficies mecanizadas

| Medida nominal | Mas de Hasta | 0.5 6 | 6 30 | 30 120 | 120 400 | 400 1000 | 1000 2000 | 2000 4000 | 4000 8000 | 8000 12000 |
|----------------|--------------|----------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DIN 7168 m | +/- | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 |



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------|--|------------|
| Peso: | | | Reemplazado por: | | Reemplaza a : | | Escala: 1:1 | | | | |
| DIBJO | | | Denominacion: | | | | Dibujo | | Hernán | | 22/10/2014 |
| Estado de Modificacion | | | TRAVERSA | | | | Controlo | | Enl GONZALES | | |
| Cant Efectuo Fecha | | | | | | | Aprobo | | Enl SIMONEELLI | | |
| | | | Formato A3 | | Plano N° CB.002.000-00 | | | | Hojas | | Hoja |
| Tolerancia: DIN 7168 m | | | Superficies: ISO 1302 | | | Material: Acero SAE 1010 | | | | | |