

## ANEXO CONVOCATORIA

59/2019

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Interior: 352 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 16,5 x 23,5 cm., sobre papel ahuesado tipo boockcel de 80 gramos, por sistema offset o duplicación digital de alta calidad tipo Docutech. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 7 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 16,5 x 23,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
2	<p>Interior 386 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
3	<p>Interior 236 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
4	<p>Interior 296 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad.</p> <p>Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
5	<p>Interior 192 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad.</p> <p>Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
6	<p>Interior 480 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15 x 22 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad.</p> <p>Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	<p>cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
7	<p>Interior 480 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
8	<p>Interior 136 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
9	<p>Interior 240 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	

