

ANEXO CONVOCATORIA

116/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Interior: 332 en papel bookcel de 80 gramos impresas en 1/1 (un color) por sistema offset o duplicación digital de alta calidad tipo Docutech. Tapas en ilustración de 300 impresa frente cuatro colores (4/0), sin solapas. Encuadernación rústica tipo Binder. Terminación laminado mate. Tamaño cerrado: 14 x 20</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
2	<p>Interior 206 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
3	<p>Interior 288 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
4	<p>Interior: 500 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 16,5 x 23,5 cm., sobre papel ahuesado tipo boockcel de 80 gramos, por sistema offset o duplicación digital de alta calidad tipo Docutech. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 7 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 16,5 x 23,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
5	<p>Interior 344 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 10 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material transparente termocontraído.</p>	
6	<p>Interior 278 páginas impreso frente y dorso a 1 color (1/1), en formato final 15,5 x 21,5 cm., sobre papel obra ahuesado (tipo bookcel) de 80 gramos, por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Tapa: impresa frente, a 4 colores (4/0), en cartulina ilustración de 300 gr., por sistema offset o impresión láser de alta calidad. Terminación plastificada en polipropileno mate. Incluye 2 solapas de 6 cm. c/u; Encuadernación: Lomo cuadrado, pegado tipo binder de alta calidad; Tamaño final: 15,5 x 21,5 cm.</p> <p>En todos los casos los libros deben entregarse en paquetes de múltiplos de 10 cerrados con material</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	transparente termocontraído.	