



ANEXO CONVOCATORIA

57/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Medida Ø 1/4 X 12,00 MTRS para compresor marca tipo Black & Decker o similar.	
2	Tipo marca FISCHER modelo sx 10 o similar	
3	De material ZINCADO 1/4 X 63 EFE	
4	BROCA SDS Ø 6 X 160 MM Marca tipo VENTURO o similar, encastres SDS PLUS Para pared	
5	BROCA SDS Ø 8 X 160 MM marca tipo VENTURO o similar, encastre SDS PLUS	
6	Marca tipo BOSCH o de características similares o superiores. Set de 14 piezas (codigo: 2607018390) de diferentes medidas. Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de los mismos.	
7	TIPO Marca Wembley/Bremen O conjunto sds a rosca de ½ pulgada tipo dw5351 y mandril 13mm con rosca hembra de ½ pulgada tipo dw21e para mechas comunes.	
8	Material NYLON 4.8x200 color negro en bolsa x100	
9	Tipo Marca Proskit modelo MT-1210 o con características o superiores. Que permita leer: DC Voltaje 200mV +/- (1,0% +2 d), 2/20/200V +/- (1,0% +2 d), 500V +/- (1,2% +5 d) Voltaje AC 200V +/- (2,5% +10 d), 500V +/- (2,5% +10 d) Corriente DC 200A +/- (2,0% +5 d), 2 mA / 20 mA / 200 mA +/- (2,0% +5 d), 10A +/- (3,0% +5 d) Resistencia 200 +/- ohm (1,5% +5 d) - (1,0% +5 d), 2000/20000/200000 +/- (1,0% +5 d), 2000.000 +/- Con luz de fondo para facilitar la lectura en situación de poca luz, pantalla grande y de fácil lectura, con indicación de batería baja tensión, con viviendas resistencia a los golpes juego de cables de prueba (55 cm de cable).	
10	Material PVC 18 mts. Color NEGRA. Marca tipo TACSA	
11	Tipo marca BAHCO o de características similares o superiores. Corte Lateral 160MM Material cromo vanadio inscripto en la herramienta o descripción.	
12	TIPO Marca Bremen 34 piezas o similar calidad	
13	Marca tipo Bahco Modelo: 3000/5 o de características similares o superiores. Set de 5 PIEZAS en diferentes medidas Philips y plano.	
14	tipo Marca Bremen (codigo: 2607001528) o de características similares o superiores. PH #2-49MM Set X 3UNID	
15	Marca tipo FISCHER 6mm, similar o superior.	
16	ARANDELA PLANA 1/4 ZN X 1KG EFE (7X18X1,2-480)	
17	TORNILLO PARKER Cabeza fresada Medida:7X1.1/2 Tipo Philip	
18	Marca tipo TE-AMP modelo 6-219590-4 Categoría 5e Calibre 24AWG Rollo x 1000 pies. Deberá cumplir con Standards ANSI/TIA-568-C2. Por estandarización y homogeneización de cableados y conectores existentes en toda la Universidad, solo se aceptara Cable de la marca TE - AMP /COMMSCOPE	
	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1427071-6 Categoría 6 Calibre 24AWG Rollo x 1000 pies. Deberá cumplir con Standards ANSI/TIA-568-C2 Por estandarización y homogeneización de cableados y conectores existentes en toda la Universidad, solo se	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	aceptara Cable de la marca TE - AMP / COMMSCOPE	
20	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1375055-3 Tipo Serie 110 AMP tapa policarbonato Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca TE - AMP /COMMSCOPE	
21	Marca tipo TE-AMP modelo 5-1375204-2 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca TE - AMP /COMMSCOPE	
22	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1375191-2 Tipo Serie 110 AMP Con tapa de policarbonato Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca TE - AMP	
23	Marca tipo TE-AMP modelo 5-554720-3 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca TE - AMP	
24	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859244-4 Categoría 5e Certificados de fabrica Largo 1.20mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara de la marca TE - AMP	
25	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859252-4 Categoría 6 Con Certificación de fábrica Largo 1.20mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara de la marca TE - AMP	
26	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859252-2 Categoría 6 Con Certificación de fábrica Largo 0.60mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara de la marca TE - AMP	
27	Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859244-2 Categoría 5e Tipo marca Tyco/AMP Con Certificación de fábrica Largo 0.60mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara de la marca TE - AMP	
28	Mecha de acero rápido para metal de 6mm titanio Marca tipo DORMER o características iguales o superiores.	
29	Mechas de acero rápido para metal de 8mm titanio Marca tipo DORMER o características iguales o superiores.	
30	MATERIAL Acero rápido Marca tipo BREMEN o características iguales o superiores. Set de 25 piezas. Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de las mismas.	
31	Morsa Marca tipo Barbero Nro. 1 Que sea construida en fundición de hierro gris libre de fosforo e impurezas. Ancho de boca de 77mm Apertura de boca: 85mm	
32	Pinza Crimpeadora CAT 5E Características técnicas: Marca tipo: AMP & Tyco Modelo 3-231652-0 Parte 1-853400-0, de Igual calidad o superior. Pinza de crimpeo para fichas RJ-45 blindadas y solidas de 8 posiciones. Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de los mismos.	
33	Pelacable utp Marca tipo Proskit modelo cp-505 o de características similares o superiores. Giratorio, Rotativo. Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de las mismas.	
34	Características técnicas :Marca tipo: Tyco Electronic Modelo SL-110.- Igual calidad o superior.Impactadora y mordaza 100% de acero.Impacta Jack (blindados y de plástico) CAT 5e y 6.Deberá incluir estuche de guardadoHerramienta de impacto para cables UTP Cat 5, 5e y 6. Deberá contar con cortadora de cable UTP y peladora que permita la medida de corte exacta para una colocación perfecta y además deberá permitir trabajar con cable UTP interior, exterior FTP, STP y con portante.Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de los mismos.	
35	Características técnicas:Pinza de crimpeo para fichas Rj-45 AMP Cat 6 blindada.-Marca tipo Tyco Electronics Modelo 790163-1 Igual calidad o superior.Deberá poseer un enchufe modular CAT 6 del dado para doblar liberación de tensión y contactos del enchufe modular al mismo tiempo. Deberá permitir realizar un ciclo completo de prensa. Deberá permitir al usuario abrir las mandíbulas herramienta en cualquier momento durante el ciclo de prensado.De material de acero al carbono de alta durabilidad con la fuerza del pivote alfileres extra.Cada oferente deberá presentar una muestra para evaluación de la misma.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
36	Batería 9v Marca tipo Energizer Alcalina 9v Del tipo Alcalina.	
37	Batería CR2032 Marca tipo Energizer / Panasonic 3vDe Litio.	
38	Estabilizador y baranda para andamio multiuso tipo marca EQQUS modelo codigo MSFD según las siguientes características: -Estabilizador tipo marca Eqqus modelo TRSD601 Set con 4 unidades, que Incluya las ruedas. -Baranda marca tipo Eqqus modelo GRSD601 Tipo Perimetral de seguridad, que la misma se abra tipo puerta para un buen acceso en altura	
39	Tijera para chapa profesional, marca tipo Bahco o Stanley o de características similares o superiores.	
40	Pistola de barra de pegamento profesional , marca tipo Metabo o de características similares o superiores.	
41	kilos de barras de pegamento X KILO	
42	rollos de 100 mts de cable telefonico plano	
43	fichas rj11 para cable telefonico plano	
44	rollos de 10 mts de velcro para precintar cable de red	
45	cassette para etiquetadora brother profesional de 12.5mm color blanco o amarillo	
46	microtelefono tipo fluke ts30 series test sets características similares o superiores	
47	cablecanal 20 x 40 mm	
48	ALCOHOL ISOPROPILICO de maxima pureza, bidon x 5 Litros	
49	tipo wd40 o características similares. Aerosol x 311gramos aprox,	
50	tipo marca 05 o contactmatic o similar. Aerosol x 180gr aprox	
51	Grasa disipadora de temperatura para componentes electronicos pote x 100 cm3	
52	detector de fallos de cableado metrico tipo modelo ts100 26500610	

Firma del Responsable de Contrataciones