



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

**Especificaciones Técnicas**

11/2018

**REGLONES**

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Biblioteca con estantes intermedios regulables, según Plano N°1.</p> <p><b>Medidas:</b> 0,87 x 2,10 x 0,39m.</p> <p><b>Características:</b></p> <p>Laterales de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 25mm de espesor.</p> <p>Tapa superior y piso ídem laterales.</p> <p>Estantes regulables cada 38cm (+/- 5cm) ídem laterales, 25mm de espesor.</p> <p>Fondo de melamina tipo Masisa - Melamina o similar color aluminio (ídem muebles existentes) de 18mm.</p> <p>Unión a laterales/ armado con 4 (cuatro) insertos (mínimo) Sistema Minifix o similar por lado.</p> <p>Con Cantos en ABS de 3mm.</p> <p>Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno.</p>
2	<p>Módulo Extensión 1, según Plano N°2.</p> <p><b>Medidas:</b> 0,75 x 0,55 x 0,75m.</p> <p><b>Características:</b></p> <p>Fondo y laterales de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 20mm de espesor.</p> <p>Tapa superior: ídem laterales, color wengue, esp. 25mm.</p> <p>Estante intermedio: ídem tapa, color aluminio, esp. 25mm. apoyado y atornillado en ángulos metálicos.</p> <p>Estante inferior: placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 25mm de espesor.</p> <p>Unión/armado con tornillos y pernos galvanizados sistema Rapifix o similar.</p> <p>Con cantos en ABS de 3mm.</p> <p>Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno.</p>
3	<p>Módulo Extensión 2, según Plano N° 3.</p> <p><b>Medidas:</b> 1,10 x 0.70 x 0.75m.</p> <p><b>Características:</b></p> <p>Fondo, división de refuerzo y laterales de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 20mm de espesor.</p> <p>Tapa superior: ídem laterales, color wengue, esp. 25mm.</p> <p>Estante intermedio: ídem tapa, color aluminio, esp. 25mm. apoyado y atornillado en ángulos metálicos.</p> <p>Estante inferior: placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 25mm de espesor.</p> <p>Unión/armado con tornillos y pernos galvanizados sistema Rapifix o similar.</p> <p>Con cantos en ABS de 3mm.</p> <p>Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno.</p>
4	<p>Módulo bajo ventana, según Plano N° 4.</p> <p><b>Medidas:</b> 1,65 x 0,47 x 0,79m.</p> <p><b>Características:</b></p> <p>Laterales de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color aluminio (ídem muebles existentes), de 25mm de espesor.</p> <p>Tapa superior - color wengue, y piso - color aluminio, ídem laterales.</p>

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Campus Universitario - Rectorado - Av. Juan XXIII y Ruta Provincial N°4

1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires

Tel/Fax: 011 4282-9460 E-mail: [compras@unlz.edu.ar](mailto:compras@unlz.edu.ar)

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30 hrs.



## Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
4	Estantes regulables cada 30cm (+/- 5cm) ídem laterales, 25mm de espesor Fondo de melamina tipo Masisa - Melamina o similar color aluminio (ídem muebles existentes) de 18mm. Unión/armado con tornillos y pernos galvanizados sistema Rapifix o similar. Con cantos en ABS de 3mm. Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno. Hojas corredizas por módulo: 2 (dos). Hoja de abrir por módulo: 1 (una) lado izquierdo. 2 (dos) lado derecho.
5	Mesa de Oficina, según Plano N°5. <b>Medidas:</b> 1,00 x 0,73m. <b>Características:</b> Plano superior: circular, de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color wengue (ídem muebles existentes) de 25mm de espesor. Con cantos en ABS de 3mm. Patas: metálicas, redondas, de 60mm de diámetro, de acero cromado pulido, con soporte para atornillar. Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno
6	Mesa Ratona, según Plano N°6. <b>Medidas:</b> 0,50 x 0,50m. <b>Características:</b> Plano superior: cuadrado, de vidrio templado incoloro, de 10mm de espesor; con bordes pulidos y puntas apenas redondeadas. Patas: cantidad: 4 (cuatro); metálicas, redondas, de 50mm de diámetro, altura 0,33m, de acero cromado pulido, con soporte para atornillar. Soporte: perfil "T" con pintura al horno color negro. Accesorio plástico inferior regulable. Unión con tornillos y pernos galvanizados - Sistema Minifix o similar. ( Tipo modelo Mesa Ratona LC10 Le corbusier).
7	Silla Operativa, según Plano N° 7. <b>Ubicación:</b> Dirección de Admisión y Títulos - Oficina contigua a Comedor. <b>Medidas:</b> Altura: 0,95m (aprox.) Ancho: 0,58m (incluidos apoyabrazos). Profundidad: 0,60m. <b>Características:</b> Tipo Línea Beta (Concept Office) con apoyabrazos R3 - Respaldo CCC "Contacto Confort Concept". Base giratoria de nylon de cinco ramas, reforzada con alma de acero y ruedas de doble rodamiento. Con regulación neumática de altura y mecanismo de contacto permanente y regulación de tensión según peso del usuario. Asiento y respaldo fijo en carcasa de polipropileno termoformado indeformable, con insertos de madera recubiertos en espuma de poliéster, densidad 28Kg/m3 (mínimo). Respaldo medio/ alto; con regulación de altura neumática y mecanismo de contacto permanente. Apoyabrazos de polipropileno color negro. Tapizado en Ecocuero color negro (ídem sillas existentes).
8	Silla Poltrona, según Plano N° 8. <b>Medidas</b> (aprox): 0,60 x 0,65 x 0,83m. <b>Características:</b> Silla Poltrona individual. Carcasa de madera multilaminada construida con 4 laminas de madera terciada de pino elliotis de 3 mm. de espesor, prensadas y pegadas a elevada temperatura, mediante resina eureka de alta adherencia, guardando un espesor de 12 mm. en ambas piezas lo que le otorga una alta resistencia a el uso intensivo. Fijación de piezas: mediante insertos metálicos clavados sobre dichas estructuras con bulones cabeza hexagonal de 1/4.



## Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
8	Tapizado: montada sobre espuma poliéster de 28 kg. de densidad por metro cúbico de 40 mm. de espesor en el asiento, 30 mm. de espesor en el respaldo y 20 mm. en los laterales. Realizado mediante fundas con costura tipo guante en los laterales, y costura con sobrecostura en el respaldo. En cuero ecológico color negro. Con ruedas. <u>Diseño, materiales y características ídem a las existentes en el edificio.</u>
9	Puesto de trabajo, según Plano N° 9. <b>Medidas:</b> 1,45 x 1,36 x 0,75m. <b>Características:</b> Tapa superior con extensión de 0,45 x 0,53m con cajonera pedestal de cuatro (4) cajones, con cerradura colectiva. Terminación de planos y bases en placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, de 25mm de espesor, con cantos en ABS de 3mm de espesor. Color wengue en tapa superior y laterales en color aluminio. <u>Ídem a los existentes en el edificio.</u>
10	Cajonera Rodante, según Plano N° 10. <b>Medidas:</b> 0,50 x 0,40 x 0,60m. <b>Características:</b> Tapa superior y laterales en placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, de 20mm de espesor, color aluminio (ídem muebles existentes). Con 4 (cuatro) cajones. Herrajes tipo Hafele, con cerradura en cajón superior. Con ruedas. Cantidad: 4 (cuatro).
11	Extensión de puesto de trabajo, según Plano N°11. <b>Medidas:</b> 0,35 x 0,70 x 0,75m. <b>Características:</b> Plano superior: circular, de placa de melamina sobre base de aglomerado, tipo Masisa - Melamina o similar, color wengue (ídem muebles existentes) de 25mm de espesor. Con cantos en ABS de 3mm. Pata: metálica, redonda, de 60mm de diámetro, de acero cromado pulido, con soporte para atornillar. Con regatones/ patín regulable con perno fijo y base plástica de polietileno. Se adosará al puesto de trabajo mediante planchuela metálica perforada, con pintura al horno color negro, atornillada. <u>Ídem a extensiones existentes en el edificio.</u>
12	Perchero, según Plano N° 7. <b>Ubicación:</b> Oficina contigua al Comedor. <b>Medidas:</b> 30 x 30 x 1,60m. <b>Características:</b> Columna metálica de 50mm de diámetro. Pintura color negro. Base metálica circular, de 35cm de diámetro. Con colgadores en caño de 19mm con terminaciones redondas de plástico. Cantidad de colgadores: 2 (dos) a 0,85m (aprox) de altura de la columna. 4 (cuatro) en la parte superior de la columna.
13	Cesto papelero, según Plano N°7. <b>Ubicación:</b> Oficina contigua al Comedor. <b>Medidas:</b> 25 x 45cm. <b>Características:</b> Circular, metálico. Con terminación pintura color negro. <u>Con aro de terminación en la base y en el borde superior.</u>
14	Lockers de 12 puertas, Alto:1850mm. Ancho: 1000 mm. Profundidad: 500mm. chapa de Acero Doble Decapado reforzada laminada en frío calibre 1,2 mm. (chapa 18 ), patas sanitarias ( chapa 18 ), con dos bisagras por puerta., sistema de cierre Orejas de candado. Pintura esmalte sintético. La medida de la puerta: de 300 mm x 400 mm.- Color



## Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
14	Negro.
15	Mesa de reuniones: Medidas: 480 largo x 120 ancho x 75 alto cm. melaminico de 36 mm. en color cedro con base negra de 25 mm. 3 tapas de pasacables con caja para enchufes de 30 x 40 cm, distancia entre pasacables de 50 cm. Cantos en ABS.
16	Silla giratoria en 360º, con regulación neumática, regulación en altura y profundidad de respaldo, con apoyabrazos., espuma de alta densidad y tapizados en ecocuero talampaya., en color Negro
17	Mesa de redonda - Material: Melamina. - Espesor: 18 mm. - Medidas: 1,20 de diametro. - Base Cruz. - Con regatón. - Color: Negro.
18	Mesa para PC - Material: Melamina. - Espesor: 18 mm. - Medidas: 0,70 cm de ancho x 0,45 cm de profundidad. - Con estantes de CPU (lado derecho). - Con regatón. - Color: Negro. - Con bandeja porta-teclados.
19	Mesa de reunión oval: - Material: Melamina. - Espesor: 18 mm. - Medidas: 1,60 x 1,00. - 4 Patas. - Color: Negro.
20	Biblioteca combinada: - Material: Melamina. - Espesor: 18 mm. - 2 Estantes regulables en altura en parte superior. - 2 puertas corredizas con cerraduras en parte inferior. - Medidas específicas: ancho 0,80 profundidad 0,45 alto ,180. - Color: Negro.
21	Silla fija apilable en PVC: - Estructura de caño oval de - Espesor: 1,2 mm. - Base y respaldo reforzado. - En plastico de alto impacto. - Color negro. - Antideslizante. - Alto 80 cm. - Ancho 54 cm. - Profundidad: 45 cm. - Piso de asiento.