

**Especificaciones Técnicas**

18/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Par de botines de seguridad, cuero flor; con puntera de acero, suela de inyección directa al corte, en poliuretano bidensidad (no pegado); con dibujo antideslizante; se entregarán con sus respectivos cordones. Deben poseer certificación IRAM 3610.</p> <p>Marca Ombú o Boris.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Numero 39: 3</p> <p>Numero 40: 8</p> <p>Numero 41: 21</p> <p>Numero 42: 13</p> <p>Numero 43: 6</p> <p>Numero 44: 9</p> <p>Numero 45: 1</p>
2	<p>Par de zapatos de seguridad, cuero flor; con puntera de acero, suela de inyección directa al corte, en poliuretano bidensidad (no pegado); con dibujo antideslizante; se entregarán con sus respectivos cordones. Deben poseer certificación IRAM 3610.</p> <p>Marca Ombú o Boris.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Numero 39: 2</p> <p>Numero 40: 9</p> <p>Numero 41: 7</p> <p>Numero 42: 8</p> <p>Numero 43: 4</p> <p>Numero 44: 3</p>
3	<p>Par de zapatos, cuero flor, con puntera de PVC, suela de poliuretano bidensidad; con dibujo antideslizante; se entregarán con sus respectivos cordones.</p> <p>Deben poseer certificación IRAM 3610.</p> <p>Marca Ombú.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Numero 35: 2</p> <p>Numero 36: 7</p> <p>Numero 37: 11</p> <p>Numero 38: 11</p> <p>Numero 39: 4</p> <p>Numero 40: 4</p> <p>Numero 41: 1</p>
4	<p>Par de botines de seguridad, con rigidez dielectrica hasta 1000 V; cuero flor, con puntera de acero, suela de inyección directa al corte, en poliuretano bidensidad (no pegado); con dibujo antideslizante; con sus respectivos cordones.</p> <p>Deben poseer certificación IRAM 3610.</p> <p>Marca Ombú o Boris.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Numero 40: 1</p> <p>Numero 41: 4</p> <p>Numero 42: 4</p> <p>Numero 43: 1</p> <p>Numero 44: 1</p>



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
4	Numero 45: 2 Numero 46: 1
5	<p>Remera de jersey de algodón 100 % peinado, mercerizado y compactado; de mangas cortas terminadas en dobladillos de 2,5 cm de ancho. Con tratamiento de solidez del color al hipoclorito. Con tirillas de refuerzo en la parte/costura superior para darle uniformidad a la prenda. Cuello redondo en elastizado de jersey de fibras poliamidas con tratamiento antiestático y estabilización axial y al tono de la prenda. Color: azul</p> <p>Talle XS: 2 Talle S: 15 Talle M:61 Talle L: 32 Talle XL: 23 Talle XXL: 16 Talle XXXL: 1</p>
6	<p>Buzo de abrigo en tela polar 100 % poliéster, rendimiento aproximado de 2,5 m por kg Parte delantera en una sola pieza con corte vertical para cierre, que deberá ser de primera calidad. Los laterales del cierre deben tener en su interior una vista de doble tela que terminará en el cuello. En los extremos laterales inferiores deberá llevar elástico que terminará en una trampa de ajuste y permitirá el ajuste al cuerpo. Espalda de una sola pieza y el cuello de doble tela, alto, confeccionado en una sola pieza; la unión al cuerpo tendrá como terminación un espaldín apoyado sobre la espalda. Llevarán el logo bordado en el frente de la prenda, en la parte superior izquierda, de acuerdo a plano adjunto, en color blanco. Buzo: color azul.</p> <p>Talle XS: 1 Talle S: 9 Talle M: 54 Talle L: 46 Talle XL: 27 Talle XXL: 17 Talle XXXL: 1</p>
7	<p>Camisa de trabajo manga larga, con bolsillo. Marca Ombú, modelo OCA 03 o Pampero. Color : Azul Talle 38: 4 Talle 40: 12 Talle 42: 20 Talle 44: 12 Talle 46: 10 Talle 48: 2 Talle 50: 2 Talle 54: 2</p>



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
7	Talle 60: 4
8	<p>Camisa de trabajo manga larga, con bolsillo. Color: beige. Marca Ombú, modelo OCA 03 o Pampero.</p> <p>Talle 36 :2 Talle 38: 2 Talle 40: 12 Talle 42: 32 Talle 44: 46 Talle 46: 22 Talle 48: 12 Talle 50: 6 Talle 54: 4 Talle 58: 2 Talle 60: 2</p>
9	<p>Chaqueta para dama en tela tafetán de Poliéster/viscosa tela Arciel de Inta, con tratamiento de solidez del color al hipoclorito. Será en mangas cortas, terminadas en dobladillos de 2,5 cm de ancho. La parte delantera será de una sola pieza con bolsillo de pecho y dos bolsillos laterales. Llevará aberturas laterales, de 7 cm, con dobladillos, de 2,5 cm, en todo el perímetro. Escote V con doble tela vista de 5 cm. Espalda en una sola pieza, con espaldín ancho superior. Color: azul.</p> <p>Talle XS: 6 Talle S: 12 Talle M: 32 Talle L: 8 Talle XL: 14 Talle XXL: 8</p>
10	<p>Pantalón de trabajo para dama en tela tafetán de Poliéster/viscosa tela Arciel de Inta, con tratamiento de solidez del color al hipoclorito. La unión de las piernas se realizará sin ningún tipo de cuña. Llevará dos bolsillos laterales reforzados y uno trasero. Color: azul.</p> <p>Talle XS: 4 Talle S: 16 Talle M: 30 Talle L: 6 Talle XL: 16 Talle XXL: 8</p>
11	<p>Pantalón de trabajo con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos traseros. Marca Ombú, modelo OPA 08 (con cierre) o Pampero.</p> <p>Color: azul.</p>



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
11	Talle 38: 2 Talle 40: 10 Talle 42: 10 Talle 44: 14 Talle 46: 4 Talle 48: 10 Talle 50: 8 Talle 52: 4 Talle 54: 4 Talle 56: 2
12	Pantalón de trabajo con cuatro bolsillos, dos delanteros y dos traseros. Marca Ombú, modelo OPA 08 (con cierre) o Pampero. Color: beige. Talle 40: 8 Talle 42: 20 Talle 44: 20 Talle 46: 40 Talle 48: 22 Talle 50: 12 Talle 52: 6 Talle 54: 6 Talle 56: 4 Talle 58: 4
13	Faja lumbar con malla elástica reforzada y velcro de alta resistencia. TALLE S: 1 TALLE M: 19 TALLE L: 25 TALLE XL: 9 TALLE XXL: 4
14	Cascos de seguridad con certificación IRAM 3620 Tipo1-Clase B Color Blanco con arnés
15	Anteojo de seguridad transparente para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Protección frontal y lateral. Permite la visión periférica. Marco y patillas flexible de nylon. Modelo Argon. Marca Libus.
16	Capa de lluvia de PVC impermeable, unisex, con capucha. TALLES M: 2 L: 7 XL: 4 XXL: 2
17	Bota de agua de PVC en caña y suela. Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos. Absorción de energía en el talón (E). Forro interior en poliéster. Marca Pampero. NUMERO 40: 3 41: 9 42: 6 43:6 44:4 45: 1



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Renglón	Especificación Técnica
18	Escudo/Logo UNLZ en tela termo adhesiva, termoaplicable (mediante calor por planchado). Líneas/ dibujo: color azul. Fondo: color beige (se colocará sobre prenda color beige). Medidas y diseño de acuerdo a plano adjunto. La Universidad entregará el archivo correspondiente para su ejecución.
19	Escudo/Logo UNLZ en tela termo adhesiva, termoaplicable (mediante calor por planchado). Líneas/ dibujo: color blanco. Fondo: color azul. (se colocará sobre prenda color azul) Medidas y diseño de acuerdo a plano adjunto. La Universidad entregará el archivo correspondiente para su ejecución.