

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y FORMULARIO DE COTIZACION.**

Lote	CANT	DETALLE		
1	1 (Uno)	<b>Equipo de impresión digital producción monocromática "Alto rendimiento"</b>		
		<p>Propuesta incluye</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Descripción de los elementos</p> <p><b><u>Equipo de impresión digital producción monocromática de alto rendimiento</u></b> tipo "Konica Minolta modelo Bizhub Press 1052e". Equipo completamente nuevo, sin partes reacondicionadas que cumpla funciones de impresión, copiado y digitalización.</p> <p><b><u>SISTEMA DE IMPRESIÓN</u></b> Velocidad de impresión: Hasta 105 páginas por minuto (6300 pph) para A4 Hasta 60 páginas por minuto (3600 pph) para A3 Hasta 57 páginas por minuto (3420 pph) para SRA3 Manejo de papel: Gramaje aceptado desde 40 hasta 350 g/m2, en modo dúplex desde 50 hasta 300 g/m2. Resolución de impresión: 1200 x 1200 DPI. Gradación de tonos de grises: 256 niveles. Unidad de alimentación por aire incluida (no opcional) Capacidad para entrada de papel: Disponibilidad para manejar un total de 9000 hojas o superior compuesta por Unidad Principal de 3000 hojas y con Unidad Adicional (se requiere) no es opcional con capacidad para 6000 hojas. Tamaño de papel soportado: Que acepte papel tipo "SRA3+" de hasta 324 mm x 483 mm. Finalizador de salida con capacidad de hasta 4200 páginas Controlador: Embebido, Cpu tipo Pentium G6950 de 2,8GHz, memoria RAM 2GB, disco rígido de 250 GB. Controlador de impresión de alto rendimiento con manejo de curva para realizar ajustes automáticos con el tramado y la curva de tonos. Lenguaje soportado: tipo PCL 5e/XL (PCL6); Adobe PS 3, TIFF, PDF. Robustez: Capacidad de fusor para soportar 1.000.000 de copias o impresiones.</p> <p><b><u>SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN (ESCANER)</u></b> Velocidad para digitalizar tamaño A4: Hasta 105 ppm Velocidad para digitalizar tamaño A3: Hasta 60 ppm Resolución de escaneo: Hasta 1200 x 1200 dpi Modos de escaneo: TWAIN, escaneo a disco rígido, escaneo por servicio de FTP, escaneo por servicio de red tipo samba (SMB), Escaneo para envío por correo electrónico. Formato de salida soportado: PDF, TIFF, secured PDF y XPS</p> <p><b><u>SISTEMA DE COPIADO</u></b> Gradación de tonos de grises: 256 niveles. Capacidad de zoom: Reducción hasta 25% y ampliación hasta 400%. Cantidad de copias: Desde 1 hasta 9999.</p>	<p>Fabricante/Modelo/Nro de partes</p> <p>Marca: .....</p> <p>Modelo:.....</p>
		<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Garantía equipo completo presentada por escrito, 1 año en repuestos y servicio de reparación para el equipo y periféricos. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, no se aceptarán tipo reacondicionados de fábrica. El oferente deberá tener Servicio técnico con disponibilidad en las ciudades de Corrientes y Resistencia, deberá brindar soporte y capacitación a los usuarios finales respecto a todas las funcionalidades del equipo ofertado. Será instalado y puesto en funcionamiento por primera vez por personal técnico capacitado del oferente en presencia de los usuarios finales.</p> <p>Firma:.....</p>	
		<b>Precio Unitario:</b>		
		<b>Subtotal del Lote:</b>		

2	1 (Uno)	<b>Plotter para vinilo de gran formato</b>								
		<p>Propuesta incluye</p> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción de los elementos</th> <th style="width: 40%;">Fabricante/Modelo/Nro de partes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>Plotter para vinilo. Equipo de impresión digital de 4 colores</b> tipo "Allwin E180S de 1 cabezal". Equipo completamente nuevo, sin partes reacondicionadas.</p> <p><b>SISTEMA DE IMPRESIÓN</b> Equipo de impresión digital de 4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro) Ancho: 180 cm</p> <p>Tintas: Agua / solvente o eco-solvente Sistema de tinta continuo instalado y operativo en el equipo con capacidad de hasta 1,5 litros. Cabezales: Que tenga incorporado un (1) cabezal piezoeléctrico con la posibilidad de ser ampliado en el futuro con un segundo cabezal para mejorar la productividad. Calidad de impresión: 360x1080 dpi, 360x720 dpi, 720x720 dpi, 720x1080 dpi, 720x1080 dpi. Cama de impresión iluminada con sistema led para seguimiento de la calidad del trabajo de impresión.</p> <p>Tamaño de impresión soportado: Mínimo 210 mm Máximo 1800 mm</p> <p>Velocidad de impresión en función de la cantidad de pasadas y resolución: Hasta 2 pasadas de 360x720dpi :25 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 3 pasadas de 360x1080dpi :20 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 4 pasadas de 720x720dpi :15 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 6 pasadas de 720x1080dpi :10 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 8 pasadas de 720x1440dpi :8 m<sup>2</sup>/Hora</p> <p>Accesorios que deben estar incluidos: Soporte stand con patas para el equipo con tornillos incluidos. Sistema de secado de la producción tipo infrarrojo con inyección de aire, para pre-impresión, post-impresión y durante la impresión. Porta rollo: 2 barras para montar la máquina impresora en el stand Sistema enrollador automático incluido RIP incluido: PhotoPrint Alimentación eléctrica 220V</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Marca: .....</p> <p>Modelo:.....</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Garantía equipo presentada por escrito para cubrir fallas en el chasis, motores y placas electrónicas de 1 año mínimo en repuestos y servicio de reparación para el equipo. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, no se aceptarán tipo reacondicionados de fábrica.</p> <p>El oferente deberá tener Servicio técnico con disponibilidad en las ciudades de Corrientes y Resistencia, deberá brindar soporte y capacitación a los usuarios finales respecto a todas las funcionalidades del equipo ofertado.</p> <p>Será instalado y puesto en funcionamiento por primera vez por personal técnico capacitado del oferente en presencia de los usuarios finales.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Firma:.....</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Descripción de los elementos	Fabricante/Modelo/Nro de partes	<p><b>Plotter para vinilo. Equipo de impresión digital de 4 colores</b> tipo "Allwin E180S de 1 cabezal". Equipo completamente nuevo, sin partes reacondicionadas.</p> <p><b>SISTEMA DE IMPRESIÓN</b> Equipo de impresión digital de 4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro) Ancho: 180 cm</p> <p>Tintas: Agua / solvente o eco-solvente Sistema de tinta continuo instalado y operativo en el equipo con capacidad de hasta 1,5 litros. Cabezales: Que tenga incorporado un (1) cabezal piezoeléctrico con la posibilidad de ser ampliado en el futuro con un segundo cabezal para mejorar la productividad. Calidad de impresión: 360x1080 dpi, 360x720 dpi, 720x720 dpi, 720x1080 dpi, 720x1080 dpi. Cama de impresión iluminada con sistema led para seguimiento de la calidad del trabajo de impresión.</p> <p>Tamaño de impresión soportado: Mínimo 210 mm Máximo 1800 mm</p> <p>Velocidad de impresión en función de la cantidad de pasadas y resolución: Hasta 2 pasadas de 360x720dpi :25 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 3 pasadas de 360x1080dpi :20 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 4 pasadas de 720x720dpi :15 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 6 pasadas de 720x1080dpi :10 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 8 pasadas de 720x1440dpi :8 m<sup>2</sup>/Hora</p> <p>Accesorios que deben estar incluidos: Soporte stand con patas para el equipo con tornillos incluidos. Sistema de secado de la producción tipo infrarrojo con inyección de aire, para pre-impresión, post-impresión y durante la impresión. Porta rollo: 2 barras para montar la máquina impresora en el stand Sistema enrollador automático incluido RIP incluido: PhotoPrint Alimentación eléctrica 220V</p>	<p>Marca: .....</p> <p>Modelo:.....</p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Garantía equipo presentada por escrito para cubrir fallas en el chasis, motores y placas electrónicas de 1 año mínimo en repuestos y servicio de reparación para el equipo. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, no se aceptarán tipo reacondicionados de fábrica.</p> <p>El oferente deberá tener Servicio técnico con disponibilidad en las ciudades de Corrientes y Resistencia, deberá brindar soporte y capacitación a los usuarios finales respecto a todas las funcionalidades del equipo ofertado.</p> <p>Será instalado y puesto en funcionamiento por primera vez por personal técnico capacitado del oferente en presencia de los usuarios finales.</p>	<p>Firma:.....</p>
Descripción de los elementos	Fabricante/Modelo/Nro de partes									
<p><b>Plotter para vinilo. Equipo de impresión digital de 4 colores</b> tipo "Allwin E180S de 1 cabezal". Equipo completamente nuevo, sin partes reacondicionadas.</p> <p><b>SISTEMA DE IMPRESIÓN</b> Equipo de impresión digital de 4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro) Ancho: 180 cm</p> <p>Tintas: Agua / solvente o eco-solvente Sistema de tinta continuo instalado y operativo en el equipo con capacidad de hasta 1,5 litros. Cabezales: Que tenga incorporado un (1) cabezal piezoeléctrico con la posibilidad de ser ampliado en el futuro con un segundo cabezal para mejorar la productividad. Calidad de impresión: 360x1080 dpi, 360x720 dpi, 720x720 dpi, 720x1080 dpi, 720x1080 dpi. Cama de impresión iluminada con sistema led para seguimiento de la calidad del trabajo de impresión.</p> <p>Tamaño de impresión soportado: Mínimo 210 mm Máximo 1800 mm</p> <p>Velocidad de impresión en función de la cantidad de pasadas y resolución: Hasta 2 pasadas de 360x720dpi :25 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 3 pasadas de 360x1080dpi :20 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 4 pasadas de 720x720dpi :15 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 6 pasadas de 720x1080dpi :10 m<sup>2</sup>/Hora Hasta 8 pasadas de 720x1440dpi :8 m<sup>2</sup>/Hora</p> <p>Accesorios que deben estar incluidos: Soporte stand con patas para el equipo con tornillos incluidos. Sistema de secado de la producción tipo infrarrojo con inyección de aire, para pre-impresión, post-impresión y durante la impresión. Porta rollo: 2 barras para montar la máquina impresora en el stand Sistema enrollador automático incluido RIP incluido: PhotoPrint Alimentación eléctrica 220V</p>	<p>Marca: .....</p> <p>Modelo:.....</p>									
<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Garantía equipo presentada por escrito para cubrir fallas en el chasis, motores y placas electrónicas de 1 año mínimo en repuestos y servicio de reparación para el equipo. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, no se aceptarán tipo reacondicionados de fábrica.</p> <p>El oferente deberá tener Servicio técnico con disponibilidad en las ciudades de Corrientes y Resistencia, deberá brindar soporte y capacitación a los usuarios finales respecto a todas las funcionalidades del equipo ofertado.</p> <p>Será instalado y puesto en funcionamiento por primera vez por personal técnico capacitado del oferente en presencia de los usuarios finales.</p>	<p>Firma:.....</p>								
		<b>Precio Unitario:</b>								
		<b>Subtotal del Lote:</b>								

(\*) Observaciones:

Tilde con una X cada uno de los ítems y componentes ofrecidos indicando además, según corresponda la marca de los productos. Serán tenidos en cuenta para su evaluación técnica los ítem tildados, si no está tildado se considerará que no se ofrece ese ítem o el elemento componente. Los folletos que se adjunten indicando características especiales sólo serán tenidos en cuenta a modo ilustrativo.

Todos los productos ofrecidos serán nuevos, sin uso.

Las marcas de cada uno de los componentes serán evaluadas de acuerdo a que sean de primera línea y ofrezcan soporte técnico en el medio. Se deberá incluir marca y modelo o número de parte de cada componente interno cotizado.

Al indicar marca de los componentes éstas serán evaluadas como preferentes a los genéricos, que serán tomados como una opción alternativa o segunda selección.

Las ofertas serán consideradas por la carga de esta planilla, y aquellas que lo hagan en planilla anexa serán consideradas como alternativas y para una segunda selección.

Si cada ítem necesita aclaraciones respecto de diferencias entre lo estipulado en las especificaciones técnicas y lo ofertado por variaciones del mercado de tecnología en el medio local y nacional, se deberá explicar fehacientemente por escrito indicando esas diferencias y solo se aceptarán componentes de mayor prestación, capacidad, velocidad y calidad.

Las empresas oferentes de los productos deberán poseer representación o permiso del/los fabricantes para comercializar en el país dichos productos, y lo deberán adjuntar en forma escrita a la oferta bajo firma de estos representantes legales avalando el permiso de los mismos, tanto para software como para hardware.

En caso de resultar adjudicatario, y previa a la entrega de los productos adjudicados, si existiera algún impedimento que determine el reemplazo de algún componente por inexistencia en el mercado o discontinuidad en su línea de fabricación, se enviará en primera instancia nota aclaratoria indicando el inconveniente por el cual no se pueda entregar lo adjudicado originalmente a la Universidad, informando al mismo tiempo el producto por el cual será reemplazado, que en todos los casos siempre será de mejores o mayores prestaciones de lo originalmente propuesto y al mismo costo de la oferta; quedando a consideración de la Universidad Nacional del Nordeste si corresponde a los intereses de la misma dicho reemplazo. Esto será tenido en cuenta incluso durante el periodo de garantía del equipo ofertado.

Junto a la entrega de los equipos y todos los accesorios de cada elemento, se entregará además el/los medio(s) magnético(s) /ópticos correspondiente a los drivers o controladores de los fabricantes a fin de permitir su instalación.

En el caso de periféricos externos, deberá incluirse y proveerse las respectivas interfaces (cables, conectores, etc).

El adjudicatario cuando entregue los equipos dispondrá la presencia de personal técnico a su cargo que facilitará el acceso a los componentes internos de las máquinas al momento que estas sean controladas técnicamente por la Universidad Nacional del Nordeste antes de ser aceptadas.

Con respecto a la garantía se solicita un tiempo de respuesta ante la notificación de un evento de falla máximo 24 hs.; de reposición o reemplazo temporal máximo 72 hs., luego de lo cual la adjudicataria deberá comunicar por escrito a la Universidad sobre el motivo por el cual se impide la puesta en funcionamiento normal del equipo afectado indicando el tiempo necesario que le demandará la solución del caso o el reemplazo definitivo, siempre quedando a consideración de la Universidad Nacional del Nordeste si corresponde a los intereses de la misma dicho reemplazo.

El adjudicatario tomará las precauciones del caso para no limitar la garantía ofrecida por los equipos ante la no conservación de la totalidad de los embalajes por parte de la Universidad, para lo cual el oferente deberá asegurarse de tomar las numeraciones y demás información ad-hoc que el embalaje pudiera contener, por ejemplo el oferente deberá entregar una planilla con las numeraciones de los productos informáticos al momento de la entrega, previa constatación.

---

Firma y Aclaración del Oferente que ha tomado conocimiento de las observaciones detalladas