



<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Tipo: LICITACION PRIVADA DE 1300 MODULOS A 6000 MODULOS	N° <b>8/2018</b>	Ejercicio: <b>2018</b>
Clase: <b>DE ETAPA UNICA</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso c) - RES. CONS. SUP. N° 259/17 - Art. 26 b	

**Expediente N° 129.871**Rubro Comercial: **9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA**Objeto de la contratación: **Materiales electricos.**

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS</b>
---------------------------	--

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 17 de OCTUBRE de 2018 a las 11:00 horas.</b>

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>17 de OCTUBRE de 2018 a las 11:00 horas.</b>

**ESPECIFICACIONES**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	293-01739-0061	15	C/U	ACCESORIO PARA CENTRAL TELEFONICA: Bastidor para modulo REGLETA KRONE. Soporte para 5 regletas.		
2	296-01739-0062	50	C/U	ACCESORIO PARA CENTRAL TELEFONICA: Modulo REGLETA KRONE. 10 pares telefonicos.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
3	293-06568-0027	100	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/dos tubos led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 220 sin tubos LED o calidad superior.		
4	293-06568-0028	20	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/un tubo led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 120 sin tubo LED o calidad superior.		
5	293-2306-0017	8	C/U	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO: Tecnologia LED - Tipo Alumbrado Publico, cuerpo de aluminio inyectado - Potencia: 120W. Luz blanca: 5700k - Modelo: KS-F-120W - Marca: JIELI o calidad superior.		
6	293-06568-0159	120	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 300x1200mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: Calida - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
7	293-06568-0159	30	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 600x600mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: Fria - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
8	293-00279-0045	8	C/U	BALASTO: Tipo exterior para lampara de Sodio de 150W Mod: 7372400 - Marca: Italavia o calidad superior.		
9	293-01454-0030	300	C/U	BASTIDOR: Tipo Plastico - Modulos 3 - Mod: 6970 - Bastidor lujo policarbonato - Marca: Cambre o calidad superior		
10	293-00284-0011	10	PIEZA	BATERIA: Tipo especial, formato rectangular, sistema quimico alcalina, tension 9V, tipo larga duracion, similar marca Duracell, Energizer o calidad superior.		
11	293-2303-0001	5	C/U	BORNERA REPARTIDORA DE CARGA: 4 bornes 125 A con tapa acrilica, 15 conexiones Marca: Zoloda, Mod: BRC412515. o calidad superior.		
12	293-2303-0001	5	C/U	BORNERA REPARTIDORA DE CARGA: 4 bornes 125 A con tapa acrilica, 7 conexiones Marca: Zoloda, Mod: BRC4 . o calidad superior.		
13	293-01758-0006	2	ROLLO	CABLE MULTIPAR PARA TELEFONIA: 1 par, Presentacion por rollo de 100 mts. Entel 755.		
14	293-01758-0001	2	ROLLO	CABLE MULTIPAR PARA TELEFONIA: 2 par, Presentacion por rollo de 100 mts. Entel 755.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
15	293-01803-0005	100	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subterráneo de 4 conductores esttraflexibles de Sección 6 mm <sup>2</sup> c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o calidad superior.		
16	293-04362-0280	500	METRO	CABLE UNIPOLAR p/electricidad; presentación por rollo de 100 mts; sección 1.5 mm <sup>2</sup> ; Color Celeste. Sello de Seguridad. Norma IRAM 247-3. Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
17	293-04362-0280	500	METRO	CABLE UNIPOLAR p/electricidad; presentación por rollo de 100 mts; sección 1.5 mm <sup>2</sup> ; Color Celeste. Sello de Seguridad. Norma IRAM 247-3. Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
18	293-04362-0264	1000	METRO	CABLE UNIPOLAR p/electricidad; presentación por rollo de 100 mts; sección 1.5 mm <sup>2</sup> ; Color Celeste. Sello de Seguridad. Norma IRAM 247-3. Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
19	293-04362-0264	1000	METRO	CABLE UNIPOLAR p/electricidad; presentación por rollo de 100 mts; sección 2.5 mm <sup>2</sup> ; Color Marrón. Sello de Seguridad. Norma IRAM 247-3. Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
20	293-04362-0264	1000	METRO	CABLE UNIPOLAR p/electricidad; presentación por rollo de 100 mts; sección 2.5 mm <sup>2</sup> ; Color Verde/Amarillo. Sello de Seguridad. Norma IRAM 247-3. Marca Imsa/Pirelli o calidad superior.		
21	293-01563-0021	3	C/U	CABLE UTP: Para red de computadoras. Cat 5e - Tipo: Exterior. Bobina x 305 mts. Marca EPUYEN AMP FURUKAWA o calidad superior.		
22	293-01563-0020	4	C/U	CABLE UTP: Para red de computadoras. Cat 5E interior. Presentación por bobina de 305 mts. Marca: EPUYEN AMP o calidad superior.		
23	293-01563-0012	2	C/U	CABLE UTP: Para red de computadoras. Cat 6 - Tipo: interior. Bobina x 305 mts. Marca EPUYEN AMP FURUKAWA o calidad superior.		
24	293-01451-0129	50	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 40x16mm x 2mts. Mod: TP-4016-BL (con tabique intermedio). Marca: ZOLODA o calidad superior.		
25	293-01451-0162	50	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 100 x 50 mm, de tres vías. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-100-50-BL o calidad superior.		
26	293-01451-0169	100	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 80 x 25 mm, de tres vías. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-80-25-BL o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
27	293-02285-0091	400	METRO	CABLES TIPO TALLER: Aislacion PVC, de 3 conductores. Seccion 1,5mm². Sello de Seguridad - Tension Nominal 220V - Marca: IMSA o calidad superior.		
28	293-00352-0022	50	C/U	CAJA PASE: Material PVC. Para inst. Electrica. Medidas: 115X115x80 MM C/tapa opaca, Color Gris RAL 7035, Estanca IP65. Marca: Tubelectric, Mod: 06111108B o calidad superior.		
29	293-01704-0010	3	C/U	CAJA DE INSPECCION PARA PUESTA A TIERRA: Caja de insp. De 25 x 25 cm. Material Fundicion. Marca: Conduweld o calidad superior.		
30	293-00352-0022	100	C/U	CAJA PVC PORTABASTIDOR UNIVERSAL: para exterior, medidas aprox. 10x5 cm Mod: TKN-BL - Marca de Referencia: Zoloda o calidad superior.		
31	271-06094-0232	40	METRO	CAÑO DE ACERO GALVANIZADO: Diametro 3/4" - para uso electrico, de 3 metros de longitud. Marca Daisa, Mod: KSR034L o calidad superior.		
32	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Negro. Marca: Vini-Tape o calidad superior.		
33	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Rojo. Marca: Vini-Tape o calidad superior.		
34	293-02120-0058	5	C/U	CONTACTOR Trifasico Tetrapolar - corriente nominal 12A - norma IRAM IEC 947 - Montaje Riel din 35 - Mod: AF12 con bobina 100/250 VAC - Marca: ABB o calidad superior.		
35	437-0037-0041	2	C/U	ESCALERA DE ALUMINIO: p/uso electricidad; Tipo Tijera de simple acceso. De 7 escalones, altura nominal 2.10 mts, altura de trabajo 3.60 mts. Mod: ATS-2307 Marca: Ferpack o calidad superior.		
36	437-0037-00175	2	C/U	ESCALERA DE ALUMINIO: p/uso electricidad; Tipo Tijera de simple acceso. De 8 escalones, altura nominal 2.40 mts, altura de trabajo 3.90 mts. Mod: ATS-2308 Marca: Ferpack o calidad superior.		
37	293-02287-0149	2	BOLSA	FICHA MACHO RJ11: Para telefonia, Conector macho americano. Bolsa x 100 un. Mod: B241, Marca Nielsen o calidad superior.		
38	293-02287-0125	100	C/U	FICHA RJ45: Para conexión de red de computadoras. Marca: AMP Ficha macho - PLUG RJ45 Mod: 6-554720-3 o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
39	293-0360-0049	50	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra . tensión 220V. , tipo 3 espigas planas , marca KALOP, modelo KS44251.		
40	293-0360-0071	100	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , tipo 3 espigas planas, marca KALOP, modelo KS 44211.		
41	293-2301-0010	30	C/U	FOTOCONTROL: Tipo uso iluminación exterior. Corriente nominal 10A, tensión 220 V, 50/60Hz. Nivel encendido: 10Lux. IRAM AADLJ2024 & IRAM AADLJ2025. Tipo Alumbrado Publico, Mod. Fotocontrol. Marca Lumnia Electromecánica Mod: 8FN2c c/soporte Mod: 00830, o calidad superior.		
42	293-01581-0007	30	C/U	IGNITOR: Uso lampara de vapor de sodio. Tipo paralelo. Potencia de Lampara 70/400W. Marca Italavia Mod: 1440883 o calidad superior.		
43	293-01205-0015	3	PIEZA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 25A - Alimentacion Bipolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16201-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
44	293-01205-0017	5	PIEZA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 40A - Alimentacion Bipolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16204-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
45	293-01205-0009	2	PIEZA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 63A - Alimentacion Tetrapolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16258-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
46	293-00658-0093	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 10A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11782 - K60 2X10 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
47	293-00658-0087	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 16A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11783 - K60 2X16 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
48	293-00658-0158	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 20A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11784 - K60 2X20 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
49	293-00658-0150	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 25A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11785 - K60 2X25 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
50	293-00658-0086	5	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 32A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11786 - K60 2X32 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
51	293-01701-0001	15	C/U	JABALINA de 5/8" de 2 mts normalizada. Marca de Referencia: Conduweld o calidad superior. JAB. 5/8" X 2 M - NORMALIZADA		
52	293-09785-0020	15	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 37W - Casquillo: E27 - Tipo de Luz: Fria - 25000hs. - Marca: Osram Led Superstart o calidad superior.		
53	293-09785-0019	20	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 50W - Casquillo: E40 - Tipo de Luz: Fria - 25000hs. - Marca: Osram Led Superstart o calidad superior.		
54	293-09785-0013	30	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 12W - Casquillo: E27 - Tipo de Luz: Fria - Marca: Osram o calidad superior.		
55	293-09785-0020	120	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 30W - Casquillo: E40 - Potencia Luminica: 3000 Lm - Tipo de Luz: Fria - Tension: 220VCA - Marca: TBCin - Modelo: Magnolia MG-E40-30W o calidad superior.		
56	293-01925-0034	10	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 250 W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca: Philips/Osram o calidad superior.		
57	293-1136-0134	10	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 400 W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca: Philips/Osram o calidad superior.		
58	293-01517-0024	50	C/U	"LAMPARA: Vapor de Sodio, AP 150 W, 220V. Tubular clara, duración 4 años, rosca E40. Similar Marca OSRAM, Modelo VIALOX o SON Plus o calidad superior."		
59	293-01203-0052	2	C/U	LINTERNA: Linterna con lampara de led 3W de alta potencia luminica, Tipo Vincha Minera, a bateria recargable USB. Marca: Jieli - Modelo: BT-HL9028-3 o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
60	258-08192-0014	300	C/U	MALLA PROTECCION P/CABLE SUBTERRANEO: Ancho 15 cm, x mt, Marca: Maintec o calidad superior.		
61	279-07758-0030	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 2.5mm2. Mod: UCC-2.5 Marca: LCT o calidad superior.		
62	279-07758-0028	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 4 mm2. Mod: UCC-4 Marca: LCT o calidad superior.		
63	279-07758-0033	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 6 mm2. Mod: UCC-6 Marca: LCT o calidad superior.		
64	293-01454-0032	300	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra DOBLE. Mod: 6994 - Marca: Cambre o calidad superior.		
65	293-01454-0014	700	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE. Mod: 6904 - Marca: Cambre o calidad superior.		
66	293-01454-0034	200	C/U	MODULO UN PUNTO: para bastidor Mod: 9500 - SXXII - Marca: Cambre o calidad superior.		
67	439-01689-0028	1	C/U	MULTIMETRO: Tipo tester digital para medicion de variables electricas compacto. Mod: 106, Marca: Fluke o calidad superior.		
68	293-01202-0009	20	PIEZA	PILA: Tipo seca, de larga duracion, medida doble AA, tension 1.5V, alcalina, Duracell o similar.		
69	293-01202-0010	20	PIEZA	PILA: Tipo seca, de larga duracion, medida doble AAA, tension 1.5V, alcalina, Duracell o similar.		
70	258-00723-0128	5	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Bolsa x 100 un. Color Negro. Marca: Hellermantytton o calidad superior.		
71	258-00723-0128	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Color Negro. Marca: Hellermantytton o calidad superior.		
72	258-00723-0129	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT2 - 150 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Hellermantytton o calidad superior.		
73	258-00723-0133	5	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Bolsa x 100 un. Color Negro. Marca: Hellermantytton o calidad superior.		
74	258-00723-0133	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Hellermantytton o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
75	258-00723-0134	3	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Bolsa x 100 un. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
76	258-00723-0134	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
77	258-00723-0135	2	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT5 - 300 x 4.8 mm. Bolsa x 100 un. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
78	258-00723-0135	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT5 - 300 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
79	258-00723-0136	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT7 - 390 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
80	258-00723-0138	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT8 - 370 x 7.6 mm. Color Negro. Marca: Hellermantyton o calidad superior.		
81	293-01233-0004	100	PIEZA	ROSETA PARA TELEFONIA: Tipo Exterior. Entrada unica. RJ11. Mod: B142 - Marca: Nielsen o calidad superior.		
82	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4501 - Tapa de un modulo linea SXXII o calidad superior.		
83	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4502 - Tapa de dos modulos linea SXXII o calidad superior.		
84	279-03334-0008	200	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4504 - Tapa de cuatro modulos linea SXXII o calidad superior.		
85	434-06204-0021	1	C/U	TELEFONO DE PRUEBA: Aparato telefonico para uso portatil de prueba de linea telefonica. Marca: Prokit. Modelo: MT8001 o calidad superior.		
86	293-01453-0110	100	C/U	TERMINAL OJO: Terminal ojal para cable de 10 mm <sup>2</sup> - Material cobre estañado. Mod: SCC-10/2. Marca: LCT o calidad superior.		
87	293-01453-0104	100	C/U	TERMINAL OJO: Terminal ojal para cable de 6 mm <sup>2</sup> - Material cobre estañado. Mod: SCC-6/2. Marca: LCT o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
88	293-01453-0319	200	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 10 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad sumperior.		
89	293-01453-0332	200	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 16 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad sumperior.		
90	293-01453-0417	200	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 2.5 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad sumperior.		
91	293-01453-0418	500	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 4 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad sumperior.		
92	293-01453-0419	500	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 6 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad sumperior.		
93	293-02272-0018	15	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 10 mm2 - Termocontraible diametro 3/8" - Diametro Expandido: 9.5 mm, Diametro Contraido: 4.5 mm		
94	293-02272-0011	20	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 2.5, 4 y 6 mm2 - Termocontraible diametro 1/4" - Diametro Expandido: 6.4 mm, Diametro Contraido: 3 mm		
95	293-04359-0001	15	CAJA	TOMACABLE p/Jabalina 5/8" bulon de Bronce, con bulon de bronce normalizado. Marca de Referencia: Metalce o calidad superior. TOMACABLE 5/8" - BCE		
96	293-00554-0291	1100	C/U	TUBO FLUORESCENTE A LED: largo 1200 mm - Tension de alimentación 110-240VCA - Reemplazo de tubo 36W - Marca Philips/Osram o calidad superior.		
97	296-06802-0003	50	C/U	TULIPA DE POLICARBONATO p/electricidad; para reemplazar en artef. De iluminacion publica. Mod: 8442/3 - Tulipa de repuesto p/artef. Antorcha-EQ - Marca: Lanin		
98	293-06568-0167	10	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo de aplicar. Iluminacion Led. Panel LED Ø22,5cm 18W Blanco Frío 6000°K 1100lm 265V para aplicar. Marca: Demasled o calidad superior		
99	293-01579-0044	500	C/U	JUEGO DE ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES: Tipo Facalu. Mod: 0202/K - Marca: Lefkas o calidad superior.		
100	293-01579-0044	400	C/U	JUEGO DE ZOCALOS PARA TUBOS FLUORESCENTES: Zocalo de Arrime en escuadra. Mod: 0425/S - Marca: Lefkas o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 129.871</b>	<b>LICITACION PRIVADA DE 1300 MODULOS A 6000 MODULOS</b>	<b>N° 8/2018</b>
------------------------------	--	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe		
					Unitario	Total	
101	293-06568- 0117	15	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo: Interior/externo, plafon suspendido colgante tipo campana naval de Led 165W - Campana galponera 165W - Modelo: Saturno 165W, Marca: Lumenac			
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>							

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....  
.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



**CONDICIONES ESPECIALES**

**DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE**

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILÉS

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 129.871</b>	<b>LICITACION PRIVADA DE 1300 MODULOS A 6000 MODULOS</b>	<b>N°8/2018</b>
------------------------------	--	-----------------

**1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2018, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

**2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2018, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2018.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE