



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 40/2018	Ejercicio: 2018
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 - Res. Cons. Sup. N° 259/17 -Art. 26 a)2	

Expediente N° 129.101

Rubro Comercial: 12 - SANITARIOS, PLOMERÍA Y GAS
Objeto de la contratación: Materiales de plomería, sanitarios y herramientas para arreglos.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 03 de AGOSTO de 2018 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	03 de AGOSTO de 2018 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	201-9043-0 030	1	ENVASE	Aceite de corte puro roscado. Aceite mineral color ámbar oscuro, de desempeño extremo, formulado para producir roscas de una calidad superior en aceros duros, tuberías de acero inoxidable y negras. Formulado para trabajos de corte y roscado, sin contenido de cloro ni otros halógenos, bifenoles policlorados, ni metales pesados. CARACTERÍSTICAS: - Refrigerera las roscas y la tubería durante la operac...(ver detalle).		
2	251-9009-6 155	70	LITRO	Acido clorhídrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.		
3	275-0312-0 003	3	C/U	Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.		
4	296-1468-0 017	20	C/U	Asiento para sanitario, material PVC, Tipo de punta modelo Universal.		
5	296-1499-0 001	30	C/U	Boya, para tanque de depósito de descarga de inodoro, tipo Ideal, de ½ ", tipo Ideal.		
6	296-1499-0 001	30	C/U	Boya, para tanque inodoro, material plástico, de ¾ ", tipo Ideal.		
7	258-1147-0 175	30	C/U	Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System		
8	258-1147-0 105	30	C/U	Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System		
9	258-3536-0 013	30	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4", tipo IPS o similar.		
10	258-3536-0 013	20	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4 ", tipo IPS o similar .		
11	258-3536-0 004	20	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4" a 1/2", tipo IPS o similar.		
12	295-2539-0 001	8	C/U	Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22..		
13	279-2825-0 025	15	C/U	Canilla común para lavatorio, pico tramo largo, diámetro 1/2", material cromado.		
14	279-2825-0 017	20	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2 ".		
15	279-2825-0 017	20	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4 ".		
16	221-1459-0 003	60	PAQUETE	Cáñamo, presentación en paquete de 50 gramos.		
17	279-1653--0 182	7	METRO	Caño de bronce de 3/8". Marca de referencia tipo Quimetal.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
18	279-1653-0 189	10	METRO	Caño de bronce de 5/16". Marca de referencia tipo Quimetal.		
19	258-0378-0 021	10	C/U	Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar		
20	258-0378-0 079	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
21	258-0378-0 121	10	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System		
22	258-0378-0 078	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4 "), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
23	292-1153-0 051	4	C/U	Cinta de aluminizada, para protección de material de polipropileno para gas de 48 mm x 40 mts.		
24	275-0568-0 037	6	C/U	Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 5 metros aproximadamente, BULLING o similar		
25	271-0333-0 086	200	C/U	Clavos tipo gancho, largo 1".		
26	258-8001-0 118	20	C/U	Codo a 90° de 25mm, material polipropileno, para gas. Termofusión. Marca Sigas o similar.		
27	271-1003-0 046	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1½", tipo de extremos Hembra-Hembra.		
28	271-1003-0 035	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.		
29	271-1003-0 046	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1½", tipo de extremos Macho-Hembra.		
30	271-1003-0 044	50	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2" , tipo de extremos Hembra-Hembra.		
31	271-1003-0 046	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.		
32	271-1003-0 046	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 2", tipo de extremos Hembra-Hembra.		
33	258-1147-0 094	20	C/U	Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo Duratop.		
34	258-1147-0 056	30	C/U	Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Duratop.		
35	258-3903-0 004	30	C/U	Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2", tipo polipropileno.		
36	279-1656-0 004	30	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible , uso para grifería, material cromado, longitud 35 cm		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
37	279-1656-004	30	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.		
38	279-1656-010	80	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
39	279-1656-036	30	C/U	Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
40	299-4007-002	20	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 20cm a 45 cm aproximadamente, material acero.		
41	299-4007-002	20	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2", de 40cm a 99cm, aproximadamente, material acero.		
42	258-1143-033	30	C/U	Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a 3/4") material polipropileno.		
43	258-0378-012	40	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
44	258-0378-012	40	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
45	258-1143-033	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 063 mm, tipo Duratop.		
46	258-1143-033	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm, tipo Duratop.		
47	258-1143-012	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 19,05 mm (3/4"), tipo Duratop		
48	258-1143-012	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.		
49	258-3534-014	10	C/U	Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		
50	258-3534-046	10	C/U	Curva de 45° x 38 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		
51	258-3534-028	10	C/U	Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.		
52	258-3534-010	10	C/U	Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		
53	258-3534-028	10	C/U	Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.		
54	258-3534-022	20	C/U	Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
55	258-3534-023	10	C/U	Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
56	258-3534-006	10	C/U	Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
57	290-7552-0 026	150	C/U	Diafragma para depósito para flotante material de goma, tipo OSTIA, Marca FERRUM o similar.		
58	269-0776-0 214	20	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.		
59	269-0776-0 214	10	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut ó similar .		
60	437-0037-0 027	1	C/U	Escalera, material aluminio, de 12 peldaños, cuatro (4) tramos, desarrollo plegable, 4 planos, auto sustentada.		
61	272-0896-0 001	50	KILOGRAM O	Estaño, para soldadura, presentación barra, pureza 33 %, por kilogramo.		
62	258-1158-0 001	30	PAQUETE	Estearina, presentación Pan de 100 g. aproximadamente.		
63	258-1656-0 027	20	C/U	Flexible, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH.		
64	296-5017-0 010	60	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", derecha, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir , material tergopol, marca Errede o similar.		
65	296-5017-0 003	60	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede ó similar.		
66	296-0402-0 008	30	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2", accionamiento mecánico, tipo Erredé o similar.		
67	296-0402-0 002	20	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 3/4", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.		
68	438-0200-0 001	3	C/U	Fresadora de canillas, tipo de mano, rebajadora, material metálica, un volante con tres fresas intercambiables para canillas de 3/4";1/2"; y 3/8".		
69	296-1780-0 004	80	C/U	Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma corto.		
70	296-0402-0 004	80	C/U	Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.		
71	279-0656-0 070	130	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ½".		
72	279-0656-0 075	130	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ¾".		
73	279-0656-0 052	100	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
74	256-2061-0 008	30	C/U	Grasa grafitada. Grasa con adición de grafito y elementos que evitan la precipitación de éste. Apta para instalaciones de gas domiciliarias en uniones y robinetes. Con pico dosificador. Presentación por 100 g. aproximadamente.		
75	279-2825-0 009	10	C/U	Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV.		
76	263-0835-0 110	5	C/U	Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm, color blanco, Ferrum.		
77	279-0626-0 024	10	C/U	Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca FV o similar.		
78	251-6102-0 001	10	C/U	Litargiro, estado sólido, presentación frasco x 250 g. aproximadamente.		
79	275-8421-0 001	2	C/U	Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.		
80	299-1476-0 018	30	C/U	Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 1/2" rosca extremo Hembra-Hembra.		
81	299-1476-0 117	30	C/U	Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 3/4" rosca extremo Hembra-Hembra.		
82	275-1993-0 025	3	C/U	Llave para caño tipo Stilson, material hierro, abertura de boca 1 pulgadas, uso para plomería, para aflojar caños de hierro de 1/2" a 3/4", BAHCO o similar.		
83	433-3920-0 001	1	C/U	Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160 mm. Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robustez y confiabilidad. Con certificado de calibración traz...(ver detalle).		
84	255-0579-0 036	100	PAQUETE	Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por ½ kg cada uno.		
85	255-0579-0 017	10	C/U	Masilla de dos componente para reparar caños de todo tipo de material, secado rápido, presentación por 250 gramos, tipo Poxilina.		
86	263-0813-0 008	5	C/U	Mingitorio, material loza, color blanco, alto/largo/ancho 480 x 392 x 260 mm, con agujeros para 4 tornillos.		
87	271-1019-0 051	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
88	271-1019-0 052	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.		
89	258-3901-0 036	15	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1", longitud 8 cm		
90	258-3901-0 033	20	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.		
91	258-3901-0 035	20	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.		
92	275-0633-0 007	3	C/U	Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida "Gherardi".		
93	275-0633-0 003	3	C/U	Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida "Gherardi".		
94	275-1161-0 002	3	C/U	Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida "Gherardi".		
95	258-2928-0 010	10	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
96	258-2928-0 004	10	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
97	296-1792-0 073	30	C/U	Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo , tipo Franklin.		
98	258-6726-0 007	10	C/U	Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.		
99	296-1792-0 069	300	PAQUETE	Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.		
100	296-1792-0 069	300	PAQUETE	Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.		
101	255-2234-0 004	20	C/U	Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 g.		
102	243-6924-0 003	50	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.		
103	258-3035-0 006	20	C/U	Tee, para termofusión diámetro 25mm (3/4"). Tipo Acqua System.		
104	258-3035-0 020	20	C/U	Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
105	258-3035-0 019	20	C/U	Tee, para termofusión, diámetro 20mm (½"). Tipo Acqua System.		
106	258-1178-0 001	50	C/U	Teflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad.		
107	296-5300-0 001	20	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.		
108	296-5300-0 001	10	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.		
109	296-5300-0 008	10	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm.		
110	296-5300-0 010	10	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm.		
111	279-0644-0 452	50	C/U	Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.		
112	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de a ½".		
113	279-0644-0 452	20	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a ½".		
114	258-3516-0 002	15	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".		
115	258-3516-0 011	20	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".		
116	258-3516-0 018	20	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".		
117	258-3516-0 013	20	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
118	258-3516-0 013	20	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
119	258-3516-0 012	10	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno		
120	279-1160-0 003	50	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma.		
121	279-1160-0 004	50	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma .		
122	279-2206-0 033	50	C/U	Virolas de Aluminio, de 3/8".		
123	279-2206-0 029	50	C/U	Virolas de Aluminio de 5/16".		
124	296-2421-0 011	5	C/U	Regulador para gas envasado, para cilindro de gas de 45 kg, un solo flexible.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 129.101 CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS N° 40/2018

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
125	296-2421-0 011	10	C/U	Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.		
126	255-2234-0 003	20	C/U	Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos.		
127	243-6224-0 003	10	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.		
128	243-6924-0 003	50	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.		
129	243-2335-0 002	50	C/U	Sopapa, para destapar inodoros y bachas, material de goma, con encastre para palo.		
130	296-5300-0 001	30	C/U	Termocuplas para calefón Orbis de 40 cm. lisa con tuerca roscarina de 8x1.		
131	296-5300-0 001	30	C/U	Termocuplas para calefón Volcán de 40 cm. con soporte roscado con tuerca de 8x1.		
132	296-5300-0 001	30	C/U	Termocuplas para horno de cocinas Escorial de 85 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
133	296-5300-0 001	30	C/U	Termocuplas para horno de calefactor Orbis de 60 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
134	296-5300-0 001	30	C/U	Termocuplas para horno de calefactor Volcán de 40 cm. lisa con tuerca de 8x1.		
135	299-2653-0 006	15	C/U	Encendido piezo electrico chispero compatible calefactor Volcan y Orbis.		
136	299-2653-0 006	10	C/U	Encendido piezoeléctrico para calefactor Orbis con cable T. Red caloram.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Aceite de corte puro roscado. Aceite mineral color ámbar oscuro, de desempeño extremo, formulado para producir roscas de una calidad superior en aceros duros, tuberías de acero inoxidable y negras.

Formulado para trabajos de corte y roscado, sin contenido de cloro ni otros halógenos, bifenoles policlorados, ni metales pesados.

CARACTERÍSTICAS:

- Refrigerera las roscas y la tubería durante la operación
- Acelera la remoción del metal
- Mejora y agiliza la calidad del mecanizado
- Reduce la tensión superficial y el desgaste de las herramientas.
- Reduce drásticamente el calor por fricción, evitando el filo de aportación, con lo que se mantienen estrechas tolerancias con una elevada calidad superficial. Presentación bidon por 5 litros aproximadamente.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 129.101	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 40/2018
------------------------------	---	-------------------

Renglon 2 - Acido clorhidrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.
Renglon 3 - Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.
Renglon 4 - Asiento para sanitario, material PVC, Tipo de punta modelo Universal.
Renglon 5 - Boya, para tanque de depósito de descarga de inodoro, tipo Ideal, de ½ ", tipo Ideal.
Renglon 6 - Boya, para tanque inodoro, material plástico, de ¾ ", tipo Ideal.
Renglon 7 - Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System
Renglon 8 - Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System
Renglon 9 - Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4", tipo IPS o similar.
Renglon 10 -Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 " a 3/4 ", tipo IPS o similar .
Renglon 11 -Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4" a 1/2", tipo IPS o similar.
Renglon 12 -Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22..
Renglon 13 -Canilla común para lavatorio, pico tramo largo, diámetro 1/2", material cromado.
Renglon 14 -Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2 ".
Renglon 15 -Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4 ".
Renglon 16 -Cáñamo, presentación en paquete de 50 gramos.
Renglon 17 -Caño de bronce de 3/8". Marca de referencia tipo Quimetal.
Renglon 18 -Caño de bronce de 5/16". Marca de referencia tipo Quimetal.
Renglon 19 -Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar
Renglon 20 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 21 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System
Renglon 22 -Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4 "), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 23 -Cinta de aluminizada, para protección de material de polipropileno para gas de 48 mm x 40 mts.
Renglon 24 -Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 5 metros aproximadamente, BULLING o similar
Renglon 25 -Clavos tipo gancho, largo 1".
Renglon 26 -Codo a 90° de 25mm, material polipropileno, para gas. Termofusión. Marca Sigas o similar.
Renglon 27 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1½", tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 28 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 29 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1½", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 30 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2" , tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 31 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 32 -Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 2", tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 33 -Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 34 -Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 35 -Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2", tipo polipropileno.
Renglon 36 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible , uso para grifería, material cromado, longitud 35 cm
Renglon 37 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible , uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.
Renglon 38 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería , material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 39 -Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 40 -Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de ½ " , de 20cm a 45 cm aproximadamente, material acero.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 41 - Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de ½ ", de 40cm a 99cm, aproximadamente, material acero.
Renglon 42 - Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a ¾") material polipropileno.
Renglon 43 - Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 44 - Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 45 - Cupla, material polipropileno, diámetro 063 mm, tipo Duratop.
Renglon 46 - Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm, tipo Duratop.
Renglon 47 - Cupla, material polipropileno, diámetro 19,05 mm (¾"), tipo Duratop
Renglon 48 - Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.
Renglon 49 - Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 50 - Curva de 45° x 38 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 51 - Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 52 - Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 53 - Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo Macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 54 - Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 55 - Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 56 - Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 57 - Diafragma para depósito para flotante material de goma, tipo OSTIA, Marca FERRUM o similar.
Renglon 58 - Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.
Renglon 59 - Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut ó similar .
Renglon 60 - Escalera, material aluminio, de 12 peldaños, cuatro (4) tramos, desarrollo plegable, 4 planos, auto sustentada.
Renglon 61 - Estaño, para soldadura, presentación barra, pureza 33 %, por kilogramo.
Renglon 62 - Estearina, presentación Pan de 100 g. aproximadamente.
Renglon 63 - Flexible, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH.
Renglon 64 - Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", derecha, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir , material tergopol, marca Errede o similar.
Renglon 65 - Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede ó similar.
Renglon 66 - Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2", accionamiento mecánico, tipo Erredé o similar.
Renglon 67 - Flotante para tanque de agua, diámetro ¾", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.
Renglon 68 - Fresadora de canillas, tipo de mano, rebajadora, material metálica, un volante con tres fresas intercambiables para canillas de ¾"; 1/2"; y 3/8".
Renglon 69 - Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma corto.
Renglon 70 - Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.
Renglon 71 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ½".
Renglon 72 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ¾".
Renglon 73 - Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".
Renglon 74 - Grasa grafitada. Grasa con adición de grafito y elementos que evitan la precipitación de éste. Apta para instalaciones de gas domiciliarias en uniones y robinetes. Con pico dosificador. Presentación por 100 g. aproximadamente.
Renglon 75 - Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV.
Renglon 76 - Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm, color blanco, Ferrum.
Renglon 77 - Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca FV o

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



similar.
Renglon 78 -Litargirio, estado sólido, presentación frasco x 250 g. aproximadamente.
Renglon 79 -Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.
Renglon 80 -Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 1/2" rosca extremo Hembra-Hembra.
Renglon 81 -Llave de paso uso p/líquido, de bronce, tipo esclusa de 3/4" rosca extremo Hembra-Hembra.
Renglon 82 -Llave para caño tipo Stilson, material hierro, abertura de boca 1 pulgadas, uso para plomería, para aflojar caños de hierro de 1/2" a 3/4", BAHCO o similar.
Renglon 83 -Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160 mm. Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robustez y confiabilidad. Con certificado de calibración trazable de acuerdo a requerimientos de normas ISO 9000 e ISO 17025.
Renglon 84 -Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por ½ kg cada uno.
Renglon 85 -Masilla de dos componente para reparar caños de todo tipo de material, secado rápido, presentación por 250 gramos, tipoPoxilina.
Renglon 86 -Mingitorio, material loza, color blanco, alto/largo/ancho 480 x 392 x 260 mm, con agujeros para 4 tornillos.
Renglon 87 -Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.
Renglon 88 -Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.
Renglon 89 -Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1", longitud 8 cm
Renglon 90 -Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.
Renglon 91 -Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.
Renglon 92 -Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida "Gherardi".
Renglon 93 -Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida "Gherardi".
Renglon 94 -Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida "Gherardi".
Renglon 95 -Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.
Renglon 96 -Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.
Renglon 97 -Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo , tipo Franklin.
Renglon 98 -Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.
Renglon 99 -Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.
Renglon 100 Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.
Renglon 101 Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 g.
Renglon 102 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.
Renglon 103 Tee, para termofusión diámetro 25mm (¾"). Tipo Acqua System.
Renglon 104 Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.
Renglon 105 Tee, para termofusión, diámetro 20mm (½"). Tipo Acqua System.
Renglon 106 Teflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad.
Renglon 107 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefón, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.
Renglon 108 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefón, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.
Renglon 109 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm.
Renglon 110 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm.
Renglon 111 Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 129.101	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 40/2018
------------------------------	---	-------------------

Renglon 112 Tuerca, para gas, material de bronce, de a 1/2".
Renglon 113 Tuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a 1/2".
Renglon 114 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".
Renglon 115 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".
Renglon 116 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4".
Renglon 117 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 118 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 119 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno
Renglon 120 Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma.
Renglon 121 Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma .
Renglon 122 Virolas de Aluminio, de 3/8".
Renglon 123 Virolas de Aluminio de 5/16".
Renglon 124 Regulador para gas envasado, para cilindro de gas de 45 kg, un solo flexible.
Renglon 125 Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.
Renglon 126 Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos.
Renglon 127 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.
Renglon 128 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.
Renglon 129 Sopapa, para destapar inodoros y bachas, material de goma, con encastre para palo.
Renglon 130 Termocuplas para calefón Orbis de 40 cm. lisa con tuerca roscafina de 8x1.
Renglon 131 Termocuplas para calefón Volcán de 40 cm. con soporte roscado con tuerca de 8x1.
Renglon 132 Termocuplas para horno de cocinas Escorial de 85 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 133 Termocuplas para horno de calefactor Orbis de 60 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 134 Termocuplas para horno de calefactor Volcán de 40 cm. lisa con tuerca de 8x1.
Renglon 135 Encendido piezo electrico chispero compatible calefactor Volcan y Orbis.
Renglon 136 Encendido piezoeléctrico para calefactor Orbis con cable T. Red caloram.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 129.101	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 40/2018
------------------------------	---	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2018, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2018, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2018.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE