



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 48/2017	Ejercicio: 2017
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 - Res. Cons. Sup. N° 259/17 -Art. 26 a)2	

Expediente N° **126.161**Rubro Comercial: **13 - INFORMÁTICA**Objeto de la contratación: **Adquisición de Equipamiento Informático.**

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 06 de NOVIEMBRE de 2017 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	06 de NOVIEMBRE de 2017 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	436-07964-0025	1	C/U	Access point dual band 5 y 2.4 ghz, rango de alcance 122metros, 400Mbps (en 2.4 ghz) y 300 Mbps (en 5 Ghz) soporte PoE, 2 LAN port, marca y modelo de referencia Ubiquiti Unifi UAP-PRO Doble Banda 5.8 Y 2.4 Ghz		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
2	435-06160-0144	1	C/U	COMPUTADORA PERSONAL, con las siguientes características mínimas: -GABINETE OVERCASE RED Fuente 500 W. -Microprocesador CPU INTEL CORE I5-6400. -Motherboard: ASUS B85M-G R2.0 HDMI 1150. -Memoria: RAM 8GB DDR3 KINGSTON. -Disco rígido: 1 TB SATA III PURPLE WD. -Teclado: tipo GENIUS USB de 104 teclas en Español. -Mouse tipo GENIUS NetScroll 120 ...(ver detalle).		
3	435-06160-0144	7	C/U	COMPUTADORA PERSONAL, con las siguientes características mínimas: -GABINETE CX SLIM 600W -MOTHER BOARD GIGABYTE S1155 GA-B75M-D3H M-ATX BOX -CPU INTEL CORE I5-34755 IVY BRIDGE S1155 -HD 1 TB S-ATA III 7200 64MB MARCA Y MODELO DE REFERENCIA WD CAVIAR BLUE -DDR3 4G 1333MHZ MEMOX (16X256) -GRABADORA DVD MARCA DE REFERENCIA SAMSUNG 24X D.L. NEGRA SATA. Teclado y mouse Genius.		
4	436-07229-0001	1	C/U	Conversor Fibra Optica MULTIMODO Gigabit - Marca de Referencia DLink		
5	437-01601-0082	2	C/U	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN con las siguientes características mínimas: Tecnología Láser electrofotográfico. Velocidad de impresión Estándar: 42 o más páginas por minuto en tamaño carta. Memoria estándar 256Mb. Resolución 1.200 x 1200 DPI. Interfaces Estándar USB HI-speed Paralelo Ethernet 10/100 base TX. Impresión desde ranura USB. FUNCIÓN COPIADORA MONOCROMO. Velocidad de copiado 42 páginas por ...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
6	436-06161-0202	2	C/U	IMPRESORA LASER con las siguientes características mínimas: - Con red inalámbrica y dúplex. - Velocidad de impresión de aproximadamente 27ppm. - 32MB de memoria. - Resolución 2400 x 600 ppp. - Diseño compacto. - Impresión doble (a dos caras) automático. - Bandeja con capacidad para 250 hojas de papel carta/oficio y una ranura para alimentar de forma manual sobres u otros materiales más gruesos. - ...(ver detalle).		
7	435-02146-0019	2	C/U	MONITOR LED con las siguientes características mínimas: Tamaño de Pantalla 18,5" wide. Resolución de pantalla 1366 x 768. Tiempo de respuesta: 5 ms. Marcas de referencia: Samsung - LG		
8	435-02146-0033	3	C/U	MONITOR LED con las siguientes características mínimas: Tamaño de Pantalla 19" wide. Resolución de pantalla 1360 x 768. Tiempo de respuesta: 5 ms. Marcas de referencia: Samsung o LG.		
9	296-01576-0019	21	C/U	MOUSE con las siguientes características mínimas: Tipo Optico C/Rueda Scroll - Cantidad De Botones 2 - Tipo De Conexion USB		
10	435-01589-0006	1	C/U	PANTALLA 100 pulg. (aprox.), con trípode metálico de acero. Uso proyector alto constraste. Dimensión total 2,11 x 1,61 mts (aprox.); dimensión visual 2,03 x 1,53 mts (aprox.), altura regulable, tipo portátil, material tela blanco mate perlada.		
11	435-06160-0144	7	C/U	PC con las siguientes características mínimas: -Placa madre: Micro ATX, Chipset Intel H110, LGA 1151 - Dual-channel DDR4 con 2 conectores para 2133 MHz. Hasta 32 GB- Intel XMP - 1 PCI Express 3.0 x16 - 2 PCI Express 3.0 x1 - 4 puertos SATA3 (6.0 Gb/s), 4 puertos USB 3.1 - 4 puertos USB 2.0 - Placa de Red integrada 100/1000 - canales High Definition Audio. Salida VGA, HDMI. Compatible con microproc...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
12	436-09799-0001	1	C/U	Placa madre con las siguientes características mínimas: Soporte Intel Socket 2011-v3 de procesadores Core u2122 i7 -Soporte CPU Intel 22 nm - Soporte Intel Turbo Boost Technology - Chipset Intel X99 - Memoria 8 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) /2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Arquitectura de memoria Quad Channel - Compatible con Intel Ex...(ver detalle).		
13	435-04772-0014	1	C/U	PROYECTOR con las siguientes características mínimas: Tecnología de proyección LCD, Resolución: XGA (1024x768), Brillo de proyector: 2700 lúmenes ANSI. Sistema de proyección: Tecnología 3LCD. Luminosidad luz de color: Modo normal / económico: 2700 / 2240 lúmenes. Luminosidad luz blanca : Modo normal / económico: 2700 / 2240 lúmenes. Resolución : XGA (1024 x 768). Hasta 1080p. Formato original: 4:3...(ver detalle).		
14	296-02060-0035	2	C/U	SWITCH con las siguientes características mínimas: Administrable de 16 puertos 24G Puertos (24) puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática Memoria y procesador MIPS a 500 MHz 32 MB de flash Tamaño de búfer para paquetes: 4,1 Mb 128 MB de SDRAM Latencia de 100 Mb: < 7 %u03BCs Latencia de 1000 Mb: < 5 %u03BCs Velocidad hasta 35,7 Mpps Capacidad de Switching 48 Gbps Dimensiones mínimas (anc...(ver detalle).		
15	296-02060-0037	1	C/U	SWITCH de 28 puertos 10/100/1000 con las siguientes características mínimas: 24 puertos RJ-45 gigabit Ethernet (10/100/1000). Dos puertos SFP/SPF . Para rack 19 pulgadas. Tamaño de una unidad. Bidireccional full dúplex. Soporte para IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Control de flujo. Servidor DHCP. IGMP. HOL. Tabla MAC de 16k entradas. Capacidad de conmutación de 56 ...(ver detalle).		
16	296-01583-0028	10	C/U	TECLADO con las siguientes características mínimas: 104 Teclas - Tipo De Conexión USB Sin Joystick.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
Renglon 1 - Access point dual band 5 y 2.4 ghz, rango de alcance 122metros, 400Mbps (en 2.4 ghz) y 300 Mbps (en 5 Ghz) soporte PoE, 2 LAN port, marca y modelo de referencia Ubiquiti Unifi UAP-PRO Doble Banda 5.8 Y 2.4 Ghz
Renglon 2 - COMPUTADORA PERSONAL, con las siguientes características mínimas: -GABINETE OVERCASE RED Fuente 500 W. -Microprocesador CPU INTEL CORE I5-6400. -Motherboard: ASUS B85M-G R2.0 HDMI 1150. -Memoria: RAM 8GB DDR3 KINGSTON. -Disco rígido: 1 TB SATA III PURPLE WD. -Teclado: tipo GENIUS USB de 104 teclas en Español. -Mouse tipo GENIUS NetScroll 120 USB Optico Black.
Renglon 3 - COMPUTADORA PERSONAL, con las siguientes características mínimas: -GABINETE CX SLIM 600W -MOTHER BOARD GIGABYTE S1155 GA-B75M-D3H M-ATX BOX -CPU INTEL CORE I5-34755 IVY BRIDGE S1155 -HD 1 TB S-ATA III 7200 64MB MARCA Y MODELO DE REFERENCIA WD CAVIAR BLUE -DDR3 4G 1333MHZ MEMOX (16X256) -GRABADORA DVD MARCA DE REFERENCIA SAMSUNG 24X D.L. NEGRA SATA. Teclado y mouse Genius.
Renglon 4 - Conversor Fibra Optica MULTIMODO Gigabit - Marca de Referencia DLink
Renglon 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN con las siguientes características mínimas: Tecnología Láser electrofotográfico. Velocidad de impresión Estándar: 42 o más páginas por minuto en tamaño carta. Memoria estándar 256Mb. Resolución 1.200 x 1200 DPI. Interfaces Estándar USB HI-speed Paralelo Ethernet 10/100 base TX. Impresión desde ranura USB. FUNCIÓN COPIADORA MONOCROMO. Velocidad de copiado 42 páginas por minuto o más. Resolución 1.200 x 600 dpi. RADF incorporado capacidad 70 hojas copia dos caras una sola pasada.- Copiado formato oficio por: (platina y por alimentador de originales). Función dúplex AUTOMÁTICA incorporada oficio en copia e impresión. Capacidad de clasificación y orden de múltiples copias de un documento. Ampliación/reducción 25% - 400% prefijadas y en incrementos del 1%. FUNCIÓN ESCÁNER COLOR. Escaneado color y blanco y negro. Resolución interpolada 19.200 x 19.200 dpi. Resolución Óptica 1200x 1200 dpi (desde el cristal del scanner). Funciones de escáner directo a PC y memoria flash USB y correo electrónico, servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, OCR, servicios en la nube y carpeta en red (CIFS). MANEJO DE PAPEL. Entrada de papel dos bandejas de papel de 1ª 250 hojas SEGUNDA Bandeja multipropósito de 50 hojas Alimentador automático de documentos (RADF) de 70 hojas. Coexión web Windows, MAC, OS X, Linux y compatibilidad con dispositivos móviles.
Renglon 6 - IMPRESORA LASER con las siguientes características mínimas: - Con red inalámbrica y dúplex. - Velocidad de impresión de aproximadamente 27ppm. - 32MB de memoria. - Resolución 2400 x 600 ppp. - Diseño compacto. - Impresión doble (a dos caras) automático. - Bandeja con capacidad para 250 hojas de papel carta/oficio y una ranura para alimentar de forma manual sobres u otros materiales más gruesos. - Con una interfaz inalámbrica e interfaz de red Ethernet incorporadas.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Marca y modelo de referencia Brother Modelo HL-2270DW

Renglon 7 - MONITOR LED con las siguientes características mínimas: Tamaño de Pantalla 18,5" wide. Resolución de pantalla 1366 x 768. Tiempo de respuesta: 5 ms. Marcas de referencia: Samsung - LG

Renglon 8 - MONITOR LED con las siguientes características mínimas: Tamaño de Pantalla 19" wide. Resolución de pantalla 1360 x 768. Tiempo de respuesta: 5 ms. Marcas de referencia: Samsung o LG.

Renglon 9 - MOUSE con las siguientes características mínimas:

Tipo Optico C/Rueda Scroll - Cantidad
De Botones 2 - Tipo De Conexión USB

Renglon 10 - PANTALLA 100 pulg. (aprox.), con trípode metálico de acero. Uso proyector alto constraste. Dimensión total 2,11 x 1,61 mts (aprox.);
dimensión visual 2,03 x 1,53 mts (aprox.), altura regulable, tipo portátil, material tela blanco mate perlada.

Renglon 11 - PC con las siguientes características mínimas:

-Placa madre: Micro ATX, Chipset Intel H110, LGA 1151 - Dual-channel DDR4 con 2 conectores para 2133 MHz. Hasta 32 GB- Intel XMP - 1 PCI Express 3.0 x16 - 2 PCI Express 3.0 x1 - 4 puertos SATA3 (6.0 Gb/s), 4 puertos USB 3.1 - 4 puertos USB 2.0 - Placa de Red integrada 100/1000 - canales High Definition Audio. Salida VGA, HDMI. Compatible con microprocesador Intel i5-7400. Modelo de referencia: MSI H110M PRO-VH PLUS o superior.
- Procesador 1151 Intel Quad Core i5-7400 3,00 Ghz 6 Mb Box
- 8G de memoria total, DDR4, en 1 dim de 8 GB - Velocidad 2133 Mhz, 240 pin, CL15. Garantía de por vida. Modelo de referencia: Kingston 1x8G o superior.
- Disco rígido 3½ - 1 Tb - SATA3 6 Gb/s de 7200rpm - 64 Mb de caché latencia promedio 4,16 ms. Modelo de referencia: Western Digital Blue o Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3 (ST1000DM003).
ReGrabadora DVD±RW Dual Layer W±22x DL±10 SATA Color negro. Modelos de referencias LG/Sony/Samsung o superior.
- Gabinete con las siguientes características mínimas: Midtower, Compatibilidad de la placa base ATX, M-ATX. Con Botón de encendido, reset, led indicador de encendido, led de actividad de disco rígido y 2 (DOS) conexiones USB como mínimo en su parte frontal. Bahías para unidades 5.25 pulgadas y Bahías para unidades 3,5 pulgadas, 2 ventiladores adicionales para gabinete incorporados (frontal 120 mm y trasero 80 mm) con Fuente de alimentación incorporada tipo ATX, de 500 W como mínimo. Conectores 20 4 Pin 4 4 Pin Pci-E 6 Pin 4 Sata 3 Molex Floppy. Color Black. Modelo de referencia: Sentey G18 CS3-1356 y con fuente de alimentación Sentey BRP 500W.
- Kit Genius Teclado usb, Mouse usb óptico y Parlantes.

Renglon 12 -Placa madre con las siguientes características mínimas: Soporte Intel Socket 2011-v3 de procesadores Core u2122 i7 -Soporte CPU Intel 22 nm - Soporte Intel Turbo Boost Technology - Chipset Intel X99 - Memoria 8 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) /2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Arquitectura de memoria Quad Channel - Compatible con Intel Extreme Memory Profile (XMP) - 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8) - 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x8, x16/x8/x4) - 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4) - 2 x PCIe 2.0 x1 (modo x1) - 1 x M.2 Socket 3, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280/22110 - 1 x SATA Express port, compatible con 2 x puertos SATA 6.0 Gb/s - 8 x puerto(s) SATA 6Gb/s - Compatible con Raid 0, 1, 5, 10 - Compatible con Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Recovery Technology - Red Intel I218V, 1 x Controladora de red Gigabit.
- Microprocesador con las siguientes características mínimas: Procesador i7 LGA 2011v3 6 núcleos (12 hilos) Velocidad de 3.3 Ghz Velocidad turbo de 3.6 Ghz Tecnología Haswell E de 22nm - Modelo de referencia: Micro Procesador Intel Core I7 5820k.
- Memoria con las siguientes características mínimas: 32G de memoria total DDR4 en cuatro dimm de 4G (8GBx4). Velocidad 3000 MHz Kit multi canal. Latencia 15-15-15-35-2N. Compatible con Intel XMP 2.0 No ECC.
Marca y modelo de referencia: Memoria Ram Ddr4 G.SKILL 32 GB (8GBx4) 3000mhz Ripjaws.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



- Disco rígido 3½ con las siguientes características mínimas: 3TB - SATA3 6 Gb/s de 7200rpm - 64 Mb de caché latencia promedio - StableTrac ShockGuard. Modelo de referencia: WD Black 3 TB (WD3001FAEX).

- Gabinete con las siguientes características mínimas: Midtower, Compatibilidad de la placa base ATX, M-ATX. Con Botón de encendido, reset, led indicador de encendido, led de actividad de disco rígido y 2 (DOS) conexiones USB como mínimo en su parte frontal (3.0 y 2.0), Bahías para unidades 5.25 pulgadas y Bahías para unidades 3,5 pulgadas, 2 ventiladores adicionales para gabinete (frontal 120 mm y trasero 80 mm) con Fuente de alimentación incorporada tipo ATX, de 650W como mínimo, Conectores 20 4 Pin 4 4 Pin Pci-E 6 Pin 4 Sata 3 Molex Floppy. Modelo de referencia: Sentey A20 Power BX2-4293 v2.0 y con fuente de alimentación BXP65-OW

Renglon 13 -PROYECTOR con las siguientes características mínimas: Tecnología de proyección LCD, Resolución: XGA (1024x768), Brillo de proyector: 2700 lúmenes ANSI. Sistema de proyección: Tecnología 3LCD. Luminosidad luz de color: Modo normal / económico: 2700 / 2240 lúmenes. Luminosidad luz blanca : Modo normal / económico: 2700 / 2240 lúmenes. Resolución : XGA (1024 x 768). Hasta 1080p. Formato original: 4:3. Horas de lámpara: Modo normal / económico: 4.000 / 5.000 horas.

Entrada Video: HDMI, RCA, S-Video, Componente (D-sub 15-pin) x 1. Entrada Ordenador: 1 x D-sub 15 pins (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B. Input: USB Memory Device. 1 x USB 2.0 tipo A. Entrada Pantalla: USB 3-en-1. 1 x USB 2.0 tipo B. Entrada Audio: 1 x RCA (blanco/rojo). Entrada de control: USB 2.0 tipo B. Entrada: USB, ELPDC06 (conexión directa a través del USB A),Salida Ordenador: 1 x D-sub 15 pins..Salida Audio 1 x mini-jack estéreo, Apagado Instantáneo, Encendido Directo On/Off".

OJO, CONEXION LAN y Soporte para WIFI.

Marca de referencia: EPSON x27 o x36

Renglon 14 -SWITCH con las siguientes características mínimas: Administrable de 16 puertos 24G Puertos (24) puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática Memoria y procesador MIPS a 500 MHz 32 MB de flash Tamaño de búfer para paquetes: 4,1 Mb 128 MB de SDRAM Latencia de 100 Mb: < 7 %u03BCs Latencia de 1000 Mb: < 5 %u03BCs Velocidad hasta 35,7 Mpps Capacidad de Switching 48 Gbps Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 43,99 x 17,3 x 4,39 cm Peso 2,2 kg (Aprox.) Contenido de la caja: conmutador 24G, guía de inicio rápido, cable de puerto de consola y cable de power 220 w

Marca de referencia: Cisco.

Renglon 15 -SWITCH de 28 puertos 10/100/1000 con las siguientes características mínimas: 24 puertos RJ-45 gigabit Ethernet (10/100/1000). Dos puertos SFP/SPF . Para rack 19 pulgadas. Tamaño de una unidad. Bidireccional full dúplex.

Soporte para IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Control de flujo. Servidor DHCP. IGMP. HOL. Tabla MAC de 16k entradas. Capacidad de conmutación de 56 Gbps. Capacidad de 4k VLANs. Soporte para Jumbo frames. Soporte SSH/SSL. Administrativo capa L3. Protocolos de administración SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI. Autenticación disponible Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS. Control de calidad Qos. Control de tormentas. Prevención de ataques por DoS. Prevención de congestión. ACL (por MAC de origen y destino, el Id. de VLAN o la dirección IP, el protocolo, el puerto, DSCP, TCP/ UDP, la prioridad 802.1p, el tipo de Ethernet, los paquetes ICMP, los paquetes IGMP, el indicador TCP). WRR. Cola en base a DSCP, 802.1p/CoS, ToS, DiffServ, ACL de clasificación y remarcación. QoS de confianza. Limitación de tráfico, IPv6, IPv6 sobre Ethernet Doble pila IPv6/IPv4.

IPv6 (ND, DAD, ICMP, ISATAP). Calidad de servicio de IPv6, ACL IPv6. MLD. Administración Interfaz de usuario web (HTTP/HTTPS). Archivos de configuración con texto editable, Smartports, Copia segura, Textview CLI, Compatibilidad con la aplicación de la barra de herramientas Small Business Cisco .Memoria 128 MB. Memoria flash de 16 MB.

Marca y Modelo de Referencia: Switch Cisco SG300-28 o de calidad superior.

Renglon 16 -TECLADO con las siguientes características mínimas: 104 Teclas - Tipo De Conexión USB Sin Joystick.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).
- 4) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP N° 1814/05 Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABLES

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 126.161	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 48/2017
------------------------------	---	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2017, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2017, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2017.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE