



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 64/2017	Ejercicio: 2017
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 - Res. Cons. Sup. N° 259/17 -Art. 26 a)2	

Expediente N° 126.475

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE SEGURIDAD IGNÍFUGOS. ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCION DE G

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 14 de NOVIEMBRE de 2017 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	14 de NOVIEMBRE de 2017 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	437-01641-0017	8	C/U	ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características: -Material: acero inoxidable. -Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire. -Ventilación de cierre automático. -Cierre de puerta...(ver detalle).		
2	437-01641-0017	4	C/U	ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características: -Material: acero inoxidable. -Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire. -Aislación realizada con material aislante de alta d...(ver detalle).		
3	439-01312-0062	1	C/U	SISTEMA PORTATIL DE ASPIRACION DE HUMOS DE SOLDADURA, con las siguientes características mínimas: -Captación a través de brazo articulado, con las siguientes características mínimas: -Con rotación 360° y movimientos en tres ejes -Con mecanismos internos de balanceo, acoplado mediante una horquilla regulable a una campana de captación con manija para poder manipularlo. -Conductos que transportan e...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



- Material: acero inoxidable.
- Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire.
- Ventilación de cierre automático.
- Cierre de puertas de triple seguro.
- 2 bandejas colectoras electrocincada regulable y cierre de puertas manual.
- 1 bandeja colectora de derrames en el fondo.
- Pintado con pintura epoxi color amarillo en el exterior, interior. Bandejas electrocincadas. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.
- Dimensiones exteriores aproximadas: Alto 1000 mm. Ancho: 990 mm. Profundidad: 450 mm.

Renglon 2 - ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características:

- Material: acero inoxidable.
- Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire.
- Aislación realizada con material aislante de alta densidad no tóxico.
- Ventilación de cierre automático.
- Cierre de puertas de triple seguro.
- 1 bandeja colectora electrocincada regulable y cierre de puertas manual.
- 1 bandeja colectora de derrames en el fondo.
- Pintado con pintura epoxi color amarillo en el exterior, interior. Bandejas electrocincadas. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.
- Dimensiones exteriores aproximadas: Alto 700 mm. Ancho: 580 mm. Profundidad: 360mm.

Marca de referencia: Estructuras Cientificas SA, similar o calidad superior.

Renglon 3 - SISTEMA PORTATIL DE ASPIRACION DE HUMOS DE SOLDADURA, con las siguientes características mínimas:

- Captación a través de brazo articulado, con las siguientes características mínimas:
- Con rotación 360° y movimientos en tres ejes
- Con mecanismos internos de balanceo, acoplado mediante una horquilla regulable a una campana de captación con manija para poder manipularlo.
- Conductos que transportan el humo de chapa pintados por inmersión, unidos entre si en las zonas de articulaciones por intermedio de conductos flexibles de hule con helicoide de alambre de resistencia a temperaturas elevadas y tratamiento antinflama.
- Largo mínimo de alcance: 2 m.
- Con adaptación metálica hacia el colector filtrante.
- Con todos los elementos accesorios de control, comando y seguridad del equipo necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema.
- Con colector filtrante portátil de humos compacto a cartucho, conectado al brazo de aspiración y que posea internamente un filtro tipo cartucho plizado, con un sistema manual de limpieza por retropulso de aire que remueva los polvos retenidos en la superficie filtrante. Los cuales decanten a un cajón removible cerrado herméticamente, un ventilador centrífugo con rotor tipo sirocco. Potencia: 2 HP a 3000 rpm, con acople directo (DM4) a motor eléctrico trifásico. Pintado con laca poliuretánica.
- Capaz de generar succión necesaria para extraer los humos y devolverlos al ambiente limpios al 99.98%, mediante un conducto corto de venteo

Marca de referencia: LEUCA modelo DAG 2000 P

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Imagen adjunta del renglon 3



FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).
- 4) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP N° 1814/05 Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 126.475	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N°64/2017
------------------------------	---	------------------

1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2017, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2017, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2017.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE