



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 78/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 133.312Rubro Comercial: **12 - SANITARIOS, PLOMERÍA Y GAS**Objeto de la contratación: **Adquisición de Sanitarios, plomería y Gas.**

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 10 de OCTUBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	10 de OCTUBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	251-09009-6155	5	LITRO	Acido clorhidrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.		
2	259-00267-0056	10	C/U	Adhesivo, tipo PVC, secado semirapido, capacidad 250 cm3. Marca reconocida.		
3	279-01600-0304	50	C/U	Arandelas de fibra 1". Para uso en plomería, tipo guarnición.		
4	279-01600-0303	50	C/U	Arandelas de fibra 1/2". Para uso en plomería, tipo guarnición.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	279-01600-0304	50	C/U	Arandelas de fibra 3/4". Para uso en plomería, tipo guarnición.		
6	275-00312-0006	2	C/U	Arco de sierra grande. Arco de sierra, tipo regulable, para hojas de 18, 24, 32, mango de madera de 30,5 cm, aproximadamente, marca de 1º calidad.		
7	275-00312-0003	3	C/U	Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.		
8	279-02347-0004	10	C/U	Boca de acceso, tipo vertical, material PVC, diametro 110 mm a 50 mm, uso desague. Marca: Duratop o calidad superior.		
9	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1".		
10	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/2"		
11	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/4"		
12	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1/2"		
13	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 2"		
14	296-07486-0001	2	C/U	Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 3/4"		
15	258-01147-0175	20	C/U	Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
16	258-1147-0105	10	C/U	Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
17	258-03536-0013	10	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 a 3/4, tipo IPS o similar.		
18	258-03536-0002	20	C/U	Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4 a 1/2, tipo IPS o similar.		
19	2986-06724-0007	10	CAJA	Bujía para encendido de calefactores EMG. Marca reconocida.		
20	2986-06724-0007	10	C/U	Bujía para encendido de calefactores Eskabe. Marca reconocida.		
21	2986-06724-0007	10	C/U	Bujía para encendido de calefactores Longvie. Marca reconocida.		
22	275-08999-0013	3	C/U	Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22.		
23	295-02539-0001	1	C/U	Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22.."		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
24	279-02825-0025	10	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2.		
25	279-02825-0017	10	C/U	Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4.		
26	221-01459-0003	20	PAQUETE	Cáñamo, presentación en paquete de 50 gramos.		
27	279-01653-0182	10	METRO	Caño de bronce de 3/8. Marca de referencia tipo quimetal.		
28	279-01653-0189	10	METRO	Caño de bronce de 5/16. Marca de referencia tipo Quimetal.		
29	258-00378-0023	10	C/U	Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 50 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.		
30	258-00378-0021	10	C/U	Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.		
31	258-00378-0079	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
32	258-00378-0078	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
33	258-00378-0121	20	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.		
34	258-00378-0121	5	C/U	Caño, material plástico para termofusión diámetro 40 mm (1 1/4), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System"		
35	258-00378-0128	10	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
36	258-00378-0126	20	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1/2". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
37	258-00378-0127	20	C/U	Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 3/4". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.		
38	256-06803-0002	15	C/U	Cartucho Gas butano, descartable, liquido. Cartucho x 227 gr. Marca: Brogas, Cod: 466, o calidad superior.		
39	292-01153-0051	5	C/U	Cinta de aluminizada, para protección de material de polipropileno para gas de 48 mm x 40 mts.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
40	275-00568-0037	10	C/U	Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 5 metros aproximadamente, EVEL o similar.		
41	258-08001-0118	50	C/U	Codo a 90° de 25mm, material polipropileno, para gas. Termofusión. Marca Sigas o similar.		
42	271-01003-0021	20	C/U	Codo con rosca, fusion, de 20 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.		
43	271-01003-0021	20	C/U	Codo con rosca, fusion, de 25 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.		
44	271-01003-0004	10	C/U	Codo de hierro galvanizado, diametro de 1", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.		
45	271-01003-0022	10	C/U	Codo de hierro galvanizado, diametro de 1/2", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.		
46	271-01003-0012	10	C/U	Codo de hierro galvanizado, diametro de 1/2", tipo de extremo macho-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.		
47	271-01003-0041	10	C/U	Codo de hierro galvanizado, diametro de 3/4" a 1/2", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.		
48	271-01003-0024	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Hembra-Hembra.		
49	271-01003-0024	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.		
50	271-01003-0044	20	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Hembra-Hembra.		
51	271-01003-0046	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.		
52	271-01003-0043	30	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4", tipo de extremos Hembra-Hembra.		
53	271-01003-0047	10	C/U	Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4", tipo de extremos Macho-Hembra.		
54	271-01147-0140	30	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 20 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
55	271-01147-0192	30	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 25 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
56	271-01147-0141	30	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 32 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
57	271-01147-0142	10	C/U	Codo, material plastico para termofusion, diametro 40 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.		
58	258-01147-0094	20	C/U	Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo Duratop.		
59	258-01147-0056	30	C/U	Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Duratop.		
60	258-01147-0170	30	C/U	Codo plástico a 90°, de 3/4". Hembra-Hembra tipo Duratop.		
61	279-01147-0076	10	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 100 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H, con derivacion o acometida de 63 mm. Marca Duratop o calidad superior.		
62	279-01147-0165	10	CAJA	Codo plástico a 90°, diametro 110 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
63	279-01147-0136	20	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 40 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
64	279-01147-0133	20	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 50 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
65	279-01147-0134	10	C/U	Codo plástico a 90°, diametro 63 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.		
66	258-03903-0004	10	C/U	Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2", tipo polipropileno.		
67	258-03903-0001	10	C/U	Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 3/4", tipo polipropileno.		
68	279-01656-0006	40	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible ,uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm.		
69	279-01656-0010	20	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
70	279-01656-0004	10	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.		
71	279-01656-0004	40	C/U	Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible ,uso para grifería, material cromado,longitud 35 cm.		
72	279-01656-0036	30	C/U	Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.		
73	299-04007-0002	20	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de 1/2 ", de 40cm a 102 cm, aproximadamente,material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatecnica o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
74	299-04007-0002	40	C/U	Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de ½", de 20cm a 45 cm aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatecnica o calidad superior.		
75	275-08351-0003	2	C/U	Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8". Marca reconocida.		
76	275-00908-0003	2	C/U	Cuchara Albañil - Largo 7" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural.		
77	258-01143-0033	15	C/U	Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a 3/4") material polipropileno.		
78	258-00378-0012	20	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
79	258-00378-00012	20	C/U	Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.		
80	258-01143-0033	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 0.63 mm. tipo Duratop.		
81	258-01143-0033	10	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm. tipo Duratop.		
82	258-01143-0012	10	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.		
83	258-01143-0059	20	C/U	Cupla, material polipropileno, diámetro 50 mm, tipo Duratop.		
84	258-03534-0014	20	C/U	Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
85	258-03534-00046	20	C/U	Curva de 45° x 38 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.		
86	258-03534-0028	20	C/U	Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo, macho-hembra, tipo Duratop.		
87	258-03534-0010	10	C/U	Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo, macho-Hembra, tipo Duratop.		
88	258-03534-0028	20	C/U	Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo macho-hembra, tipo Duratop.		
89	258-03534-0022	10	C/U	Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo macho-Hembra, tipo Duratop.		
90	258-03534-0023	20	C/U	Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo macho-Hembra, tipo Duratop.		
91	258-03534-0006	10	C/U	Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
92	269-00776-0214	20	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.		
93	269-00776-0214	40	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut ó similar.		
94	272-00896-0001	15	C/U	Estaño, para soldadura, presentación barra de 40 cm aprox, pureza 33 %. Marca reconocida.		
95	258-01656-0027	20	C/U	Flexible, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH o superior.		
96	296-05017-0010	20	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", derecha, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede o calidad superior.		
97	296-05017-0003	20	C/U	Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede ó similar."		
98	296-00402-0008	20	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2", accionamiento mecánico, tipo Erredé o similar.		
99	296-00402-0002	10	C/U	Flotante para tanque de agua, diámetro 3/4", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.		
100	438-00200-0001	2	C/U	Fresadora de canillas, tipo de mano, rebajadora, materiel metálica, un volante con tres fresas intercambiables para canillas de 3/4, 1/2 y 3/8"		
101	296-01780-0004	25	C/U	Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.		
102	279-00656-0070	30	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ½".		
103	279-00656-0075	75	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ¾".		
104	279-00656-0052	20	C/U	Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".		
105	279-02825-0009	5	C/U	Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV.		
106	263-00835-0110	5	C/U	Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm, color blanco. marca de referencia Ferrun.		
107	275-02321-0019	4	C/U	Juego de destornilladores de 6 piezas. Marcas: Peugeot, Bahco, Nicholson o similar.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
108	279-00626-0024	5	C/U	Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca FV o similar.		
109	251-06102-0001	10	C/U	Litargirio, estado sólido, presentación frasco x 250 g. aproximadamente.		
110	275-01728-0067	4	C/U	Llave ajustable tipo PRUSIANA, material acero especial, medida 8", Largo aprox. 200 mm. Similar Marca Bahco.		
111	275-08421-0001	2	C/U	Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.		
112	275-01815-0038	4	C/U	Llave, juego combinado "boca" y "estriada", material acero cromo vanadio, smilar Nicholson juego de llaves de boca de 6 a 14 mm.		
113	275-01993-0025	2	C/U	Llave para caño tipo Stilson, material hierro, abertura de boca 1 pulgadas, uso para plomería, para aflojar caños de hierro de 1/2" a 3/4", BAHCO o similar."		
114	438-04367-0003	2	C/U	Localizador de escapes de gas GH-02 Medidor detector; para pérdida de gas; no requiera calibración, sensibilidad ajustable, led de nivel y led tricolor, alimentación a batería, alerta de batería baja, detección de gases: natural, butano, propano, etc, y otros gases combustibles, peso aproximado 310 grs., tipo marca G-TECH o similar superior,		
115	433-03920-0001	2	C/U	Manómetros homologados de 1 Bar. Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160mm. -Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robustez y confiabilidad. Con...(ver detalle).		
116	438-00121-0013	1	C/U	Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools.		
117	275-02863-0003	2	C/U	Maquina termofusora profesional de caños. De 6 boquillas. Marca de Referencia: Stanley, Aqua System o calidad superior.		
118	275-00770-0015	3	C/U	Martillo, tipo Carpintero, mango de madera, peso 300 gramos, aproximadamente, similar Gherardi.		
119	255-00579-0036	30	PAQUETE	Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por ½ kg cada uno.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
120	275-07677-0001	3	C/U	Maza material acero peso de 1 Kilogramo, longitud mango 330 mm aproximado, similar Gherardi.		
121	263-00813-0008	4	C/U	Mingitorio, material loza, color blanco, alto/largo/ancho 480 x 392 x 260 mm, con agujeros para 4 tornillos.		
122	271-01019-0051	10	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.		
123	271-01019-0040	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.		
124	271-01019-0036	15	C/U	Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 8 cm, rosca a gas.		
125	258-03901-0033	20	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.		
126	258-03901-0035	10	C/U	Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.		
127	275-00633-0007	3	C/U	Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.		
128	275-00633-0003	3	C/U	Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.		
129	296-04194-0024	100	C/U	Palanca repuesto Mochila Andina. Reparacion para deposito de inodoro. Repuesto manija palanca. Marca Ferrum; Modelo: Andina o calidad superior.		
130	275-01161-0002	1	C/U	Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida Gherardi.		
131	275-01161-0004	1	C/U	Pico, tipo Punta y Pala Ancha, mango de madera. marca sugerida Gherardi.		
132	258-02928-0010	5	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
133	258-02928-0004	2	C/U	Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.		
134	275-08380-0011	4	C/U	Pinza de punta larga. Tipo de puntas multiusos. Material acero. Aplicación taller.		
135	275-01827-0016	1	C/U	Pinza expansora para caños de plomo. Marca reconocida.		
136	275-00746-0614	1	C/U	Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente, Crossman o similar .		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
137	296-01792-0073	20	C/U	Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo , tipo Franklin.		
138	275-01986-0002	3	C/U	Punta corta frío (cortafierro) material acero templado, 2 cm x 30 cm, similar Gherardi, o Biassoni.		
139	275-01475-0002	3	C/U	Punta, material acero templado, 16 mm x 300 mm, tipo o similar Gherardi, o Biassoni.		
140	258-06726-0007	5	C/U	Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.		
141	296-002421-0011	2	C/U	Regulador para gas envasado, para cilindro de gas de 45 kg, un solo flexible.		
142	296-02421-0011	10	C/U	Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.		
143	296-01792-0069	300	C/U	Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.		
144	296-04194-0001	10	C/U	Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Ferrum. Modelo: Vpdac Fr; Kit de reparacion de mochila Andina o similar		
145	296-04194-0001	10	C/U	Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Roca o similar. Modelo: Capeas; Kit de reparacion de mochila.		
146	255-02234-0003	10	C/U	Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos. Marca reconocida.		
147	255-02234-0004	30	C/U	Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 g.		
148	243-06224-0003	10	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.		
149	243-06924-0003	30	C/U	Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.		
150	259-04280-0020	5	C/U	Silicona, tipo para burlete, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.		
151	258-06226-0003	50	C/U	Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 40 mm		
152	258-06226-0001	50	C/U	Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 50 mm		
153	275-05510-0001	3	C/U	Soplete, material bronce, para uso en plomería, para estaño y plomo, alimentación a gas, conexión manguera; tipo pico curvo, mango plástico o madera. Soplete para cartucho de gas.		
154	438-0110-0005	4	C/U	Taladro eléctrico, diámetro perforación acero 13 mm. ; potencia 550, velocidad giro 1600-2000 RPM, velocidad 2, tensión 220 CAV; similar Bosch o Makita.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
155	279-01507-0032	10	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1", Macho. Marca reconocida.		
156	279-01507-0034	30	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
157	279-01507-0033	10	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
158	279-01507-0010	25	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
159	279-01507-0076	25	C/U	Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
160	279-01507-0054	20	C/U	Tapon de polipropileno, de 1", Macho. Marca reconocida.		
161	279-01507-0052	25	C/U	Tapon de polipropileno, de 1/2", Macho. Marca reconocida.		
162	279-01507-0053	25	CAJA	Tapon de polipropileno, de 3/4", Macho. Marca reconocida.		
163	258-02087-0022	10	C/U	Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 1" aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.		
164	258-02087-0011	30	C/U	Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 20mm (1/2") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.		
165	258-02087-0013	30	C/U	Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 25 mm (3/4") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.		
166	258-03035-0019	30	C/U	Tee, para termofusión, diámetro 20mm (1/2"). Tipo Acqua System.		
167	258-03035-0006	30	C/U	Tee, para termofusión diámetro 25mm (3/4"). Tipo Acqua System.		
168	258-03035-0020	10	C/U	Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.		
169	258-01178-0001	50	C/U	Teflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad. Marca Dupont o calidad superior.		
170	296-05300-0001	20	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.		
171	296-05300-0001	20	C/U	Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.		
172	296-05300-0010	20	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm.		
173	296-05300-0008	20	C/U	Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
174	275-00664-0241	2	C/U	Terraaja, de material metalico, herramienta de mano; uso para caños de Gas; medidas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Marca: BTA, Mod: 566504 o calidad superior.		
175	275-01985-0001	2	C/U	Tijera Corta Tubo de PVC para plomeros gasistas. Cutter, para PVC. Diámetro de corte máximo 42 mm.Filo de cuchilla con tratamiento de alta temperatura.Retiro automático de cuchilla.Material aluminio. Mango antideslizante. De primera calidad.		
176	279-00644-0452	40	C/U	Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.		
177	295-04487-0001	15	CAJA	Tubo con rosca, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
178	295-04487-0054	10	C/U	Tubo hembra, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
179	272-01782-0054	15	C/U	Tubo hembra, para termofusion, de 25 x 3/4" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.		
180	279-00644-0452	10	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a 1/2".		
181	279-00644-0452	10	C/U	Tuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a 1/2".		
182	258-03516-0011	20	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".		
183	258-03516-0002	20	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".		
184	258-03516-0018	30	C/U	Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4"		
185	258-03516-0012	30	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
186	258-03516-0012	30	CAJA	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
187	258-03516-0011	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		
188	258-03516-0013	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 133.312	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 78/2019
------------------------------	--	-------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
189	258-03516-0013	40	C/U	Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.		
190	279-01160-0003	200	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma.		
191	279-01160-0004	100	C/U	Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma .		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
Renglon 1 - Acido clorhidrico, para destapar y limpiar cañerías, presentación por 1 litro.
Renglon 2 - Adhesivo, tipo PVC, secado semirapido, capacidad 250 cm3. Marca reconocida.
Renglon 3 - Arandelas de fibra 1". Para uso en plomería, tipo guarnición.
Renglon 4 - Arandelas de fibra 1/2". Para uso en plomería, tipo guarnición.
Renglon 5 - Arandelas de fibra 3/4". Para uso en plomería, tipo guarnición.
Renglon 6 - Arco de sierra grande. Arco de sierra, tipo regulable, para hojas de 18, 24, 32, mango de madera de 30,5 cm, aproximadamente, marca de 1º calidad.
Renglon 7 - Arco de sierra, para hojas de 14 cm aprox. Tipo fijo.
Renglon 8 - Boca de acceso, tipo vertical, material PVC, diametro 110 mm a 50 mm, uso desagüe. Marca: Duratop o calidad superior.
Renglon 9 - Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1".
Renglon 10 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/2"
Renglon 11 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1 1/4"
Renglon 12 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 1/2"
Renglon 13 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 2"
Renglon 14 -Boquilla, para maquina termofusora, para termofusionar caño tipo hidro 3 verde. Medidas: 3/4"
Renglon 15 -Buje de red, 25 mm x 20 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 16 -Buje de red, 32 mm x 25 mm, tipo para termofusión, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 17 -Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 1 1/4 a 3/4, tipo IPS o similar.
Renglon 18 -Buje de reducción plástico, material polipropileno, medida 3/4 a 1/2, tipo IPS o similar.
Renglon 19 -Bujía para encendido de calefactores EMG. Marca reconocida.
Renglon 20 -Bujía para encendido de calefactores Eskabe. Marca reconocida.
Renglon 21 -Bujía para encendido de calefactores Longvie. Marca reconocida.
Renglon 22 -Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22.
Renglon 23 -Calisual, juego completo de Limas tipo Agujas, para calibrar inyectores de gas, presentación caja x 7 unidades: 0,5-0,8-11-12-15-18-22.."
Renglon 24 -Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 1/2.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 25 - Canilla de bronce, tratamiento cromado, tipo pico p/manguera de 3/4.
Renglon 26 - Cañamo, presentación en paquete de 50 gramos.
Renglon 27 - Caño de bronce de 3/8. Marca de referencia tipo quimetal.
Renglon 28 - Caño de bronce de 5/16. Marca de referencia tipo Quimetal.
Renglon 29 - Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 50 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.
Renglon 30 - Caño, de plástico, material PVC, diámetro interno 63 mm, espesor 3,2 mm, extremo macho-hembra longitud 4000 mm, color marrón, tipo Duratop o similar.
Renglon 31 - Caño, material plástico para termofusión diámetro 20 mm (1/2"), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 32 - Caño, material plástico para termofusión diámetro 25 mm (3/4), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 33 - Caño, material plástico para termofusión diámetro 32 mm (1), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System.
Renglon 34 - Caño, material plástico para termofusión diámetro 40 mm (1 1/4), largo 4 m, material polipropileno. Tipo Acqua System"
Renglon 35 - Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 36 - Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 1/2". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 37 - Caño, material tricapa polipropileno, para agua, diametro 3/4". Longitud 6 mts. Tipo Hidro 3. Marca reconocida.
Renglon 38 - Cartucho Gas butano, descartable, liquido. Cartucho x 227 gr. Marca: Brogas, Cod: 466, o calidad superior.
Renglon 39 - Cinta de aluminizada, para protección de material de polipropileno para gas de 48 mm x 40 mts.
Renglon 40 - Cinta métrica, material metálico, traba de seguridad, longitud 5 metros aproximadamente, EVEL o similar.
Renglon 41 - Codo a 90° de 25mm, material polipropileno, para gas. Termofusión. Marca Sigas o similar.
Renglon 42 - Codo con rosca, fusion, de 20 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.
Renglon 43 - Codo con rosca, fusion, de 25 a 1/2". Marca: Aqua System o calidad superior.
Renglon 44 - Codo de hierro galvanizado, diametro de 1", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.
Renglon 45 - Codo de hierro galvanizado, diametro de 1/2", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.
Renglon 46 - Codo de hierro galvanizado, diametro de 1/2", tipo de extremo macho-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.
Renglon 47 - Codo de hierro galvanizado, diametro de 3/4" a 1/2", tipo de extremo hembra-hembra. Rosca a gas. Marca reconocida.
Renglon 48 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 49 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 50 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 51 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 1/2", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 52 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4", tipo de extremos Hembra-Hembra.
Renglon 53 - Codo de hierro tratamiento pintura Epoxi, de 3/4", tipo de extremos Macho-Hembra.
Renglon 54 - Codo, material plastico para termofusion, diametro 20 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 55 - Codo, material plastico para termofusion, diametro 25 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 56 - Codo, material plastico para termofusion, diametro 32 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 57 - Codo, material plastico para termofusion, diametro 40 mm, angulo 90°, Marca: Acqua System o calidad superior.
Renglon 58 - Codo plástico a 90°, de 1" Hembra-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 59 - Codo plástico a 90°, de 1/2" Hembra-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 60 - Codo plástico a 90°, de 3/4". Hembra-Hembra tipo Duratop.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 61 -Codo plástico a 90º, diametro 100 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H, con derivacion o acometida de 63 mm. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 62 -Codo plástico a 90º, diametro 110 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 63 -Codo plástico a 90º, diametro 40 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 64 -Codo plástico a 90º, diametro 50 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 65 -Codo plástico a 90º, diametro 63 mm, espesor 3.2 mm, tipo de extremo M-H. Marca Duratop o calidad superior.
Renglon 66 -Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 1/2", tipo polipropileno.
Renglon 67 -Conexión, material plástico, adaptador para tanque de 3/4", tipo polipropileno.
Renglon 68 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible ,uso para grifería, material cromado, longitud 20 cm.
Renglon 69 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 70 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 50 cm.
Renglon 71 -Conexión, para sanitario de 1/2", tipo flexible ,uso para grifería, material cromado,longitud 35 cm.
Renglon 72 -Conexión, para sanitario de 3/4", tipo flexible, uso para grifería, material cromado, longitud 40 cm.
Renglon 73 -Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de ½ ", de 40cm a 102 cm, aproximadamente,material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatécnica o calidad superior.
Renglon 74 -Conexión, tipo flexible para conexión de cocina a gas, de ½ ", de 20cm a 45 cm aproximadamente, material acero. Aprobado Enargas. Marca: Dinatécnica o calidad superior.
Renglon 75 -Cortador para caño de bronce, tipo manual material acero, diámetro de corte de Corta caño de 1/4" a 3/8". Marca reconocida.
Renglon 76 -Cuchara Albañil - Largo 7" - Marca reconocida. Marca reconocida de hierro forjado y cabo de madera al natural.
Renglon 77 -Cupla de reducción, plástico, diámetro 25,4 mm a 19,05 mm (1" a 3/4") material polipropileno.
Renglon 78 -Cupla, material plástico, para termofusión, de 20 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 79 -Cupla, material plástico, para termofusión, de 25 mm aproximadamente, tipo o similar Aqua System.
Renglon 80 -Cupla, material polipropileno, diámetro 0.63 mm. tipo Duratop.
Renglon 81 -Cupla, material polipropileno, diámetro 110 mm. tipo Duratop.
Renglon 82 -Cupla, material polipropileno, diámetro 40 mm, tipo Duratop.
Renglon 83 -Cupla, material polipropileno, diámetro 50 mm, tipo Duratop.
Renglon 84 -Curva de 45° x 110 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 85 -Curva de 45° x 38 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 86 -Curva de 45° x 50 mm de diámetro, extremo, macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 87 -Curva de 45° x 63 mm de diámetro, extremo, macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 88 -Curva de 90° x 40 mm de diámetro, extremo macho-hembra, tipo Duratop.
Renglon 89 -Curva, de 90° x 110 mm de diámetro, extremo macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 90 -Curva de 90° x 50 mm de diámetro, extremo macho-Hembra, tipo Duratop.
Renglon 91 -Curva de 90° x 63 mm de diámetro, extremo Macho-Hembra, tipo Duratop
Renglon 92 -Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut o similar.
Renglon 93 -Disco de corte: material carburo de silicio, centro deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22 mm, espesor 1,5 mm, primera calidad, Tyrolit, Resiglas, Fast Cut ó similar.
Renglon 94 -Estaño, para soldadura, presentación barra de 40 cm aprox, pureza 33 %. Marca reconocida.
Renglon 95 -Flexible, tipo corrugado, material PVC, extensible de 40cm a 50cm aproximadamente. Marca MH o superior.
Renglon 96 -Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", derecha, accionamiento mecánico, uso

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 133.312	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N°78/2019
------------------------------	--	------------------

depósito de embutir , material tergopol, marca Errede o calidad superior.
Renglon 97 -Flotante para depósito de inodoro, completo, hembra, diámetro ½", izquierda, accionamiento mecánico, uso depósito de embutir, material tergopol, marca Errede ó similar."
Renglon 98 -Flotante para tanque de agua, diámetro 1/2",accionamiento mecánico, tipo Erredé o similar.
Renglon 99 -Flotante para tanque de agua, diámetro 3/4", accionamiento mecánico, marca Errede o similar.
Renglon 100 Fresadora de canillas, tipo de mano, rebajadora, materiel metálica, un volante con tres fresas intercambiables para canillas de 3/4, 1/2 y 3/8"
Renglon 101 Fuelle, para inodoro, corrugado, tipo hembra material goma largo.
Renglon 102 Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ½".
Renglon 103 Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro ¾".
Renglon 104 Grampa, uso fijación, material galvanizado, tipo omega completa, diámetro 1".
Renglon 105 Grifería para mesada, para colgar en pared, una sola canilla, marca FV.
Renglon 106 Inodoro, material loza, tipo pilar alto, largo común, con descarga a la pared, largo x ancho 658 mm x 345 mm, color blanco. marca de referencia Ferrun.
Renglon 107 Juego de destornilladores de 6 piezas. Marcas: Peugeot, Bahco, Nicholson o similar.
Renglon 108 Juego de grifería para lavatorios, accionamiento convencional (vástago), modelo Arizona Plus, marca FV o similar.
Renglon 109 Litargirio, estado sólido, presentación frasco x 250 g. aproximadamente.
Renglon 110 Llave ajustable tipo PRUSIANA, material acero especial, medida 8", Largo aprox. 200 mm. Similar Marca Bahco.
Renglon 111 Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, medianas.
Renglon 112 Llave, juego combinado "boca" y "estriada", material acero cromo vanadio, similar Nicholson juego de llaves de boca de 6 a 14 mm.
Renglon 113 Llave para caño tipo Stilson, material hierro, abertura de boca 1 pulgadas, uso para plomería, para aflojar caños de hierro de 1/2" a 3/4", BAHCO o similar."
Renglon 114 Localizador de escapes de gas GH-02 Medidor detector; para pérdida de gas; no requiera calibración, sensibilidad ajustable, led de nivel y led tricolor, alimentación a batería, alerta de batería baja, detección de gases: natural, butano, propano, etc, y otros gases combustibles, peso aproximado 310 grs., tipo marca G-TECH o similar superior,
Renglon 115 Manómetros homologados de 1 Bar. Manómetro, de presión de gas ; patrones verificadores: tipo analógico. Clase 0,25. Diámetro 160mm. -Exactitud 0,25% del rango de medición. Escalas desde -1 a 0 hasta 0 a 1000 bar. Escalas dobles opcionales en bar/psi. Escalas espejadas para evitar error de paraleje. Rosca de conexión en 1/2" BSP. Construcción en acero inoxidable de gran robustez y confiabilidad. Con certificado de calibración trazable de acuerdo a requerimientos de normas ISO 9000 e ISO 17025
Renglon 116 Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools.
Renglon 117 Máquina termofusora profesional de caños. De 6 boquillas. Marca de Referencia: Stanley, Aqua System o calidad superior.
Renglon 118 Martillo, tipo Carpintero, mango de madera, peso 300 gramos, aproximadamente, similar Gherardi.
Renglon 119 Masilla, buena elasticidad, adherencia y secado, presentación paquete por ½ kg cada uno.
Renglon 120 Maza material acero peso de 1 Kilogramo, longitud mango 330 mm aproximado, similar Gherardi.
Renglon 121 Mingitorio, material loza, color blanco, alto/largo/ancho 480 x 392 x 260 mm, con agujeros para 4 tornillos.
Renglon 122 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 1" x 8 cm, rosca a gas.
Renglon 123 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 5 cm, rosca a gas.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 124 Niple de hierro tratamiento pintura Epoxi, diámetro 3/4" x 8 cm, rosca a gas.
Renglon 125 Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 1/2", longitud 8 cm.
Renglon 126 Niple para agua, material tricapa polipropileno, diámetro 3/4", longitud 8 cm.
Renglon 127 Pala ancha, tipo plana uso albañilería material acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.
Renglon 128 Pala tipo de punta, material de acero forjado, cabo madera, empuñadura metálica, marca sugerida Gherardi.
Renglon 129 Palanca repuesto Mochila Andina. Reparacion para deposito de inodoro. Repuesto manija palanca. Marca Ferrum; Modelo: Andina o calidad superior.
Renglon 130 Pico tipo: punta y hacha, mango madera, marca sugerida Gherardi.
Renglon 131 Pico, tipo Punta y Pala Ancha, mango de madera. marca sugerida Gherardi.
Renglon 132 Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 4, sección de rejilla 10cm x 10 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.
Renglon 133 Pileta de patio, plástica, diámetro entrada 38 mm, diámetro salida 63 mm, cantidad de acometidas 5, sección de rejilla 20cm x 20 cm, tipo con sifón, tipo Duratop.
Renglon 134 Pinza de punta larga. Tipo de puntas multiusos. Material acero. Aplicación taller.
Renglon 135 Pinza expansora para caños de plomo. Marca reconocida.
Renglon 136 Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente, Crossman o similar .
Renglon 137 Pulsador p/inodoro, material bronce, pulsador largo , tipo Franklin.
Renglon 138 Punta corta frío (cortafierro) material acero templado, 2 cm x 30 cm, similar Gherardi, o Biassoni.
Renglon 139 Punta, material acero templado, 16 mm x 300 mm, tipo o similar Gherardi, o Biassoni.
Renglon 140 Ramal, plástico, ángulo 45° (tipo Y), diámetro principal 110 mm a 110 mm, espesor 3,5 mm, tipo Duratop.
Renglon 141 Regulador para gas envasado, para cilindro de gas de 45 kg, un solo flexible.
Renglon 142 Regulador para gas envasado, para garrafa de 10 kg, un solo flexible.
Renglon 143 Repuesto para válvula, uso vástago de canilla, 8 x 2,4. Tipo aro O' Ring Diógenes PH N° 5208, presentación bolsa por 50 unidades.
Renglon 144 Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Ferrum. Modelo: Vpdac Fr; Kit de reparacion de mochila Andina o similar
Renglon 145 Repuesto y accionamiento para reparacion de deposito inodoro. Marca: Roca o similar. Modelo: Capeas; Kit de reparacion de mochila.
Renglon 146 Sellador, para alta temperatura, presentación envase de 290 gramos. Marca reconocida.
Renglon 147 Sellador para Hidro 3; presentación envase de 125 g.
Renglon 148 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, Doble.
Renglon 149 Sifón Sanitario, material de goma, de 0.50, simple.
Renglon 150 Silicona, tipo para burlete, presentacion aerosol x 440 cm3 aproximadamente. Marca Reconocida.
Renglon 151 Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 40 mm
Renglon 152 Sopapa, sanitaria para bacha, Material PVC, tipo comun, diametro 50 mm
Renglon 153 Soplete, material bronce, para uso en plomería, para estaño y plomo, alimentación a gas, conexión manguera; tipo pico curvo, mango plástico o madera. Soplete para cartucho de gas.
Renglon 154 Taladro eléctrico, diámetro perforación acero 13 mm. ; potencia 550, velocidad giro 1600-2000 RPM, velocidad 2, tensión 220 CAV; similar Bosch o Makita.
Renglon 155 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1", Macho. Marca reconocida.
Renglon 156 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 1/2", Macho. Marca reconocida.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 157 Tapon de hierro negro, tratamiento galvanizado, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 158 Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 1/2", Macho. Marca reconocida.
Renglon 159 Tapon de hierro negro, tratamiento pintura epoxi, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 160 Tapon de polipropileno, de 1", Macho. Marca reconocida.
Renglon 161 Tapon de polipropileno, de 1/2", Macho. Marca reconocida.
Renglon 162 Tapon de polipropileno, de 3/4", Macho. Marca reconocida.
Renglon 163 Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 1" aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.
Renglon 164 Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 20mm (1/2") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.
Renglon 165 Tapon, material propileno, extremo para termofusion de 25 mm (3/4") aproximadamente. Macho. Marca Aqua System o similar.
Renglon 166 Tee, para termofusión, diámetro 20mm (1/2"). Tipo Acqua System.
Renglon 167 Tee, para termofusión diámetro 25mm (3/4"). Tipo Acqua System.
Renglon 168 Tee, para termofusión diámetro 32 mm (1"). Tipo Acqua System.
Renglon 169 Teflón, ancho de 19,05 mm , longitud de 20 m, para alta densidad. Marca Dupont o calidad superior.
Renglon 170 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Longvie.
Renglon 171 Termocupla, para gas, tipo calefactor-calefon, 50 cm de longitud, material cobre. Para calefon Universal.
Renglon 172 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 30 cm.
Renglon 173 Termocupla, para Termo tanque, material cobre, de 40 cm.
Renglon 174 Ferraja, de material metalico, herramienta de mano; uso para caños de Gas; medidas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Marca: BTA, Mod: 566504 o calidad superior.
Renglon 175 Tijera Corta Tubo de PVC para plomeros gasistas. Cutter, para PVC. Diámetro de corte máximo 42 mm. Filo de cuchilla con tratamiento de alta temperatura. Retiro automático de cuchilla. Material aluminio. Mango antideslizante. De primera calidad.
Renglon 176 Tornillo, uso p/fijación de inodoro, cabeza hexagonal, material bronce, largo 8 cm. Con tarugos.
Renglon 177 Tubo con rosca, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 178 Tubo hembra, extremo para termofusion, de 25 x 1/2" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 179 Tubo hembra, para termofusion, de 25 x 3/4" aproximadamente, Hembra. Tipo Aqua System o calidad superior.
Renglon 180 Fuerca, para gas, material de bronce, de 3/8" a 1/2".
Renglon 181 Fuerca, para gas, material de bronce, de 5/16" a 1/2".
Renglon 182 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1/2".
Renglon 183 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 1".
Renglon 184 Unión doble plástica, material polipropileno, diámetro rosca hembra 3/4"
Renglon 185 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1" , material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 186 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 187 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 1/2", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 188 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo H-M para caño de polietileno.
Renglon 189 Unión enchufe-enchufe (tipo espiga) diámetro 3/4", material polipropileno, extremo M-M para caño de polietileno.
Renglon 190 Válvula, completa para canilla, diámetro 1/2", material goma.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - Año de las Exportaciones"

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 133.312	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N°78/2019
------------------------------	--	------------------

Renglon 191 Válvula, completa para canilla, diámetro 3/4", material goma .

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 133.312	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 78/2019
------------------------------	--	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE