



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Tipo: <b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	N° <b>85/2018</b>	Ejercicio: <b>2018</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 - Res. Cons. Sup. N° 259/17 -Art. 26 a)2	

**Expediente N° 130.419**

Rubro Comercial: <b>4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES</b>
Objeto de la contratación: <b>Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	SOLICITANTE: <b>SECRETARÍA DE TRABAJO</b>
---------------------------	-------------------------------------------

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 06 de DICIEMBRE de 2018 a las 12:00 horas.</b>

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>06 de DICIEMBRE de 2018 a las 12:00 horas.</b>

**ESPECIFICACIONES**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	222-06728-0065	70	PAR	BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocar...(ver detalle).		
2	262-00269-0004	20	C/U	ANTIPARRA de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante. Marca de referencia: Libus modelo New Classic. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		
3	222-06729-0074	23	PAR	BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste. Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www...">www...</a> (ver detalle).		
4	222-00388-0027	10	C/U	CASCO de seguridad. Con arnés 4 anclajes. Sistema a cremallera. Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR AMARILLO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos. Tipo 1, Clase B. Marca de referencia 3M similar o calidad superior.  El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	222-01689-0118	150	PAR	GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608. Marca de referencia: ZB, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en ...(ver detalle).		
6	222-01629-0307	100	CAJA	GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. Marca de referencia DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades. Talle S: 15 cajas Talle M: 25 cajas Talle L: 30 cajas Talle XL: 30 cajas El artículo debe estar comprendido en el lista...(ver detalle).		
7	222-01629-0283	150	PAR	GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca de referencia DP, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a dis...(ver detalle).		
8	222-01629-0226	15	PAR	GUANTE DE ACRILONITRILO color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca de referencia DPS similar o calidad superior. 5 UNIDADES: TALLE S 5 UNIDADES: TALLE M 5 UNIDADES: TALLE L El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprob...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
9	243-00935-0026	10	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor H510 A Optime I, similar o de calidad super...(ver detalle).		
10	262-00268-0017	60	C/U	ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya. Marca de referencia Libus Modelo Argon, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encu...(ver detalle).		
11	262-00268-0017	30	C/U	ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposicion en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		
12	299-02273-0011	10	C/U	PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL). Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1. Marca de referencia LIBUS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
13	295-00428-0028	30	CAJA	BARBIJO para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95. Cajas con 20 unidades cada una. Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que ...(ver detalle).		
14	299-01888-0001	25	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.		
15	299-01888-0001	25	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.		
16	296-01637-0018	20	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Marca solicitada: 3M Modelo 6003, Protección de vapores orgánicos y ácidos.		
17	296-01637-0018	20	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.		
18	222-00915-0011	230	C/U	MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elastizado en la capucha, en los puños y en las botas. 80 unidades Talle XXL. 100 unidades Talle XL 25 unidades Talle L. 25 unidades Talle M.  Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera. Marca de referencia: DuPont, Modelo Tyvek Classic Xpert L...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
19	222-06837-0008	10	C/U	TRAJE de PVC impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa. Marca de referencia: Ombu similar o calidad superior. 5 unidades Talle L. 5 unidades Talle XL Los talles y ...(ver detalle).		
20	299-06122	10	C/U	SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás. Tamaño mediano. Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M. Marca solicitada 3M Serie 6200, similar o de calidad superior.		
21	222-01629	20	PAR	GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable. 5 pares Talle M 5 pares Talle L 10 pares Talle XL		
22	258-04336-0002	30	C/U	CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca de referencia CARFIL, similar o de calidad superior.		
23	222-01629	80	CAJA	Guantes de látex descartables para examinación con bajo nivel de polvo, ambidiestros. caja de 100 unidades. 25 cajas de talle S 25 cajas de talle M 20 cajas de talle L 10 cajas de talle XL		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
24	222-01721-0035	50	C/U	Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca de referencia Lembú o calidad superior.		
25	243-00935-0026	5	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optimelll, similar o de calidad superior. ...(ver detalle).		
26	243-00935	5	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT ...(ver detalle).		
27	222-00808	250	C/U	Camisolín descartable con puño elástico apto para el uso en quirófano.		
28	295-00428	500	C/U	Barbijo recto de tela descartable con elastico doble apto para uso en quirófano.		
29	222-00821	500	PAR	Cubre botas de tela descartable apto para uso en quirófano.		
30	222-01629	5	PAR	Guante dieléctrico trilaminado color naranja: Interior de Flock de algodón, Intermedio de Látex natural y Exterior de Policloropreno,monopieza con dedos curvos y palma antideslizante de 360mm de largo. Cada par de guantes debe estar contenido en una bolsa opaca anti-UV. Cada par debe ser de clase 00, para tensión de uso hasta 500v. Marca de referencia: Electrosoft o calidad superior. Talle 8: 1 p...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
31	222-01629	5	PAR	Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas. El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.		
32	222-01629	3	PAR	Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca y modelo de referencia: Mapa Temp-Cook 476 o calidad superior. Talle 9: 1 Talle 10: 1 Talle 11: 1		
33	222-01629	8	PAR	Guantes de latex natural con puño festoneado, color naranja, de 32 cm de longitud. El mismo debe cumplir con Norma EN 374, proteccion quimica y debe ser resistente al calor de contacto (Norma EN 407). Acabado interior: Soporte textil Acabado exterior: Empuñadura reforzada Marca y modelo de referencia: Mapa Harpon 321 o calidad superior Talle 7:2 Talle 8: 2 Talle 9:2 Talle 10: 2		
34	222-01629	3	PAR	Guante dieléctrico de látex natural con puño recto, monopieza con dedos curvos y palma antideslizante, de 360 mm de largo, color Beige/marfil. De clase 2, para tensión de uso máxima 17.000 v. El mismo debe estar certificado según norma Iram 3604/2010. Marca de referencia: Kraftex o calidad superior. Los mismos deben ser entregados con guante de algodón interior y con guante cobertor superior de va...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

Información detallada de renglones

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





**Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD** con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I.

Marca solicitada:

-Funcional Modelo Aurum.

-Ombu Modelo Ozono.

-Castor Línea Geo Art. 505.

-Boris Modelo 3303.

Las marcas solicitadas se corresponden con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.

**Renglon 2 - ANTIPARRA** de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante.

Marca de referencia: Libus modelo New Classic.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 3 - BOTA DE GOMA** con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.

Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.

Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Se adjunta listado de talles en Anexo 1.

**Renglon 4 - CASCO** de seguridad. Con arnés 4 anclajes. Sistema a cremallera. Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR AMARILLO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos. Tipo 1, Clase B.

Marca de referencia 3M similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 5 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS**, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

Marca de referencia: ZB, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 6 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES**, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.

Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. Marca de referencia DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades.

Talle S: 15 cajas

Talle M: 25 cajas

Talle L: 30 cajas

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 130.419</b>	<b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	<b>N°85/2018</b>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------

Talle XL: 30 cajas

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 7 - GUANTE DE VAQUETA** con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.

Marca de referencia DP, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentra en el Anexo I.

**Renglon 8 - GUANTE DE ACRILONITRILO** color verde, tipo 5 dedos. Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado. Marca de referencia DPS similar o calidad superior.

5 UNIDADES: TALLE S

5 UNIDADES: TALLE M

5 UNIDADES: TALLE L

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 9 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA.** Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor H510 A Optime I, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 10 - ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR** Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya.

Marca de referencia Libus Modelo Argon, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 11 - ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL**, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 12 - PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL).** Debe incluir Arnés a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1.

Marca de referencia LIBUS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 13 - BARBIJO** para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95.

Cajas con 20 unidades cada una.

Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 14 - CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN**, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.

**Renglon 15 - CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION** de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

**Renglon 16 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO.**

Marca solicitada: 3M Modelo 6003, Protección de vapores orgánicos y ácidos.

**Renglon 17 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.****Renglon 18 - MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elastizado en la capucha, en los puños y en las botas.**

80 unidades Talle XXL.

100 unidades Talle XL

25 unidades Talle L.

25 unidades Talle M.

Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera.

Marca de referencia: DuPont, Modelo Tyvek Classic Xpert LA similar o calidad superior.

**Renglon 19 - TRAJE de PVC impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa.**

Marca de referencia: Ombu similar o calidad superior.

5 unidades Talle L.

5 unidades Talle XL

Los talles y cantidades de c/u se especifican en el Anexo I.

**Renglon 20 - SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás.**

Tamaño mediano.

Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M.

Marca solicitada 3M Serie 6200, similar o de calidad superior.

**Renglon 21 - GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable.**

5 pares Talle M

5 pares Talle L

10 pares Talle XL

**Renglon 22 - CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca de referencia CARFIL, similar o de calidad superior.****Renglon 23 - Guantes de látex descartables para examinación con bajo nivel de polvo, ambidiestros.**

caja de 100 unidades.

25 cajas de talle S

25 cajas de talle M

20 cajas de talle L

10 cajas de talle XL

**Renglon 24 - Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee**

ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente.

Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 130.419</b>	<b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	<b>N°85/2018</b>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------

Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m .

Marca de referencia Lembú o calidad superior.

**Renglon 25** -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor OptimeIII, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 26** -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca de referencia 3M Modelo Peltor Optime III, similar o de calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 27** -Camisolin descartable con puño elastisado apto para el uso en quirófano.

**Renglon 28** -Barbijo recto de tela descartable con elastico doble apto para uso en quirófano.

**Renglon 29** -Cubre botas de tela descartable apto para uso en quirófano.

**Renglon 30** -Guante dieléctrico trilaminado color naranja: Interior de Flock de algodón, Intermedio de Látex natural y Exterior de Policloropreno,monopieza con dedos curvos y palma antideslizante de 360mm de largo. Cada par de guantes debe estar contenido en una bolsa opaca anti-UV. Cada par debe ser de clase 00, para tensión de uso hasta 500v. Marca de referencia: Electrosoft o calidad superior.

Talle 8: 1 par

Talle 9: 2 pares

Talle 10: 2 pares

**Renglon 31** -Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas. El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.

**Renglon 32** -Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables.

Marca y modelo de referencia: Mapa Temp-Cook 476 o calidad superior.

Talle 9: 1

Talle 10: 1

Talle 11: 1

**Renglon 33** -Guantes de latex natural con puño festoneado, color naranja, de 32 cm de longitud. El mismo debe cumplir con Norma EN 374, proteccion quimica y debe ser resistente al calor de contacto (Norma EN 407).

Acabado interior: Soporte textil

Acabado exterior: Empuñadura reforzada

Marca y modelo de referencia: Mapa Harpon 321 o calidad superior

Talle 7:2

Talle 8: 2

Talle 9:2

Talle 10: 2

**Renglon 34** -Guante dieléctrico de látex natural con puño recto, monopieza con dedos curvos y palma antideslizante, de 360 mm de largo, color Beige/marfil.

De clase 2, para tensión de uso máxima 17.000 v.

El mismo debe estar certificado según norma Iram 3604/2010.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 130.419</b>	<b>CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS</b>	<b>N°85/2018</b>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------

Marca de referencia: Kraftex o calidad superior.

Los mismos deben ser entregados con guante de algodón interior y con guante cobertor superior de vaqueta.

Talle 10: 2 pares

Talle 11: 1 par

---

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



**CONDICIONES ESPECIALES**

**DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE**

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES.

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Todos los Elementos de Protección Personal (EPP) deben cumplir con la Resolución de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA N° 896/99 "Requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país".

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 130.419

CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS

N°85/2018

### 1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2018, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

### 2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2018, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente ..... dirección ..... de ..... correo ..... electrónico .....@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2018.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE