



# ANEXO CONVOCATORIA

## 9/2017

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Tecnología de impresión laser</p> <p>Velocidad de impresión en modo normal de 35 ppm o superior</p> <p>Procesador 800Mhz o superior</p> <p>Impresión duplex en forma automatica (ambas caras de la hoja)</p> <p>Calidad de impresión de 1200x1200ppp</p> <p>1 Bandeja multipropósito de 50 hojas y 1 bandeja con capacidad de 250 hojas como minimo</p> <p>Conexión a través de puerto USB compatible con normas USB 2.0</p> <p>Conexión Gigabit a través de puerto ethernet (debe incluir la interfase de conexión)</p> <p>Compatible con los lenguajes de impresión PCL 6, PCL 5e</p> <p>Tamaños de papel soportados (legal, carta, oficio, A4, A5)</p> <p>Tipos de medio soportado: papel, cartulina, sobre, etiqueta, transparencias</p> <p>Volumen maximo de impresión recomendado de 4000 paginas mensuales</p> <p>Cable de conectividad USB</p> <p>Plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificado por escrito y mano de obra con servicio en Sede de Gobierno (on - site). El proveedor debe ser el representante o distribuidor autorizado de todas las partes que componen el equipo y la garantía debe comprender al equipo con todas sus partes como un todo</p> <p>Recomendacion: HP LaserJet PRO M402dn</p>	
2	<p>Tecnología de impresión Laser.</p> <p>Velocidad de impresión en modo normal de 35 ppm o superior.</p> <p>Procesador de 800Mhz o superior.</p> <p>Impresión duplex en forma automática. (ambas caras de la hoja)</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Calidad de impresión de 1200x1200ppp.</p> <p>1 Bandeja multi propósito de 50 hojas y 1 una bandeja con capacidad de 250 hojas como mínimo.</p> <p>Memoria de 128Mb mínimo.</p> <p>Conexión a través de puerto USB compatible con normas USB 2.0.</p> <p>Conexión Gigabit a través de puerto Ethernet. (debe incluir la interfase de conexión)</p> <p>Compatible con los lenguajes de impresión PCL 6, PCL 5e.</p> <p>Tamaños de papel soportado: Legal, Carta, Oficio, A4, A5.</p> <p>Tipos de medio soportado: papel, cartulina, sobre, etiquetas, transparencias.</p> <p>Volumen máximo de impresión recomendado de 4000 paginas mensuales.</p> <p>Cable de conectividad USB.</p> <p>Plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada por escrito y mano de obra con servicio en Sede de Gobierno (on-site). El proveedor debe ser el representante o distribuidor autorizado de todas las partes que componen el equipo y la garantía debe comprender al equipo con todas sus partes como un todo.</p> <p>Obs: se recomienda HP LaserJet PRO M402dn</p>	
3	<p>Detalle técnico/funcional:</p> <p>1. Función Impresora: Impresora de tecnología laser con las siguientes características:</p> <p>Medios y tamaños soportados: A4 y Legal.</p> <p>Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&amp;N para textos y gráficos.</p> <p>Velocidad de impresión no inferior a 30 para tamaño A4.</p> <p>Volumen de impresión mensual recomendado: 2000 hojas o superior.</p> <p>Bandeja de entrada no menos de 250 hojas cortadas.</p> <p>Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.</p> <p>2. Función Escáner: Digitalizador de imágenes con las siguientes características:</p> <p>Tamaño máximo de documento escaneable: A4 y Legal.</p> <p>Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.</p> <p>Alimentador automático de documentos de 35 mínimo o superior.</p> <p>Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.</p> <p>Soporte de escaneo en colores.</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
	<p>3 Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&amp;N y 12 ppm en color para tamaño A4.</p> <p>3. Función Copiadora: Copiadora con las siguientes características:</p> <p>Tamaño de documento: A4 y Legal.</p> <p>Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4</p> <p>Resolución mínima: 1200x1200 dpi.</p> <p>4. Conectividad:</p> <p>Interfaz USB 2.0 o superior</p> <p>Interfaz para Red Ethernet 10/100 (Cable UTP/Conector RJ 45)</p> <p>5. Sistemas Operativos: Deberán proveerse los drivers para Windows 7, 8.1, 10.</p> <p>6. Insumos: Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartucho de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado -drum-)</p> <p>7. Otras Características:</p> <p>Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.</p> <p>Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.</p> <p>Garantía: un año certificada por escrito.</p>	