

ANEXO CONVOCATORIA

415/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Silla con asiento y respaldo en polipropileno base cañó fija metálica pintada - cuatro patas - resistente hasta 120 kg aprox.- apilables. Medidas aproximadas: 780 a 820 mm aprox. alto hasta el respaldo; 450 - 480 mm aprox. alto hasta el asiento; 510 a 550 mm. ancho aprox</p>	
2	<p>Silla giratoria con apoyabrazos con ovalina. Base estrella 5 rayos con ruedas y patas metálicas cromadas. Regulación de la altura de la silla con sistema neumático (a gas). Asiento de respaldo continuo, tapizado en tela color negro y con apoyabrazos metálicos cromados, con cobertura en tapizado plástico color negro.</p>	
3	<p>Silla operativa, cuatro patas con estructura de cañó fija cromada, sin apoyabrazos. Tapizada en tela color negro. Observación: la imagen es solo a modo ilustrativo, se</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	requiere que se cumplan las especificaciones anteriormente detalladas.	
4	Silla giratoria con apoyabrazos con ovalina. Base estrella 5 rayos con ruedas y patas metálicas comadas. Regulación de la altura de la silla con sistema neumático (a gas). Asiento de respaldo continuo, tapizado en tela color negro y con apoyabrazos metálicos comados, con cobertura en tapizado plástico color negro	
5	Silla de Oficina ejecutiva: -Base 5 rayos / giratoria - Respaldo y asiento fijo altura media -Base de alta resistencia -Regulación neumática	
6	Silla Ergonómica -Brazos regulables, -respaldo en red con contacto lumbar regulable y mecanismo sincronico con freno -5 ruedas y base en estrella -Asiento tapisado en ecocuero o tela .	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6		
7	<p>Silla giratoria. Base de Nylon de 5 rayos con rueda. Altura regulable neumática. Tapizado en tela. Respaldo contacto permanente, Air - Back (red). Apoyabrazos.</p>	
8	<p>Armario de dos (2) puertas, con cerradura en ambas. Estantes interiores. Color negro/roble. Medidas: alto: 2. metros, ancho: 1,10 m, profundidad: 45 cm. (con una tolerancia sugerida de 10 cm por medidas) Modelo sugerido: Linea Firenze</p>	