



ANEXO CONVOCATORIA

922/2018


RENGLONES




Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	con punta magnetica planos y philips de distintos tamaños, 12 piezas	
2	bolita roble de 300 gramos	
3	bolita roble 1000 gramos	
4	8 piezas de llave allen material acero medidas 1,5 a 10-milímetros stanley o similar	
5	llave pico loro tipo poligrip multiflix ergo 45 m.m o similar	
6	pistola de aire caliente de 2000w y 2 velocidades	
7	pinza crimpiadora cuadruple rj45,rj12,rj11 y rj9 metalica utp red telefonica	
8	destornilladores set 56 puntas black decker a7104la o similar	
9	buscapolo inductivo, detector de voltaje sin contacto 3 en 1	
10	40 w	
12	32 w	
13	9 w	
14	250 w	
15	500 w	
16	tiempo recarga 24 horas-autonomia 12 horas	
17	adadtadores tipo d	
18	Negras de 20 metros cada una	
19	Cable Taller 2x1,5 Mm Tipo Tpr Bipolar Alargue Rollo 100mts	
38	Tubos Fluorescentes 36 W. Luz Cálida	
39	Lámpara Bajo Consumo GU10, 11 W. Luz día	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
40	Lámpara Bajo Consumo 42 W. Tipo espiral. Luz día	
41	Lámpara clara 42 W. Tipo alógena	
42	Ficha macho c/tierra	
43	Ficha hembra c/tierra	
44	Pincel N° 10. Cerda china	
45	Pincel N°15. Cerda China	
46	Pincel N°20. Cerda china	
47	Rodillo mini epoxi 10cm	
48	Rodillo lana pelo corto, antigota, 22cm	
49	Pintura Latex profesional por 20 lts, blanco mate.	
50	Cable unipolar de 2,5 mm. x 100 mts.	
51	Cinta aisladora 20 mts. pack x 10 unidades color negro	
52	Tarugos para Durlock x 100 unidades x 10mm	
53	Tarubos para Durlock 8mm x 100 Unidades	
54	Tarubos para Durlock 6mm x 100 Unidades	
55	Esmalte Sintético Brillante Tersuave Gris Hielo 4L	
56	Wd-40 Lubricante,limpiante, Antioxidante Y Antihumedad 216cc	
57	tubo Fluorescente 36w Luz Dia tipo Philips Caja 25 Unidades 220v	
58	Profesional Látex Acrílico Interior 20 Lts. tipo tersuave	
59	Enduido Plastico Interior tipo Tersuave X4 Ltrs	
60	Espatula Pintor Flexible 22cm	
61	Espátula De Pintor 12cm	
62	Tornillos para placa durlock 10mm x 100 unidades	
63	Tornillos para placa durlock 8mm x 100 unidades	
64	Tornillos para placa durlock 6mm x 100 unidades	
65	Pincel N40	
66	Pincel N30	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
67	Tornillos 1/4 x 1/4 largo Cabeza de tanque x 100 Unidades.	
68	Tuercas Zincadas De 1/4 x 100 Unidades	
155	Tubos Led 18 w, 220 v 120 cm.	
156	Arrancadores para tubos fluorecente x 25 unidades	
157	Módulo punto, tipo tecla, 220 v 10 A	
158	Módulo Armado 2 punto, tecla, con tapa, 220 v 10 A	
159	Candado de Bronce 50 mm, perno horizontal	
160	Alicate de Corte Diagonal 160 mm.	
161	Llave Ajustable 20" cromada	
162	Set de llaves combinadas de 8 a 19 mm	
163	Set Atornillador Manual 10 piezas. 1 Modelo Plano 6,5 mm x 40 mm 1 Modelo Plano 6,5 mm x 100 mm 1 Modelo Plano 6,5 mm x 150 mm 1 Modelo Plano 5 mm x 75 mm 1 Modelo Plano 5 mm x 150 mm 1 Modelo Phillips 1 PTx4" 100 mm 1 Modelo Phillips 2 PTx4" 100 mm 1 Modelo Phillips 1 PTx1,5" 40 mm 1 Modelo Plano Perillero 1 Modelo Phillips Perillero	
164	Espatula 50 mm con Mango	
165	Espatula 100 mm con mango	
166	Pistola Aplicadora esqueletica para cartuchos de silicona	
167	Pinza Pico de Loro de 12"	
168	Lubricante, antioxidante, limpiante y antihumedad en Aerosol de 432 cc	
169	Cutter metálico y plástico 18 mm con grip.	
170	Maza 2kg cabo de madera	
171	Destornillador Buscapolo 100 mm	
172	Pinza Universal de Mano 12"	
173	Mecha Acero Rápido 5 mm	
174	Mecha Acero Rápido 6mm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
175	Mecha Acero Rápido 8mm	
176	Mecha Acero Rápido 10mm	
177	Mecha Acero Rápido 12mm	
178	Mecha Widia Corta 5mm	
179	Mecha Widia Corta 6mm	
180	Mecha Widia Corta 8mm	
181	Mecha Widia Corta 10mm	
182	Mecha Widia Corta 12mm	
183	Cinta Aisladora vinitape x 20 mtrs	
184	Pomo de sellador silicona transparente	
185	Pomo pegamento universal x 200 ml	
186	Tarugos multiuso 6 mm x 50 u con tornillos de fijación 2"	
187	Tarugos Multiuso 8 mm x 50 u con tornillo de fijación 2"	
188	Tarugos Multiuso 10 mm x 50 u con tornillos de fijación 2"	
189	rejillas anti alacran 14 x 14 cm	
190	Filtro para rejilla anti alacranes	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
191	200 tornillos tipo phillips para madera de 4 pulgadas	
192	2 candados medianos	
193	4 metros Cadena Acerada Eslabones Piton Reforzada 10 X 10 X 1200mm	
194	10 metros de plastico agricola negro de 100 micrones	
195	1 prolongación de 5 metros (Alargue De 5 Metros, Con Zapatilla, Multi Ficha)	
196	2 prolongación de 5 metros (Alargue De 3 Metros, Con Zapatilla, Multi Ficha)	
197	2 prolongación de 2 metros (Alargue De 2 Metros, Con Zapatilla, Multi Ficha)	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
197		
198	1 timbre	
199	2 reflectores de led de 150 watt	
200	4 litros de pintura latex interior color azul	
201	4 litros de pintura latex interior color verde	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
201		
202	4 litros de pintura latex interior color naranja	
203	4 litros de pintura latex interior color rojo	
204	4 litros de pintura latex interior color violeta	
205	Turbina: 1500 watt Flujo de aire: 59 Lts/seg. Capacidad del deposito: 36 Lts Depósito Metálico Filtro de Cartucho Tobera para ranuras Tobera Barredora para suciedad seca y húmeda, 360 mm	
206	Bronce, 40 mm de Arco Largo	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
206		
207	Retractable , Soft Grip, 9 mm. con 5 hojas	
208	8 metros	
209	Galponero 453 grs.	
210	Pomo, transparente, 280 ml ultraflex 150	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
211	Espatula mango de madera, hoja de 3"	
212	12 let 3 pilas AAA	
213	aerosol, 311 cm3. multi uso.	
214	Pomo 25 ml.	
215	transparente 48 mm de ancho x 90 mts. Tipo Doble A	


Renglón	Especificación Técnica	Imagen
216	Lampara Led, 15w.= 100w , 1520 lm., Vida útil 25.000 hs. Luz Fria, Rosca E27	
217	Lampara Velita EcoLed, 5 w.=40 w. Luz cálida, E27	
218	Lampara Velita Led. Luz Cálida, 5w. E14. Eco Led . 350 Lm. 15000 hs.	
219	Prolongador 4 tomas, con térmica luminosa, 5 mts, color blanca,	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
219		
220	<p>PROLONGADOR 20 MTS. 3X0.75. NARANJA. TIPO KALOP</p>	
221	<p>MANGUERA RIEGO, 3/4 X 25 MTS., AZUL O VERDE, NO EXTRANGULABLE,</p>	
222	<p>POTENCIA 800 W. , BOLSA DE TELA, CON ENROLLA CABLE, CEPILLO BARRE ALFOMBRAS, PARA PISOS Y TAPICERIA, CON LUZ FRONTAL. COLOR INDISTINTO</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
223	20 litros de pintura para exterior frente color blanco	
224	20 litros de pintura para interior super lavable color blanco	
225	4 litros de latex exterior rojo	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
226	4 litros de latex exterior azul	
227	4 litros de latex exterior amarillo	
228	4 litros de latex exterior blanco	
229	4 litros de latex exterior negro	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
230	2 (dos) pinceletas latex nº 42	
231	2 (dos) rodillos cuerpo de lana de 22 cm	
232	4 litros de solvente tipo thinner	
233	3 (tres) prologadores de 4 tomas multinormas con 5 metros de cable	
234	15 (quince) mensulas metalicas para riel de 47 cm reforzada doble enganche	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
234		
235	9 (nueve) riel con ranura doble, para mensula esteria 1,5 metros super reforzada	