

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo: | Licitación Pública |
| Número: | 1/2019 |
| Clase: | De etapa única nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente: | EXP : 199/2019 |
| Objeto de la contratación: | Adquisición de equipos de audio y video |
| Costo del pliego: | \$ 0,00 |

OBTENCIÓN DEL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y horario |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires | desde el 15 de abril de 2019 |

CONSULTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y horario |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| licitaciones@unq.edu.ar, (1876), BERNAL, Buenos Aires | hasta el 29 de abril de 2019 a las 11 horas |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y horario |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires | Desde 15/04/2019 hasta 06/05/2019 a las 11:00 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plaza y Horario |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Roque Saenz Peña 352, (1876), BERNAL, Buenos Aires | 06/05/2019 a las 11:00 hs. |

CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Orden de prelación

- Reglamento para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (Podrá ser consultado: <http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5a281cd2e9c36.PDF>) aprobado por Resolución CS 545/17
- Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.
- Decreto 1023/01 Régimen de contrataciones, sus reglamentarios, sus modificatorios y complementarios en lo que fuere aplicable.
- El pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Podrá ser consultado: <http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5a281d28eaf5a.doc>)
- El pliego de Bases y Condiciones Particulares
- La Oferta
- Las muestras que se hubieren acompañado
- La adjudicación
- La orden de compra, o de venta o el contrato en su caso.

ARTÍCULO 2: Notificaciones

Todas las notificaciones entre la Universidad Nacional de Quilmes y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se realizarán por correo electrónico: Los oferentes deberán constituir una dirección de correo electrónico que deberá ser declarada dentro de la documentación de la oferta. A esa dirección, la Universidad le notificará los actos que correspondan al proceso licitatorio. **Las notificaciones por este medio se considerarán perfeccionadas el primer día hábil siguiente al de la fecha de ingreso de la notificación de su cuenta, momento en que comienzan a correr los plazos, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.**

Dirección institucional de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que emita y reciba la Dirección de Suministros: Cualquiera de las siguientes: compras@unq.edu.ar, licitaciones@unq.edu.ar, notificacionescompras@unq.edu.ar

ARTÍCULO 3: Requisitos de la oferta

- 1) No se requiere la presentación de pliegos junto con la oferta
- 2) UN SOLO EJEMPLAR EN ORIGINAL con TODAS LAS HOJAS FIRMADAS Y ACLARACION DE NOMBRE Y APELLIDO (No se requiere duplicados ni triplicados)
- 3) Anexo I del pliego completo y firmado consignando PRECIO UNITARIO Y TOTAL Y MARCA y MODELO OFERTADO
- 4) Anexo II del pliego completo y firmado
- 5) Garantía de oferta si correspondiera
- 6) Constancia pre/inscripción Sistema SIPRO o COMPR.AR

ARTÍCULO 4: Mantenimiento de la oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de mínimo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de sesenta (60)

días se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicará expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Universidad Nacional de Quilmes la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. No obstante, la Universidad podrá requerir una menor extensión de plazo de garantía de oferta en cualquier instancia del procedimiento

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 5: Plazo límite para comunicación de Circulares aclaratorias

La Dirección de Suministros podrá comunicar Circulares Aclaratorias hasta el día 30 de abril de 2019.

ARTÍCULO 6: Presentación de ofertas

Se recepcionarán hasta la hora y fecha indicadas en Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Casa Nº 5 – Dirección de Suministros, o Mesa de Entradas.

ARTÍCULO 7: Moneda de cotización

Todos los precios volcados en la planilla de cotización, deberán ser expresados en PESOS IVA incluido. Esta Institución reviste el carácter de “Consumidor Final”, por lo cual dicho gravamen, no debe estar discriminado. El precio deberá incluir los gastos de transporte hasta la Universidad.

ARTÍCULO 8: Errores de cotización

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 9: Garantía de la oferta

5% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA (MAYOR VALOR PRESENTADO) en PESOS.

Las garantías a que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

- a) En efectivo, mediante depósito bancario en una cuenta de la Universidad, o giro postal o bancario.
- b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del domicilio de la Universidad. Ésta, a través de la Tesorería, deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Universidad y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Universidad deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
- d) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato, de anticipo financiero (contragarantía) o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de 500.000 pesos; es decir que la oferta no supere los 10.000.000 pesos.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquélla y su eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 10: Excepciones a presentar garantías

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- a) Adquisición de publicaciones periódicas, licencias, software.
- b) Contrataciones de avisos publicitarios.
- c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.
- d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.
- e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
- f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
- g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
- h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías

ARTÍCULO 11: Compre Mipyme

COMPRES MIPYME (LEY N° 25.300). La condición de MIPYME deberá certificarse mediante Declaración Jurada, la cual acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas en la Resolución N° 39/2016 Artículo 2º, bis. de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Asimismo dicha declaración deberá ser acompañada por el comprobante generado por el Sistema AFIP

ARTÍCULO 12: Comisión Evaluadora. Preadjudicación

Criterio de selección: la oferta más conveniente que se ajuste a las especificaciones técnicas, según el informe técnico de la/s área/s requirente/s, según corresponda a cada ítem o a su totalidad prevista como forma de adjudicación en el pliego.

Evaluación de las calidades de todos los oferentes:

1. Resultado de la consulta a los Sistemas de Información de Proveedores para determinar si los oferentes se encuentran incorporados a dichos sistemas, si no están suspendidos o inhabilitados para contratar con la Administración Nacional en virtud de sanciones aplicadas por la ONC y si los datos se encuentran actualizados.
2. Verificación de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos al momento de la adjudicación, si el mismo no estuviera vigente durante esta etapa no podrá recomendar su adjudicación cuando la oferta sea superior a 200 MIL PESOS.
3. Explicación de los motivos de la recomendación de la exclusión, cuando alguno de los oferentes no fuere elegible para contratar.

ARTÍCULO 13: Antecedentes

A los efectos de la evaluación de ofertas, y a los efectos del orden de mérito y/o precalificación de ofertas, serán tenidos en cuenta:

- Antecedentes de incumplimientos en la Universidad Nacional de Quilmes
- Antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 14: Causales de desestimación de ofertas NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

- a) Si no estuviera redactada en idioma nacional.
- b) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

misma fuera insuficiente en más de un diez por ciento (10%) del monto correcto (en los casos que correspondiere).

d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

e) Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la Administración Nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

f) Si fuera formulada por empresas que no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

g) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio

l) Se acredite que el oferente tenga incumplimiento/s en anteriores contratos u ordenes de compra en la Universidad y/o sanciones en la Oficina Nacional de Contrataciones, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares

II) Falta de presentación de Anexo I y II completos y firmados del presente pliego

ARTÍCULO 15: Impugnaciones al dictamen de evaluación

Los oferentes y aquellos que acrediten fehacientemente algún interés podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días de su comunicación o de su difusión en el sitio de Internet de la Universidad y/o de la ONC, según corresponda, previa integración de la garantía..

ARTÍCULO 16: Garantía de impugnación

De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

e) De impugnación del dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto fijo de 50 MIL PESOS

f) Quien acredite un interés legítimo, no habiendo presentado oferta: impugnación al dictamen de evaluación: monto fijo de 50 MIL PESOS

ARTÍCULO 17: Adjudicación y Orden de Compra

La adjudicación se podrá otorgar por ítem según resulte más conveniente conforme el precio, la calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

El proponente podrá formular oferta por todos los ítems o por algunos de ellos.

La adjudicación y la orden de compra serán notificadas por correo electrónico. **El plazo de vencimiento de**

entrega de los bienes comienza a partir de esta notificación de la orden de compra.

ARTÍCULO 18: Garantía de adjudicación/cumplimiento de contrato

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato (10% del monto total de la adjudicación) dentro del término de quince (15) días hábiles de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. La Dirección de Suministros recibirá la garantía de cumplimiento de contrato. Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo fijado en el presente artículo, se lo intimará por un nuevo plazo y en caso de no integrarla se rescindirá el contrato, siendo pasible el proveedor de las Penalidades y Sanciones establecidas en el presente Reglamento y de tener que abonar a la Universidad el valor equivalente al de la mencionada garantía.

No se requerirá garantía si:

- 1) Ejecución de la prestación o entrega de los bienes se realiza dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
- 2) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL.

ARTÍCULO 19: Plazo y lugar de entrega

15 días corridos a partir de la **notificación de la orden de compra, vía correo electrónico, según Anexo II del pliego (Declaración de constitución de correo electrónico para notificaciones)**

Se admitirán entregas parciales en los casos que así lo demanden. Para dichos casos, se deberán formular facturas parciales que contengan los items entregados en el momento.

ENTREGAS: Roque Sáenz Peña 352 Bernal

Departamento de Almacén: Coordinar: almacen@unq.edu.ar

En todos los casos la mercadería deberá ser descargada por personal de la empresa adjudicataria

ARTÍCULO 20: Entrega de mercaderías

La recepción de las mercaderías tendrá carácter de provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

La recepción definitiva se realizará dentro de los 10 días a contar desde la fecha de recepción de mercadería

Verificados los plazos de entrega y previa coordinación con el sector requirente, corresponderá a LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS efectuar los reclamos al proveedor vía correo electrónico cuando las mercaderías o bienes no se hubieren entregado en los plazos pactados originariamente o en eventuales prórrogas, cuando se verificaren cantidades faltantes o cuando la mercadería no cumpliera con lo solicitado.

Cuando los bienes recepcionados no fueren de la calidad requerida o no se ajustaren a las especificaciones establecidas en los pliegos, dicha circunstancia será notificado vía correo electrónico el rechazo de los mismos al proveedor y se le informará que quedaran a disposición del mismo por el plazo de 10 días corridos, siendo a su cargo el retiro de tales bienes.

ARTÍCULO 21: Presentación de las facturas

Las facturas B o C, serán presentadas conjuntamente con las mercaderías y el Remito por Duplicado en el Almacén de Insumos o en los lugares de entrega indicados

La factura deberá contener los siguientes datos:

- Nº y fecha de la orden de compra o contrato.
- Nº de expediente.
- Nº y fecha de los remitos de entrega.
- Renglón/ descripción del artículo/ precio unitario y total del mismo.
- Importe neto de la factura.

En caso de optar por el pago mediante transferencia bancaria, el proveedor deberá adjuntar a la factura nota indicando:

Nro. de cuenta bancaria

Tipo de cuenta bancaria

Banco

Sucursal

CBU

Titular de la empresa

Dirección de la empresa

Correo electrónico de la empresa.

Exenciones impositivas de la empresa (en caso de corresponder)

Situación de la Universidad Nacional de Quilmes frente al IVA: Exento.

Deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P.

Se establece la obligación de que los contribuyentes emitan sus comprobantes de ventas mediante facturas electrónicas o a través de controladores fiscales, reservándose los comprobantes manuales únicamente como comprobantes de respaldo ante inconvenientes en los sistemas de emisión.

La citada obligación es de aplicación para:

- Los **responsables inscriptos** en el impuesto al valor agregado (desde 06/08/2018)
- Los **exentos en el impuesto al valor agregado** (desde 01/11/2018 un grupo y desde 01/01/2019 todos. El Departamento de Contabilidad tomará como fecha obligatoria 01/01/2019 ya que la clasificación depende del importe de ventas del proveedor, dato que desconocemos).
- Los sujetos adheridos al **monotributo**, excepto los incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente y de pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social

Categorías obligadas por comprobantes que emitan a partir de:

F a K 6 agosto 2018

E 1 de octubre 2018

D 1 diciembre 2018

C 1 febrero 2019

B 1 marzo 2019

A 1 abril 2019

Los proveedores que cuenten con un **tratamiento especial** en la emisión de comprobantes y las **operaciones exceptuadas** de emisión de comprobantes -(detallados en el Anexo IV y Anexo I ap. A de la RG (AFIP) 1415 respectivamente) deberán citar la legislación que se aplicó en cada caso para someterla a consideración de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad. Por ejemplo el Estado Nacional, quien no está obligado. También hay prestadores que presten servicio fuera del domicilio donde se emite el comprobante que todavía no están obligados.

Proveedores del Estado - Ordenes de Compras Suministros: Según art. 1 RG 4291/2018: *los proveedores de los entes integrantes del Sector Público Nacional comprendidos en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones, susceptibles de ser evaluados en los términos de la*

Resolución General N° 4.164, deberán emitir exclusivamente comprobantes electrónicos originales conforme a lo previsto en la presente por las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de obras que efectúen con los referidos entes.

Ingresos brutos: por compras de bienes o por locación de obra o servicios con facturas mayores a \$2.000 es necesario que el proveedor envíe digitalizada a la casilla de correo retencionesaproveedores@unq.edu.ar la constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos del Proveedor o Convenio Multilateral según corresponda, para poder actualizar y completar el legajo de proveedores en la División Impuestos. Será condición necesaria para poder realizar el pago a partir del 01/06/2019. (En el caso de que el proveedor posea una exención, deberá presentar el comprobante). Actuando a través del Régimen Especial corresponde que las retenciones se calculen en función de la actividad que realiza y factura el proveedor en cada caso, y ya no en función del padrón publicado por ARBA. En el caso de proveedores que tengan presentadas notas de exclusión por territorialidad, y la situación no haya cambiado, no es necesario presentarlas nuevamente.

Como lineamiento general se puede decir que debe estar inscripto en Ingresos Brutos: aquella persona con domicilio en Provincia de Buenos Aires que realice habitualmente actividades (Venta de bienes, locación de obras o servicios, producción de bienes) en la Provincia de Buenos Aires

Convenio Multilateral: aquella persona con domicilio en CABA o en provincia distinta a Buenos Aires y que realice actividades en Provincia de Buenos Aires (por ejemplo, que viva en CABA y se traslade en alguna etapa de la prestación a Provincia de Bs. As., o empresa de CABA que venda bienes en Provincia de Bs. As.)

ARTÍCULO 22: Forma de pago

15 (quince) días a partir de la recepción definitiva. TRANSFERENCIA BANCARIA. En caso de que por cualquier motivo el adjudicatario no hubiere presentado la factura antes de la recepción definitiva, el plazo se constatará a partir de la recepción definitiva.

ARTÍCULO 23: Devolución de las garantías

Si las garantías no fueran retiradas dentro de los 120 días corridos de notificados del dictamen de evaluación o adjudicación o al vencimiento del contrato de cada convocatoria, la Dirección de Suministros, con la presencia de un representante de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, destruirá las garantías no retiradas labrando un acta de destrucción con el listado de oferentes que no retiraron los mencionados documentos.

ARTÍCULO 24: TRIBUNALES competentes en caso de conflicto

Tribunales Federales del Depto. Judicial de Quilmes

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN:

El que suscribe
 Documento en nombre y representación de la Empresa

 domicilio..... N° Piso
 Of. Correo electrónico
 Localidad Teléfono
 Fax N° de CUIT y con poder
 suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que
 rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Marca | Unitario (IVA INCLUIDO) | Total (IVA INCLUIDO) |
|------|-------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pantalla Touch | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PANTALLA DIGITAL (4.3.5.02114) | | | | | |
| 2 | BAFLE AMPLIFICADO | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PARLANTE AMPLIFICADOR (4.3.5.05025) | | | | | |
| 3 | MICRÓFONO CARDIOIDE | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | MICROFONO (4.3.5.00206) | | | | | |
| 4 | Cable Canon-Plug-Macho | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | CABLE PARA AUDIO (2.9.3.05031) | | | | | |
| 5 | Cámara de Video Full HD | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | CAMARA DE VIDEO DIGITAL (4.3.6.04485) | | | | | |
| 6 | Kit de Trípode | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | TRIPODE (4.3.9.02632) | | | | | |
| 7 | Consola de Sonido | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | CONSOLA MEZCLADO DE SONIDOS (4.3.5.00086) | | | | | |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Marca | Unitario (IVA INCLUIDO) | Total (IVA INCLUIDO) |
|------|---------------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 8 | Parlante de monitoreo cercano | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PARLANTE AMPLIFICADOR (4.3.5.05025) | | | | | |
| 9 | Guitarra criolla clásica | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | GUITARRA (4.3.5.06697) | | | | | |
| 10 | Sistema de micrófono inalámbrico para estudio UHF | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | BASE P/MICROFONO INALAMBRICO (4.3.5.05029) | | | | | |
| 11 | Amplificador guitarra eléctrica | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | AMPLIFICADOR AUDIO (4.3.5.00211) | | | | | |
| 12 | Monopie con cabezal | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | TRIPODE (4.3.9.02632) | | | | | |
| 13 | Amplificador Bajo eléctrico | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | AMPLIFICADOR AUDIO (4.3.5.00211) | | | | | |
| 14 | Micrófono Corbatero Celular | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | MICROFONO (4.3.5.00206) | | | | | |
| 15 | Cajón Peruano | UNIDAD | 4,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 16 | Adaptador TRRS/TRS (m) | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | FICHA ADAPTADORA (2.9.3.01559) | | | | | |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Marca | Unitario (IVA INCLUIDO) | Total (IVA INCLUIDO) |
|------|--------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 17 | Clarinete soprano en Bb | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 18 | Auriculares | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | AURICULAR (4.3.5.00212) | | | | | |
| 19 | Violoncello | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 20 | Grabadora Portátil de sonido | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | GRABADORA CASSETTE AUDIO (4.3.5.03862) | | | | | |
| 21 | Melódica | UNIDAD | 4,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 22 | Discos Rígidos Internos | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | DISCO VERSATIL DIGITAL (DVD) (2.9.2.08819) | | | | | |
| 23 | Pandero | UNIDAD | 4,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 24 | Monitor 23" | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | MONITORES (4.3.6.06169) | | | | | |
| 25 | PC_Escritorio_Multimedial-CAD_Completa | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | COMPUTADORA (4.3.6.06160) | | | | | |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Marca | Unitario (IVA INCLUIDO) | Total (IVA INCLUIDO) |
|------|----------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------|----------------------|
| 26 | Bombo Legüero | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 27 | Equipo De Videoconferencia | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | EQUIPO P/TELECONFERENCIA (4.3.4.06644) | | | | | |
| 28 | Notebook | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | COMPUTADORA PORTATIL (4.3.6.00002) | | | | | |
| 29 | Luz para Atril de 4 LED y 2 Brazos | UNIDAD | 7,00 | | | |
| | KIT ILUMINACION P/MINI ESTUDIO (2.9.9.05130) | | | | | |
| 30 | Pie de Micrófono Tipo Jirafa | UNIDAD | 3,00 | | | |
| | PIE DE MICROFONO (4.3.9.05026) | | | | | |
| 31 | Bateria Completa 5 cuerpos | UNIDAD | 1,00 | | | |
| | PIANO (4.3.5.00004) | | | | | |
| 32 | Bobina Cable Audio | UNIDAD | 2,00 | | | |
| | CABLE PARA AUDIO (2.9.3.05031) | | | | | |
| 33 | Microfonos Multipatron | UNIDAD | 4,00 | | | |
| | MICROFONO (4.3.5.00206) | | | | | |
| 34 | Filtro Polarizador | UNIDAD | 6,00 | | | |
| | FILTRO (2.9.6.04786) | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| TOTAL: | |
|---------------|--|

SON PESOS

SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES

.....
FIRMA Y ACLARACIÓN
OFERENTE

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA

**Razón Social o
Nombre completo:**

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:

- 1) Que esta persona y/o empresa conoce la normativa vigente, incluido el Reglamento de Compras y Contrataciones y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, ambos de la Universidad Nacional de Quilmes
- 2) No estar incurso en ninguna inhabilidad para contratar, según la normativa vigente.
- 3) Estar habilitado para contratar con la Administración Nacional según normativa aplicable.
- 4) No estar incurso en ninguna de las causales de elegibilidad, según la normativa vigente.
- 5) No mantiene deudas, reclamos administrativos y/o juicios como parte demandada contra el Estado Nacional.
- 6) Afirmando que los datos consignados en este formulario de DDJJ son correctos y que se han confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
- 7) Me comprometo a ocupar personas con discapacidad en caso de resultar adjudicatario de esta convocatoria (Art. 7 Decreto 312/10 y Disposición 21/15 ONC).
- 8) Que para oferta de bienes de origen nacional, acredito (mediante documentación correspondiente); el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.
- 9) No encontrarnos incursos en los supuestos de Art. 1 y 2 del Decreto 202/17

CORREO ELECTRÓNICO

Declaro bajo juramento que el correo electrónico consignado por mí es el válido para las notificaciones cursadas por la UNQ. A tal efecto me responsabilizo por la revisión, mantenimiento y demás condiciones que hagan a la operatividad, renunciando a oponer tales situaciones como causal de recepción de las notificaciones.

CORREO ELECTRÓNICO:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

CARÁCTER:

LUGAR Y FECHA:

**CONTRATACION
DIRECTA/LICITACION
PRIVADA/LICITACION
PUBLICA (INDICAR
NUMERO)**

Nro:

ANEXO III

Especificaciones Técnicas

Items

| Item | Especificación Técnica |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Pantalla Touch resolución 4K (3840 x 2160) 65"</p> <p>Puertos de entrada; HDMI, DisplayPort , VGA, ranura OPS para insertar un computador interno, Conectividad RJ-45, Conectividad RS-232, Antenas Wifi y Bluetooth, HDMI y Coaxial OUT para compartir con otros medios de proyección .</p> <p>Sistema operativo Android 5.1 instalado, Quad Core, 1.2 GHz , procesador Cortex A53, compatible con computadores Windows, Mac y Linux sin necesidad de instalar un driver</p> <p>Explorador web y explorador de archivos preinstalado, aplicación con herramientas de escritura para dibujar con tinta digital en la pantalla, así como opciones para compartir rápidamente sus notas como PDF, salvar en un disco extraíble o enviar por correo electrónico</p> <p>Procesador interno de 8GB de memoria interna para guardar documentos multimedia</p> <p>Amplificador incorporado y altavoces estéreo equalizables de 12watts</p> <p>Pack de cables</p> <p>Soporte de pared.</p> |
| 2 | <p>-Potencia RMS 350W</p> <p>-Potencia programa 700W</p> <p>-Potencia pico 1400W</p> <p>-Woofer 15"</p> <p>-Driver de compresión 1,75" Titanio</p> <p>-Frecuencia 40Hz - 18kHz +/- 3dB</p> <p>-Configuración altavoz potenciado de 2 vías</p> <p>-Dispersión nominal 90º x 60º</p> <p>-Sensibilidad 96dB 1W/1m</p> <p>-Máx. NPS</p> <p>-Dimensiones (cm) 53 x 47,5 x 76,5</p> <p>-Alimentación 110/220V - 60/50Hz</p> <p>PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>-Bluetooth</p> <p>-Reproductor MP3</p> <p>-Control remoto</p> <p>-USB</p> <p>-Entradas de micrófono XLR 1/4</p> <p>-Entrada de línea XLR/RCA</p> <p>-Salida de línea XLR 1/4</p> <p>-Control general de nivel</p> <p>-LED de pico</p> <p>-Manijas en sus laterales para su fácil transporte</p> |
| 3 | <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>* Principio transductor (micrófono) : dinámico</p> |

| Item | Especificación Técnica |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> * Patrón de captación : cardioide * Respuesta de (audio) frecuencia (micrófono) : 40 a 16000Hz * Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz) : 2.7 mV / Pa * Impedancia nominal : 350 Ohm * Impedancia terminal min. : 1000 Ohm * Conector : XLR 3 contactos |
| 4 | Cable Canon-Hembra a Plug-Macho (XLR-TRS) 5 metros. |
| 5 | <p>Cámara Profesional Compacta XDCAM. Full HD. Pal / NTSC. Salida SD/SDI/HDMI. Grabación en tarjeta SD.BOLSO DE TRANSPORTE [Detallar marca y modelo]. 2 Baterías+cargador+cables de conexión.</p> <p>***Recording Format: *** XAVC Long XAVCL 50: VBR, maximum 50Mbps, MPEG4 H.264/AVC LPCM 24 bit, 48kHz, 2 channels XAVCL 35: VBR, maximum 35Mbps, MPEG4 H.264/AVC LPCM 24 bit, 48kHz, 2 channels XAVCL 25: VBR, maximum 25Mbps, MPEG4 H.264/AVC LPCM 24 bit, 48kHz, 2 channels AVCHD VBR: maximum 28Mbps,m MPEG4 H.264/AVC LPCM: 24bit, 48kHz, 2 channels DVCAM CBR: 25Mb/s LPCM: 16bit, 48kHz, 2 channels ***Recording Frame Rate:*** XAVCL 50 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 1280 x 720p: 59.94/50 XAVCL 35 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 XAVCL 25 1920 x 1080i: 59.94/50 AVCHD 1920 x 1080i: 59.94/50 1920 x 1080p: 59.94/50/29.97/23.98/25 1280 x 720p: 59.94/50 DV 720x480i: 59.94 720x576i: 50 ***Audio Input*** XLRtype 3pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable ***Video Output*** Integrated into Multi/Micro USB jack (x1), Composite 1.0Vpp, 75Ω ***Audio Output*** Integrated into Multi/Micro USB jack ***SDI Output*** BNC (x1), 3G/HD/SD SMPTE 424M/292M/259M standards ***Zoom Ratio*** 12x (optical) ***Media Card Slots*** 2 x SD</p> <p>Símil: SonyPXWX70</p> |
| 6 | <p> Trípode Altura máxima: 1.80 mts / Altura mínima: 30 cm / Peso Máximo soportado: 15 kg. Cabezal Fluído de Video / Peso máximo soportado: 5 kg / Base Type: Ball / Nivel de Burbuja / BOLSO DE TRANSPORTE / Símil: Kit tripode MVT535AQ + Cabezal MVH500A</p> |
| 7 | <p>8 Entradas Cannon (XLR) con preamplificadores Xenyx. 4 Entradas de líneas estéreo por Plug 6.3mm balanceado TRS. 8 Puntos de inserción en los canales del 1 al 8.</p> <p>Salidas: 2 Salidas balanceados por XLR Ly R. 2 Salidas de Control Room por Plug TRS L y R. 2 Salidas por USB para grabación de 2 canales L y R. 2 Envíos auxiliares, 1 PRE/POST y otro POST para el FX interno.</p> <p>2 Salidas de Subgrupo por Plug TRS. Compresor en los canales del 1 al 4 con ajuste de threshold y led. EQ de graves, medio semi parametricos y agudos de calidad Inglesa. EQ Grafico de 7 bandas asignable al PA o Monitoreo. Control de feedback (acoples). Modulo multiefecto con 16 preset: REVER (hall, room, plate, gated. reverse). DELA Y (delay, eco, ambiente, early reflexion). MODULACION (chorus, flanger, phaser). PITCH (detune, pitch). COMBINACION (delay +rever, chorus +rever). Interface USB 2.0 incorporada para grabacion y edicion de 2 canales. Faders de 60mm logarítmicos. Perfiles de metal para montaje en Rack de 19". Símil: Xenix X2222 / QX2222 / X1832 / QX1832</p> |
| 8 | <p>Parlante de monitoreo cercano. Material: madera MDF. Doble Entrada Estéreo. Fuente Switching. Potencia: 24W (12W x2). Entradas: Doble RCA estéreo. Controles: Volumen y bajos en el panel trasero. Tweeter: 3/4" domo de PVC, 8 Ohms. Woofer: 4", 8 Ohms. Protección Magnética: Si. Distorsión: =0,5%. Sensibilidad de Entrada: PC: 700mV ± 50mV / AUX: 550mV ± 50mV. Respuesta en frecuencia: 75Hz-18K Hz. Símil: Edifier R1000T4</p> |
| 9 | Guitarra + Funda: Tapa, aros y fondo de Ambay. Mástil de Cedro o Raulí. Diapasón y puente de Nogal o Algarrobo. Clavijero dorado. Lustre natural. |
| 10 | Sistema de micrófono inalámbrico para estudio UHF. Receptor rackeable con micrófono de mano y micrófono corbatero en el mismo rango de frecuencias. Pipetas. Fuente de poder. Elementos de Montaje. Clip de Micrófono. Micrófono Lavalier ME CLip On. Cables. Símil: Sennheiser EM 100 G3 (Receptor para montaje en rack) + SKM 100-835 G3 SKM 100-835 G3 (transmisor de mano (dinámico, cardioide)+ SK 500 G3 (corbatero) |
| 11 | <p>Amplificador 15w de guitarra eléctrica tipo Marshall. Características: Potencia de salida (RMS) 15W / Usos GUITARRA / Cantidad de canales 2 / Clase D /Tensión máxima de entrada 220V /Respuesta en frecuencia 10 Hz x 40 kHz / Conectores de entrada Jack /Conectores de salida XLR Balanceado / Mínima potencia de salida 8 W /Máxima potencia de salida 15 W /Medidas 382 mm x 379 mm x 205 mm /Peso 7.4 kg</p> <p>Amplificador 15w de guitarra eléctrica tipo Marshall. Características: Potencia de salida (RMS) 15W / Usos GUITARRA / Cantidad de canales 2 / Clase D /Tensión máxima de entrada 220V /Respuesta en frecuencia 10 Hz x 40 kHz / Conectores de</p> |

| Item | Especificación Técnica |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | entrada Jack /Conectores de salida XLR Balanceado / Mínima potencia de salida 8 W /Máxima potencia de salida 15 W /Medidas 382 mm x 379 mm x 205 mm /Peso 7.4 kg |
| 12 | Monopie con cabezal fluido y bolso de transporte. 4 tramos (mínimo). Peso máximo: 5 kg. Altura Cerrado: 78 cm. Altura Desplegado: 203 cm. Burbuja de nivel. Símil: Manfrotto Mvmx Po500 |
| 13 | Amplificador 15w de Bajo eléctrico tipo Laney . Características: Entradas: 1 / Canales: 1 /Potencia: 15w /Parlante: 2 x 5 /Tipo de amplificador: Transistorizado /Controles: PRE SHAPE SWITCH, GAIN, COMP, 3 BAND EQ, VOLUME /Efectos digitales: Compresor / Entrada auxiliar: Si /Salida de auriculares: Si /Dimensiones: 31 x 28.1 x 21.5 cm /Peso: 6.5 Kg |
| 14 | Micrófono corbatero para celular calidad broadcast. Micrófono Lavalier con jack TRRS . Omnidireccional. Compatible con iOS y Android. Símil: Rode Smartlav + Plus |
| 15 | Características: Ancho: 28 cm. Altura: 45 cm. Profundidad: 28 cm. Construcción: Caja de MDF Tapa: Terciada Barnizada Terminación: Cuerpo Esmaltado / Tapa Barnizada |
| 16 | Cable adaptador TRRS (H) a TRS (M) para conexión a zoom H1. Símil Rodhe SC3 |
| 17 | Características: Ajuste mecánico de fábrica, con resortes de acero templado y revenido, tipo Buffet Crampon. Apoya pulgar de la mano derecha regulable. Sistema Bohem con 17 llaves y 6 anillos (Sistema Conservatorio). Cuerpo de plástico ABS con llaves bañadas niqueladas. Tornillo de regulación Sol # La de teflón, que evita el ruido y facilita su deslizamiento. Incluye dos barilotes, uno corto para afinación Europea (442/444 Hz) y otro largo para afinación Americana (440 Hz). Estuche rectangular rígido, muy resistente. Zapatillas de baudruche (color blanco, de doble piel) con fieltro prensado. Ergonómico, con llaves muy cómodas, tanto para niños y jóvenes como para adultos. Topes de corcho reales, no sintéticos. Anillos de refuerzo torneados en terminación artística. |
| 18 | Auriculares. Impedancia 32 Ohms. Respuesta en frecuencia 17Hz - 21kHz. Nivel de presión sonora 118db. Distorsion armonica total THD <0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL). Conexión miniplug 3.5 mm. Símil Sennheiser HD407 |
| 19 | Características: Violoncello 4/4. Tapa de Pino Laminado. Fondo y aro pino laminado. Terminacion laqueado. Incluye arco y funda |
| 20 | Grabación y formato de reproducción: WAV/BWF: 44.1kHz/48kHz/96kHz, 16/24 bits (estéreo o Mono). MP3: 44,1 kHz/48 kHz, 32 k/64 k/96 k/128 k/256 k/320 kbps. Operación tiempo de batería: 15 horas (operación continua, alimentación Phantom).Número de canales: 4 (2 estéreo). Micrófono incorporado: Micrófonos de condensador cardioide, apoyando ambos ajustes de mic X-Y/A-B. Ext de micrófono/línea. Conectores: Jack Kit XLR-3/TRS (1: manguito, 2: caliente, 3: frío). Impedancia de entrada: 2.2 kOhm (MIC) / 10 kOhm (línea). Nivel de entrada nominal: -19dBV (MIC) / 4dBu (línea). Nivel de entrada máximo: -3dBV (MIC) / 20 (línea). Auriculares/salida de línea. Símil TASCAM D40 |
| 21 | Melodica Piano de 32 notas cromática. Profesional de alta precisión. Estuche rígido |
| 22 | Disco Rígido interno. CAPACIDAD: 2Tb Interface: Sata3 RPM: 7200RPM CACHÉ: 64Mb |
| 23 | Pandero de 10" (25cm) con 8 pares de sonaja |
| 24 | Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (23") CODIGO ETAP: MN-007 Características: Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 23". Relación de aspecto WideScreen (16:10) Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 y HDMI Resolución máxima Nativa: 1920x1200 o superior. Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms Brillo: no inferior a 300 cd/m2. Relación de Contraste: no menor de 500:1 Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical. Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL ("Windows Hardware Compatibility List") versión Premium (no BASIC). |

| Item | Especificación Técnica |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo). |
| 25 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MULTIMEDIA-DISEÑO-CAD SIN MONITOR CODIGO ETAP: PC-004 (Modificado) CARACTERÍSTICAS GENERALES Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus) Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.</p> <p>UNIDAD DE PROCESAMIENTO - Si oferta procesador marca "INTEL": El rendimiento deberá ser NO inferior a "Core i7", Como mínimo de óctuple núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses. - Si oferta procesador marca "AMD": El rendimiento deberá ser NO inferior a "APU A8", Como mínimo de óctuple núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses. NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO AVANZADA a la Administración Pública Nacional.</p> <p>MEMORIA Tipo: DDR3-1333 o superior. Capacidad: 16 GB mínimo ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.</p> <p>DISCO DURO Capacidad mínima 2 TB ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.</p> <p>VIDEO Controladora de vídeo SVGA/XGA en Slot PCI-E 16X de 2 GB de Memoria de Video GDDR5 Mínimo,</p> <p>AUDIO Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.</p> <p>NETWORKING Y COMUNICACIONES Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)</p> <p>CONSOLA Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.</p> <p>Monitor: SIN MONITOR</p> <p>PUERTOS INCORPORADOS Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO No deberá incluirse ninguna licencia ni sistema operativo para el equipamiento solicitado ya que la Universidad cuenta ya con un contrato de licencias particular. El oferente ganador deberá entregar primero un CPU que será instalado en la Dirección de Servicios Informáticos y a partir de dicha instalación el oferente deberá entregar todos los CPUs restantes con idéntica instalación en todos ellos (clonado).</p> |

| Item | Especificación Técnica |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | <p>Se solicita la entrega de drivers que aseguren compatibilidad del 100% de todos los componentes con Windows XP SP3, Windows 7 y GNU/Linux Ubuntu 14.4.</p> <p>RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.</p> <p>GARANTIA La ejecución de la garantía será de 36 meses On-Site (en el lugar) en las instalaciones de la Dirección de Servicios Informáticos debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que sean necesarias para la reparación o cambio del equipamiento en garantía en la Universidad.</p> <p>JUSTIFICACIÓN A ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información) Las especificaciones técnicas de este anexo difieren de las que figuran en la ETAP, correspondientes a la computadora de escritorio avanzada, debido a que se ha comprobado que para las tareas de diseño no han sido suficientes, mientras que las especificaciones que conforman este anexo han dado resultados satisfactorios.</p> <p>Se deja constancia que solo las áreas que produzcan y realicen diseño multimedial y/o CAD podrán solicitar dicho anexo.</p> |
| 26 | <p>Descripción: Bombo Legüero - Casco de ceibo - Aros de quebracho Blanco - Parches de cabra u oveja - Suela de vaca - Incluye juego de palillos uno simple otro maceta</p> |
| 27 | <p>Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles); Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles) con clientes admitidos. Campo visual de 78° con enfoque automático. Zoom HD 1.2x Soporte extensor de 228 mm para elevar la cámara/ colocarla a la altura de los ojos. Tecnología Rightlight™ 2 para nitidez en distintas condiciones de iluminación, incluso con luz escasa. LED de cámara para indicación de streaming. SISTEMA MANOS LIBRES. Sistema manos libres integrado con dúplex completo y cancelación de eco y ruido. Controles para respuesta/finalización de llamadas, volumen, silencio y movimiento de cámara Micrófono (Tx) Micrófono omnidireccional con un radio de acción de 2,4 m de diámetro. Respuesta de frecuencia: 200 Hz - 8 KHz. Altavoces (Rx). Respuesta de frecuencia: 220 Hz - 20 kHz Salida máxima: 80 dB SPL a 0,3 m (1 pie) REMOTO Radio de acción IR de 3 metros Batería CR2032 (incluida) CABLES/ALIMENTACIÓN Adaptador de alimentación de CA Cable de alimentación (2,4 m) Cable USB (2,4 m) SOPORTE Diseño para uso sobre el escritorio COMPATIBILIDAD E INTEGRACIONES Conexión USB Plug and Play Funciona con la mayoría de aplicaciones de videoconferencia o servicios de reuniones, incluidos Skype for Business, BlueJeans, Broadsoft, Cisco Jabber, Cisco WebEx, Fuze, LifeSize Cloud, Vidyo y Zoom. Simil: Logitech Bcc950</p> |
| 28 | <p>Procesador: Intel® Core™ i5 8250U Sistema operativo: FREE DOS RAM: 12GB DDR4 Pantalla: 15,6" - LCD HD (1366x768) USLIM Gráfica: Intel integrada HD Graphics 620 Disco: 1TB 5400RPM SATA HDD Unidad óptica: No Teclado: Teclado tipo chicle AMERICA LATINA Lector de tarjetas multiformato Webcam VGA Conectividad de red Wi-Fi Integrada 802.11b/g/n Bluetooth V4.0 integrado Interfaz 1 x conector audio COMBO 2 x puerto(s) USB 2.0 1 x puerto USB 3.0 1 x HDMI Adaptador de corriente AC Audio Altavoces estéreo de 2 W y Micrófono integrados Tecnología ASUS SonicMaster Batería 3 Celdas 33 Whrs Adaptador de corriente Salida: 19 V DC, 2.37 A, 45 W Tipo de enchufe: ø4 (mm) Entrada: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal</p> |

| Item | Especificación Técnica |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Dimensiones: 381 x 251 x 27.2 mm Peso: 2 Kg. Seguridad Carga de la BIOS protegida bajo contraseña HDD protegido bajo contraseña y seguridad fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module) Simil: VivoBook ASUS X540UA - GQ1089 |
| 29 | Luz para Atril con broche, de 4 LED y 2 Brazos. Con 2 Opciones de alimentación: 3 pilas AAA o adaptador para CA |
| 30 | Pie de micrófono tipo jirafa. Funda de transporte. Pipeta. Altura mínima (cerrado): 60 cm. Altura máxima: 1.70m. |
| 31 | 5 CUERPOS BATERIA ACÚSTICA COMPLETA. Tom: 12", Tom: 13", Tom de pie: 16", Redoblante: 14 "x 5.5", Bombo: 22", Parches Remo®, Hardware Chrome, incluye fierros. |
| 32 | Cable de audio balanceado. 6 mm. Bobina x 100 mts |
| 33 | Microfono multipatron de estudio condenser RF: 20 Hz x 20 kHz,Sensibilidad: -36db, impedancia: 200 Ohm. |
| 34 | Filtros polarizadores neutros circulares para cámara sony pwx70 |