



ANEXO CONVOCATORIA

18/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Mesa de reuniones - Para 10/12 personas Plano en 40mm de espesor - canto perimetral con aristas curvadas de aristas con radio de 5 mm - Color Roble Americano - vano central vidriado y nivel inferior con bandeja portacables..dimensiones: (240x110x75H) estructura metálica recta matrizada. La imagen adjunta es a modo ilustrativo. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	
2	Mueble bajo, medidas: 120x42x80 (frente/prof/altura) Plano en 25mm de espesor - canto perimetral recto Raukantex de Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de aristas con radio de 3 mm - Color Roble Americano - con puertas corredizas. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	
3	Escritorio base H- con dos cajones con cerradura. Medidas: 160x70x74 (frente/prof/altura) Plano en 25mm de espesor - canto perimetral recto Raukantex de Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de aristas con radio de 3 mm - Color Haya - en todo su perimetro la tapa tiene que sobresalir como minimo 5cm para poder arrimar la misma a las paredes evitando el zocaloducto de 5cm - 1 cajonera a la derecha y 2 cajonera a la izquierda. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	PLANTA Y VISTAS LATERALES ESCRITORIO  Melamina Aluminio en patas y Haya en la tabla de escritorio. En todo su perimetro la tabla superior del escritorio debera sobresalir 5cm para no perder apoyo contra las paredes debido al zocaloconduco que tienen un ancho de 5cm 2 CON CAJONERA IZQUIERDA Y 1 CON CAJONERA DERECHA - CERRADURA EN TODOS LOS CAJONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	Silla Operativa tipo GP90. Línea de corrección de postura. Respaldo alto - plano. Prestaciones ergonómicas correctivas. Neumático de regulación de altura vertical del asiento. Regulación de profundidad del respaldo con respecto al asiento y del respaldo propiamente dicho en altura. Contacto permanente. Base pentarrol - ruedas de doble pista - Apoyabrazos soft – varios modelos. Tapizado símil cuero negro. La imagen adjunta es a modo ilustrativo. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	
5	Silla fija de visita Tipo Tempo sedie Modelo AP50. Estructura fija color Negro con apoyabrazos Tapizado ecocuero. / color negro. Espuma de alta densidad. Base compuesta por nylon y fibra de vidrio de alta resistencia. La imagen adjunta es a modo ilustrativo.	
6	Biblioteca baja dimensiones 180x45x74h. Compuesta por módulo de 4 cajones (45x45x74h)+ módulo abierto con un estante(90x45x74h)+ módulo con una puerta batiente con estante (45x45x74h) Color Haya. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	
7	Sillon Gerencial Tipo Tempo sedie Modelo Milano. Diseño ergonomico, uso uso intensivo. Sistema basculante - autoblocante. Control de tension. Giratorio. Neumatico. Respaldo postforming. Asiento y respaldo en poliester de alta densidad. Apoya brazos curvos tapizados. Base cromo diseño aragna tapizado en simil cuero Negro. La imagen adjunta es a modo ilustrativo. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	
8	Mesa angosta para cocina de 120x60x74 (frente/prof/altura) Plano en 25mm de espesor - canto	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	perimetral recto Raukantex de Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de aristas con radio de 3 mm - de color haya. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	PLANTA Y VISTAS LATERALES MESA COCINA  Melamina Aluminio en patas y Haya en la tabla de MESA. En todo su perímetro menos en el frente la tabla superior de la mesa debiera sobresalir 5cm para no perder apoyo contra las paredes debido al zocaloconductor que tienen un ancho de 5cm
9	Mesa para impresora de 0,45x0,45x0,74 (frente/prof/altura) Plano en 25mm de espesor - canto perimetral recto Raukantex de Rehau con ABS de 3mm - anti golpe - mecanizado de aristas con radio de 3 mm - de color haya con un estante en el medio. La oferta debe incluir el armado total del mobiliario en destino, en el caso de ser necesario.	