

# ANEXO CONVOCATORIA

## 46/2018

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	300/50 x 3 Mts.	
12	200/50 X 3 Mts.	
13	90°	
14	Curva Plana. 90°	
15	Union TEE.	
16	Union TEE.	
17	Union Cruz.	
18	Union Cruz.	
19	Eslabon Universal para curva articulada.	
21	Pileta de Cocina de 52X32X18	
22	1/2"	
23	1/2"	
24	FF de 1/2"	
25	90° FF de 1/2"	
26	FF de 1/2"	
27	F (RMH) a 90° de 1/2"	
28	Negro	
29	Para caño de ½"	
31	Lata 18 lts. secado rápido	
32	Gris. N40	
33	Ø 6mm x 2,66 Kgs.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
34	Ø 8mm x 4,75 Kgs.	
35	Ø 10mm x 7,4 kgs.	
36	Bolsas x 25 Kgs.	
37	(Caltex/Calcemit) Bolsa x 40 Kgs.	
38	Bolsa x 50 Kgs.	
39	Bolsa x 30 Kgs.	
41	RH de 12,5mm de 120x240	
42	Standard de 12,5mm de 120x240	
43	69mm x 2,60 ml	
44	70mm x 2,6ml	
45	Punta Aguja 6x1 T2 negro p/durlock	
46	Autoperforante de 6x3/4 T1 p/mecha	
47	P/madera fix 8 x 55 -21/4	
48	D/Nylon 8 mm c/tope	
49	23 Ml.	
51	Lata 20 Lts.	
52	Lata 20 Lts.	
53	Lata 20 Lts.	
54	Por litro	
55	Lata de 4 Lts.	
56	Lata de 4 Lts.	
57	de 22 ctms. Lana de 1ª calidad	
110	Eslabon Universal para curva articulada.	
111	Curva Vertical Descendente.	
112	Curva Vertical Descendente. Tipo SAMET CUPS-200-D-Z	
113	Derivacion Comun.	
114	Derivacion Comun.	
115	Embudo p/bajada perpendicular	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
116	Embudo p/bajada perpendicular. Tipo SAMET EMTS-200-Z	
117	Embudo p/bajada paralela.	
118	Embudo p/bajada paralela.	
119	Final de tramo.	
120	Final de tramo.	
121	Reduccion.	
122	Acometida de tablero.	
123	Acometida de tablero.	
124	Unión lateral inteligente. Tipo SAMET ULSZ-10	
125	Soporte caja universal Smarttray.	
126	Soporte Bajo Piso.	
127	Soporte Bajo Piso.	
128	Soporte Trapecio.	
129	Soporte Trapecio.	
130	5/16"	
131	1/4"	
132	Grampa p/suspension.	
133	Juego de buloneria.	
134	Tuerca Retén Unión Tapa.	
135	Tornillo cabeza de tanque p/tuerca retén.	
136	Grampa de fijación p/cable equipotencial.	
137	Tapa Ciega Tramo Recto.	
138	Tapa Ciega Tramo Recto.	
139	90°	
140	90°	
141	Tapa de Unión TEE.	
142	Tapa de Unión TEE.	
143	Tapa de Unión Cruz.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
144	Tapa de Unión Cruz. Tipo SAMET TXPS-200-Z	
145	Tapa p/Curva Vertical Descendente.	
146	Tapa p/Curva Vertical Descendente. Tipo SAMET TCUPS-200-D-Z	
147	Tapa de Eslabón Universal.	
148	Tapa de Eslabón Universal.	
149	5/8 x 3 mts	
150	Negra	
151	Caja para jabalina	
152	Toma cables para jabalina	
153	2,5 mm <sup>2</sup> color verde-amarillo	
154	4 mm <sup>2</sup> color verde-amarillo	
155	6 mm <sup>2</sup> color verde -amarillo	
156	16 mm <sup>2</sup> color verde-amarillo	
157	Unipolar 16 mm <sup>2</sup>	
158	Unipolar 6 mm <sup>2</sup>	
159	Unipolar 4 mm <sup>2</sup>	
160	Unipolar 2,5 mm <sup>2</sup>	
161	Tetrapolar tipo subteraneo 3x25/16 mm <sup>2</sup>	
162	Tetrapolar tipo subteraneo 4x16 mm <sup>2</sup>	
163	Tetrapolar tipo subteraneo 4x10 mm <sup>2</sup>	
164	UV Curing Light 365nm 50W	
165	Cajas de preinstalacion para Split para Split Frio solo 2500 frigorías	
166	Frio solo 2500 frigorías	
167	24 Wats plafon redondo 30cm acero platil	
168	Plastico naranja 3/4"	
169	3/4"	
170	Rectangulares metalicas	
171	Hexagonales metalicas	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
210	Sifón PVC simple	
211	250cm <sup>3</sup>	
212	F 40 mm	
213	87°30' H-H de Ø40 mm.	
214	Con Tapa de acero Inoxidable	
215	H-H Ø40mm	
216	45° M-H de Ø40 mm.	
217	Ø110 PVC	
218	Ø110	
219	90° de Ø110	
310	Bolsa x 40 Kgs.	
311	Molido en Bolsa	
312	Punta Paris de 2"	
313	Punta Paris de 2,5"	
314	Bolsa x 2 Kgs. color Perlato	
315	N°17 x Kgs.	
316	4,2 N°8 x Kgs.	
317	Para exterior x 25 Kgs.	
318	Para interior x 25kg	
319	Ceramico Portante de 18x19x33	
320	De polietileno expandido de 12 Cms.	
321	0.20 x 40 Mts.	
322	15x15 de 2,15x6,37 Ø6mm	
323	15x25 de 2,40x6,00 Ø5mm	
324	20 Lts.	
325	T50 de 2,00 Mts.	
326	4mm	
327	Ø110mm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
328	90 <sup>a</sup> . Ø110mm	
329	Ø110. 4mts	
330	5m <sup>3</sup>	
331	5m <sup>3</sup>	
410	25 Kg.	
411	18 Kg.	
412	32x32x2600	
413	8cm de espesor de 1,20x12 de 24m <sup>2</sup>	