

# ANEXO CONVOCATORIA

48/2017

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1       | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA</p> <p>CODIGO ETAP: PC-004</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES:<br/>           Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.<br/>           Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)<br/>           Setup residente en ROM con password de booteo y setup.<br/>           Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.<br/>           Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.<br/>           Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.</p> <p>UNIDAD DE PROCESAMIENTO:<br/>           - Si oferta procesador marca "INTEL":<br/>           El rendimiento deberá ser NO inferior a "Core i5",<br/>           Como mínimo de doble núcleo, y<br/>           La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.</p> <p>- Si oferta procesador marca "AMD":<br/>           El rendimiento deberá ser NO inferior a "APU A8",<br/>           Como mínimo de doble núcleo, y<br/>           La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.</p> <p>NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO</p> |        |

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
|         | <p>1 AVANZADA a la Administración Pública Nacional.</p> <p><b>MEMORIA:</b><br/>           Tipo: DDR3-1333 o superior.<br/>           Capacidad:<br/>           4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.</p> <p><b>DISCO DURO:</b><br/>           Capacidad mínima 500 GB</p> <p><b>ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE:</b><br/>           Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.</p> <p><b>VIDEO:</b><br/>           Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).<br/>           Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.</p> <p><b>AUDIO:</b><br/>           Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.</p> <p><b>NETWORKING Y COMUNICACIONES:</b><br/>           Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:<br/>           PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)<br/>           Interfaz de red Wireless con las características de:<br/>           PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)</p> <p><b>CONSOLA:</b><br/> <b>Teclado:</b><br/>           Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.<br/> <b>Mouse:</b><br/>           Con sensor de movimiento totalmente óptico.</p> <p><b>MONITOR:</b><br/>           MN-006 (LCD 18.5" a 19")</p> <p><b>PUERTOS INCORPORADOS:</b><br/>           Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.<br/>           1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).<br/>           1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).</p> |        |

| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
|         | <p>1 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).</p> <p>1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.</p> <p>OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser:<br/>HDMI (High Definition Multimedia Interface)</p> <p>SISTEMA OPERATIVO:<br/>Linux</p> <p>RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD:<br/>Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.</p> |        |