




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Tótem compuesto por bandejas de chapa plegada N° 18 con buña perimetral y estructura interior de hierro ángulo de 2”(dos pulgadas) Cantidad Solicitada: 6 (seis) piezas Medidas: 1.00 x 2.00 m. Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Composición: Marco fijo con 5 (cinco) placas intercambiables de 0.80 x 0.10 m. Placas intercambiables: compuesto por bandejas de chapa N° 20 de 0.80 x 0.10 m. con imanes de neodimio en su parte posterior</p>	
2	<p>Nomenclador cuya denominación es asignada por su ubicación (sobre las puertas) compuesto por un marco fijo y una placa intercambiable. Bandejas de chapa plegada N° 18 y el marco está compuesto por hierro ángulo del tipo L 0.15 m x 0.15 m Cantidad Solicitada: 120 (ciento veinte) piezas Medidas: 0.90 x 0.15 m. Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Tipografía: . Los rótulos aplicados sobre las bandejas intercambiables deben estar compuestos de plotter de corte autoadhesivo.</p>	
3	<p>Cartel cuya denominación es asignada por su ubicación (en las puertas) compuesto por un marco fijo y una placa intercambiable. Bandejas de chapa plegada N° 18 y el marco está compuesto por hierro ángulo del tipo L 0.10 m x</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>0.10 m Cantidad Solicitada: 85 (ochenta y cinco) piezas Medidas: 0.40 x 0.10 m. Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Tipografía: . Los rótulos aplicados sobre las bandejas intercambiables deben estar compuestos de plotter de corte autoadhesivo.</p>	
4	<p>Cartel cuya denominación es asignada por su ubicación (sobre la pared) compuesto por un marco fijo y 5 placas intercambiables. Bandejas de chapa plegada N° 20 y el marco está compuesto por hierro ángulo del tipo L 0.15 m x 0.15 m Cantidad Solicitada: 16 (seis) piezas Medidas: 0.80 x 0.75 m. Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Composición: Marco fijo con 5 (cinco) placas intercambiables de 0.70 x 0.10 m. Placas intercambiables: compuesto por bandejas de chapa N° 20 de 0.80 x 0.10 con imanes de neodimio en su parte posterior.</p>	
5	<p>Cartel cuya denominación es asignada por la forma de colocación (suspendido por cables de acero) compuesto por un marco fijo y 5 placas intercambiables de cada lado. Bandejas de chapa N° 20 y el marco está compuesto por hierro ángulo del tipo L 0.15 m x 0.15 m Cantidad Solicitada: 23(veintitrés) piezas Medidas: 1.00x 0.55 Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Composición: Marco fijo con 5 (cinco) placas intercambiables de 0.70 x 0.10 m. Placas intercambiables: compuesto por bandejas de chapa N° 20 de 0.70 x 0.10m. con imanes de neodimio en su parte posterior. La sugesión del mismo se realizará con cable de acero inox de 1,5 mm.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	<p>Cartel por un marco fijo y una placa intercambiable. Bandeja de chapa plegada N° 18 y el marco está compuesto por hierro ángulo del tipo L 0.10 m x 0.10 m Cantidad Solicitada: 40 (cuarenta) piezas Medidas: 0.20 x 0.20 m. Terminación: Pintura a horno. Color: Pantone 287 c Tipografía y/o iconografía. Los rótulos aplicados sobre las bandejas intercambiables deben estar compuestos de plotter de corte autoadhesivo.</p>	