



# Pliego de Especificaciones Técnicas

2/2019

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Papel higiénico: Rollo x 300 mts de largo x 0.10 mts. de ancho, papel tissue color blanco, hoja simple, extra suave. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
2	<p>Rollo de toalla: Rollo x 200 mts de largo x 0.20 mts. de ancho, papel extra virgen, troqueladas. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
3	<p>Toallas de mano intercaladas de 0.20 mts. de ancho x 0.36 mts. de alto. Papel tissue PREMIUM 40 gr. color blanco, extra suave. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos. COMPATIBLES CON DISPENSER DE TOALLAS VALOT.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
4	<p>Papel higiénico intercalado de 0.24 mts. de ancho x 0.20 mts. de alto. Papel tissue color blanco, doble hoja, extra suave. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	COMPATIBLES CON DISPENSER DE PAPEL VALOT.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
5	Desodorante para pisos. Fragancia pino, lavanda o marina. Presentación bidones plásticos x 5 lts. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
6	Agua lavandina concentrada. Presentación bidones plásticos x 5 lts. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
7	Detergente concentrado. Presentación envases plásticos x 300 cc. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
8	<b>RENLÓN 8: Detergente. Querubin o similar.</b>  Detergente. Presentación envases plásticos x 5 lts. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
9	Lustra muebles en aerosol, de primera marca, sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase en aerosol por 360 cm <sup>3</sup> . Provistos en embalajes originales del fabricante.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
10	Desodorante en aerosol, de primera marca, sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase. Fragancias varias. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase en aerosol por 360 cm <sup>3</sup> . Provistos en embalajes originales del fabricante.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
11	Desinfectante de ambientes en aerosol, de primera marca, sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase. Fragancias original y varias. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase en aerosol por 100 cm <sup>3</sup> .  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
12	Esponja de acero, ultra resistente, acero inoxidable. Presentación bolsas plásticas individuales por 13 gr.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
12	<b>Otros datos:</b>	
13	<p>Limpiador cremoso abrasivo, de primera marca. Fragancia original. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase plástico por 750 Gr.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
14	<p>Limpiavidrios de primera marca. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envases plásticos x 5 lts. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
15	<p>Insecticida mata moscas y mosquitos, de primera marca, sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase en aerosol por 400 cm<sup>3</sup>. Provistos en embalajes originales del fabricante.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
16	<p>Insecticida mata hormigas de primera marca, sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación envase en aerosol por 360 cm<sup>3</sup>. Provistos en embalajes originales del fabricante.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
17	<p>Jabón líquido para manos, antiséptico con poder bacteriostático, de primera marca.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	<p>Fragancia a convenir según oferta. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación bidones plásticos x 5 lts. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
18	<p>Kit completo, incluye mopa seca de algodón y armazón de plástico y cabo. Medida 60 x 15 cm. de largo completa con cabo .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
19	<p>Cera líquida para pisos de madera color roble oscuro, presentación en envases de 850cc .</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
20	<p>Bolsas de residuos de 50 micrones. Dimensiones aproximadas 45 cm de ancho x 60 cm de largo. Presentación paquetes de 10 unidades. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos. Cantidad solicitada: 1.000 paquetes de 10 unidades cada uno.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptaran <b>Otros datos:</b></p>	
21	<p>Quita cera para pisos de madera envase de 850 cc.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
22	<p>Trapo de piso tejido para piso rústico color gris o blanco tejido nido de abeja, 100 % algodón, primera marca.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
22	Medida aproximada 40 cm. x 45 cm. Provistos en embalajes originales del fabricante.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
23	Trapo rejilla primera marca, doble reforzado, ultrarresistente, con bordes y centros reforzados. Medida aproximada 60 cm. x 50 cm. Provistos en embalajes originales del fabricante.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
24	Hormiguicida insecticida liquido en envase de 500cc solución concentrada tipo Hortal o Similar para ser diluido a razón de 20cc en 2000cc de agua.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
25	Trapo franela primera marca, triple frisado Medida aproximada 40 cm. x 50 cm. Provistos en embalajes originales del fabricante.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptaran <b>Otros datos:</b>	
26	Secador primera marca, doble goma, refuerzo metálico en agarre, con cabo. Medida 80 cm. de largo.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
27	Emulsión acrílica y de ceras, disolventes, plastificantes y conservantes. Para suelos de PVC.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
27	<p>Autobrilante, cera de alta resistencia testeada. Modo de aplicación pura. Con fecha de envasado no mayor a seis meses. Presentación bidones plásticos x 5 lts. Provistos en embalajes originales del fabricante, herméticos.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
28	<p>Dispenser de papel con palanca lateral, el frente fabricado en plástico reforzado color azul o blanco. Cierre con llave metálica. Provistos en embalajes originales del fabricante.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
29	<p>Escobillón apto para pisos de madera, con cerdas sintéticas de alta calidad y durabilidad. Deben venir provistos con cabos de madera.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b></p>	
30	<p>Alcohol en gel 70° presentación en bidón cerrado por 5 litros con fecha de vencimiento posterior al 01 de julio de 2020</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se acepta <b>Otros datos:</b></p>	
31	<p>Repelente de mosquitos spray aerosol envase de 138gr/165cc Tipo OF Verde cuya solución contendrán 25 % de DEET y su vencimiento será posterior al 01 de julio de 2020, la presentación será en pack de 12 unidades</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
31	<b>Otros datos:</b>	
32	Sopapa de goma con mango de madera.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
33	Fibra esponja de cocina tipo Mortimer o similar. De 110x75x25 mm con micro cristales abrasivos  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
34	Quita sarro gel envase de 500cc tipo Merklin.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
35	Papeleros para oficina plásticos de 28 x 20 x 35 cm color negro, tipo Colombraro.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
36	Papeleros para oficina plásticos de 120 litros para residuos color negro, tipo Colombraro.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	
37	Descripción: interior afelpado, superficie antideslizante, exterior satinado texturado que permita prensión construidos en material flexible de látex natural.  <b>Entrega de muestra:</b> Si <b>Tolerancia:</b> no se aceptan <b>Otros datos:</b>	



