



# ANEXO CONVOCATORIA

4/2017

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Sistema de 65 ppm Tamaño SR A3+ (450x320mm) Pantalla táctil de 9" ADF (220 hojas) Duplex de una sola pasada 3850 hojas (bandeja en Tandem 1250x2 Bandeja 2 y 3 550x2 By Pass 250 hojas códigos de usuarios Compatibilidad integrada para PC y Mac Memoria de 320 GB (160 Gb x2) Tecnología Vecsel Resolución copiado y escaneo 600x600 dpi Resolución impresión 1.200 x 8.000 ppp Finisher 3.000 hojas Abrochado de 65 hojas Copy tray Tipo M Deberá presentar una garantía de 12 meses No se aceptan tolerancias El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento de la imprenta digital, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria deberá otorgar la correspondiente capacitación y curso operativo a fin de asegurar el uso apropiado del bien a adquirir. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso. Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
2	<p>Sistema digital de 65ppm Copiadora, impresora, escáner B&amp;N y color Alimentador automático de 200 hojas Duplex de una sola pasada 1 bandejas de 1.550 hojas 2 bandeja x 550 By pass 100 hojas Ram 2 Gb y disco de 320 Gb Resolución 600 x 600 en copiadora e impresora 1200x1200dpi</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Finisher SR4120 de 3.000 hojas</p> <p>Deberá presentar una garantía de 12 meses No se aceptan tolerancias El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria.</p> <p>La empresa adjudicataria deberá otorgar la correspondiente capacitación y curso operativo a fin de asegurar el uso apropiado del bien a adquirir.</p> <p>Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso.</p> <p>Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
3	<p>Encoladora con adaptacion a la cantidad de hojas según demanda, de 2 a 500 hojas. Cabezal rectificador-rayador para la correcta mordiente en el encolado del lomo. Cabezal encolador desplazable. Palanca de plegado y prensado la cual deberá permitir una terminación perfecta y ultra rápida. Debe encuadernar con tapa dura, blanda o sin tapa libros personalizados, fotolibros, revistas, anotadores, etc. 140/150 libros/hora, formato A4/ A3.</p> <p>Deberá presentar una garantía de 12 meses No se aceptan tolerancias El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria.</p> <p>La empresa adjudicataria deberá otorgar la correspondiente capacitación y curso operativo a fin de asegurar el uso apropiado del bien a adquirir.</p> <p>Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso.</p> <p>Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
4	<p>Debe permitir colocar de manera fácil y rápida espirales plásticas y metálicas y ser el complemento para espiraladoras manuales o eléctricas. Con dos rodillos para lograr una inserción profesional. Regulador de distancia de rodillos según el diámetro de espiral. Variador de velocidad de rodillos según el diámetro. Alicata cortador-doblador de puntas que permita una terminación perfecta. Deberá ser 100% metálica y estar equipada con ventilador de enfriamiento trasero.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<p>Deberá presentar una garantía de 6 meses. No se aceptan tolerancias. El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso. Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
5	<p>Equipo industrial semiautomático con motor de trabajo continuo 24 hs. Embrague electrónico con volante de rotación continua y lubricación automática. Pedal electrónico para accionamiento de manos libres. Perforación para 90.000 hojas/hora silencioso. Anulador de punzones, regulador de margen de profundidad y guía de centrado del papel para una terminación perfecta. Matriz/punzones de acero templado, múltiples realados de punzones, regulador de carrera variable. Con matriz espiral perforación ovalada doble D.</p> <p>Deberá presentar una garantía de 12 meses No se aceptan tolerancias. El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso. Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
6	<p>Hendidora y trazadora manual ancho introducción 460mm SA3. Cuchilla y matriz de acero templado, construcción 100% metálica. Traza para plegar manualmente todo tipo de papeles y cartones hasta 400 Grs / 5 Hojas 75 Grs x vez. Guías magnéticas para trabajo continuo, reglas milimetradas de máxima precisión.</p> <p>El Acarreo deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso. No se aceptan tolerancias. Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	orden de compra.	
7	<p>Lamina en caliente/ frío de forma continua todos los espesores de rollo hasta 1100mm de ancho. Display controlador LCD digital con indicadores auditivos. Regulador de temperatura electrónico digital (0-180°C) Variador electrónico digital de velocidad (Máx.3000mm/min) Tecla reversa para evitar atascos, dos ventiladores de enfriamiento. Dispositivo de seguridad controlado por microswitch. Posibilidad de calefaccionar un solo rodillo para laminación de una cara o ambos para encapsulado. Rodillos de silicona pura con posibilidad de apertura para montaje hasta 7 mm. Deberá incluir mesa con rodamientos para transporte. Construcción 100% metálica, engranajes de acero y transmisión con cadena. Cizalla rotativa trasera incorporada para el corte de laminados.</p> <p>Deberá presentar una garantía de 12 meses. No se aceptan tolerancias. El acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento del bien, estará a cargo de la empresa adjudicataria. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso. Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.</p>	
8	<p>Ancho de introducción 45 mm Medidas (alto, ancho, profundo) 680mm x 380mm x 540mm Con Cabezales Múltiples de Sencilla calibración Motor de trabajo continuo Escuadras Magnéticas para cortes perfectos Con varios cabezales para realizar distintas terminaciones Corte sobre cilindro de acero templado Deberá presentar una garantía de 6 meses No se aceptan tolerancias El Acarreo, la Instalación, la calibración y la puesta en funcionamiento, deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria. Así mismo deberá entregar con el bien el correspondiente manual de uso.</p>	



<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>	<b>Imagen</b>
8	Plazo de entrega: 20 días hábiles de notificada la orden de compra.	