






Pliego de Especificaciones Técnicas

6/2019



RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Consola de audio de 12 canales de microfono y 2 estereo. Eq de 3 bandas por canal. Configurables 2 auxiliares. Fader de 60 mm. Entradas RCA re reproducción y salida de grabación. 10 segmentos de LED para medición de salida. Facil montaje a rack. Tipo SOUNDCRAFT EPM-12. Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. Se solicita al oferente una muestra de catálogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno. La imagen es a modo ilustrativo.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia Otros datos:</p>	
2	<p>Micrófono dinámico para vocalista. Patron polar Unidireccional cardioide. Rta. Frec. 50 a 15.000 Hz. Imp. 300 ohms. Conector tipo XLR. Cuerpo metalico</p>	




Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>color negro. Peso 298 gramos. Tipo Sruere-SM58 Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas. Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno. La imagen es a modo ilustrativo.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
3	<p>Pie para micrófono de mesa. Con caño recto con altura regulable, cromado. Base redonda de fundición, pesada en color negro.</p> <p>Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	Otros datos:	
4	<p>Interfaz de Audio USB 2.0, 2 Canales .Calidad de grabación Profesional .Con resolución hasta 24 bits / 96 kHz por conexión USB.Monitorización de latencia cero con control de balance.USB/Analógico..Medidores VU de Leds .Salida de audífonos con control independiente para mezcla y.grabación en privado..Incluye: Ableton Live Lite, Cubase LE y Plug ins de Wabes. Tipo AUDIO-M</p> <p>Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.</p> <p>Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
5	<p>Kit X 2 Handy Manos Libres 16 C. Tipo Baofeng Bf-888s Uhf Vox</p> <p>Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.</p> <p>Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo.</p>	




Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	<p>Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
6	<p>Monitor 24 Ultra Slim Diseño Super Slim 10.0 mm Modo Eye Saver: Reduciendo las emisiones de luz azul, que estimulan la retina más que cualquier otro color, el modo Eye Saver reduce la fatiga del ojo y ofrece una experiencia visual más cómoda. Flicker Free: La tecnología Flicker Free minimiza los parpadeos de la pantalla . Ángulo visual Extra-amplio de 178°: Un ángulo vertical y horizontal expandido de 178° asegura una imagen clara desde donde la veas. MONITOR BAJO CONSUMO Resolución: 1920 x 1080 (16 : 9) 60HZ Brillo: 250 cd/m² Contraste: 1000 : 1 (típico), 700 : 1 (mínimo) Respuesta de 4 Milisegundos Peso con base 3,3 kg sin base 2,8 kg Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	<p>Sistema 2.0 ACTIVO. Woofer de 3". Tweeter de 0.5". Rta. Frec.: 80Hz - 22 kHz. Impedancia 50K Ohms. Potencia: 14W + 14W (RMS). Crossover 8kHz. Entradas RCA y Minijack Stereo. Medidas: 110 mm x 170 mm x 138 mm. Peso 1,10 Kg. (Por Unidad). Tipo TASCAM VL-S3</p> <p>Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.</p> <p>Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
8	<p>Distribuidor amplificador para 4 auriculares con 4 entradas y 4 salidas, control independiente de nivel al frente por canal, de mesa o para montaje en rack (opcional).</p> <p>Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<p>Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
9	<p>Auricular dinámico CERRADO. Diámetro 40 mm. Resp.en Frec: 20 - 21.000 Hz. Potencia de Entrada Máxima: 100 mW a 1 kHz. Sensibilidad : 100 dB. Imp: 32 ohms. Peso : 140g. Cable: 3m con Miniconector estéreo de 3,5 m m incluye adaptador a presión de 6,3 mm. Tipo Audio Technical ATH-M3X</p> <p>Las marcas que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas.</p> <p>Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
10	<p>Cable de Micrófono de XLR-3 hembra a XLR-3 macho, de 6 metro. Balanceado con conectores XLR-3 en ambas</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	<p>puntas. Cable color negro de 6mm con gran estabilidad y facilidad para ser enrollado. Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
11	<p>Cable de Plug ST a Plug Stereo, de 6 metro. Balanceado con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable color negro de 6mm con gran estabilidad y facilidad para ser enrollado. Amphenol. Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
12	<p>Cable de Plug Mono a Plug Mono, de 6 metro. Balanceado con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable color negro</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
12	<p>de 6mm con gran estabilidad y facilidad para ser enrollado.</p> <p>Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
13	<p>Cable de RCA a RCA, de 3 metro. Balanceado con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable color negro de gran estabilidad y facilidad para ser enrollado.</p> <p>Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
14	<p>Cable de 2 RCA a MiniPlug Stereo, de 3 metro. Balanceado con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable color negro de gran estabilidad y facilidad para ser enrollado.</p> <p>an estabilidad y facilidad para ser enrollado.</p> <p>Características generales:</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
14	<p>Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
15	<p>Cable HDMI V1.4 - 1080p. 24 AWG – Diámetro externo 8,5 mm. Transf.10.2 Gbps. Conectores bañados en oro 24K. Triple Blindaje. HDMI Ethernet. Retorno de audio. Soporta tecnología 3D, 4K x 2K. Resolución HDTVs. Largo 3 m. Características generales: Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán usados, reacondicionados o reciclados. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	
16	<ul style="list-style-type: none">- Realizado en madera fenólica.- Revestido en fórmica.- Perfilería de aluminio.- Esquineros de hierro zincado.- Cierres tipo mariposa a presión embutidos Penn Elcom o Adam Hall.- Manijas embutidas Penn Elcom o Adam Hall.- Interior de espuma de alta densidad.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
16	<p>Estuche rígido Flight Case estudio móvil con 4 ruedas de 100 mm.20U RACK. Medidas equipo: 120 cm. de largo, 70 cm de profundidad y 80cm de alto. No incluye soporte de tv. Características generales: El elemento debe ser nuevo, no se aceptará usado, reacondicionado o reciclado. La imagen es a modo ilustrativo. Se solicita al oferente una muestra de catalogo, prospecto o manual del producto. El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de la aceptación de la prueba. Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de fabricación. Lugar de entrega: Universidad Nacional de Moreno.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: Sin tolerancia. Otros datos:</p>	