



ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Nombre organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 7/2017

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: 283/2017

Objeto de la contratación: Adquisición de elementos para trauma y electromedicina

Rubro: Equipos, Productos medico/farmaceuticos

Lugar entrega único: Sede Córdoba 1055- Merlo (Córdoba 1055 (1722) MERLO, Buenos Aires)

Retiro de pliego	Consulta de pliego
Dirección: Jujuy 55, Merlo , (1722) , MERLO, Buenos Aires Plazo y horario: de lunes a viernes de 9.30hs a 15.30 hs Costo del pliego: \$ 0,00	Dirección: Jujuy 55, Merlo, (1722), MERLO, Buenos Aires Plazo y horario: de lunes a viernes de 9.30 hs a 15.30 hs
Presentación ofertas	Acto de apertura
Dirección: Jujuy 55, (1722), MERLO, Buenos Aires Fecha de inicio: 11/08/2017 Fecha de finalización: 22/08/2017 Hora de finalización: 10:00 hs.	Lugar/Dirección: Jujuy 55, (1722), MERLO, Buenos Aires Día y hora: 22/08/2017 a las 10:00 hs.

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Tabla larga Adulta de inmovilización, tipo SPINAL de 1,80 x 0,40 x 0,018 m, de multilaminado fenólico standard Pino Paraná (5 capas compensadas), traslúcida a RX, CT y MRI con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación, colores a elección, disponibles en naranja intenso, rojo bermellón, verde benetton, amarillo limón y azul francia, con velcro, respetando el código de color del cinturón, facilitando la rapida visualizacion del personal técnico y usuarios. Catálogo de bienes y servicios: CAMILLA (4.3.3.01719)	UNIDAD	1,00
2	Tabla larga Pediátrica de inmovilización, tipo SPINAL de 1,40 x 0,40 x 0,018 m, de multilaminado fenólico standard Pino Paraná (5 capas compensadas), traslúcida a RX, CT y MRI con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación, color verde benetton, con velcro, respetando el código de color del cinturón, facilitando la rapida visualizacion del personal técnico y usuarios. Catálogo de bienes y servicios: CAMILLA (4.3.3.01719)	UNIDAD	1,00
3	ELECTROCARDIOGRAFO ECG-300G tipo CONTEC.Pantalla TFT de 3,5" 12 derivaciones con visualización simultanea. Sistema de impresión térmica. Fuente	UNIDAD	1,00



	de alimentación de AC/ DC. Alta capacidad debido a la batería de litio recargable incorporada. Soporta hasta 150 pacientes. Base de datos internas, que graba más de 1000 piezas archivo de procesador de señal digital para el filtro. Mediciones, análisis e interpretación automática de las funciones. Coordinación: estándar de 12 derivaciones. Respuesta de frecuencia: 150 Hz-0.05Hz (-3dB). Tiempo constante >3,2 S. CMRR: 100 Db. Dimensiones de papel de 80 mm (w) x20m (L). Velocidad del papel: 25 mm / s, 50mm / s. Opciones de sensibilidad: 5,10,20 mm / mV. sensibilidad Standard: 10mm/mV 0,2 mm / mV. Catálogo de bienes y servicios: ELECTROCARDIOGRAFO (4.3.3.00134)		
4	Tabla corta de extricación, tipo SPINAL, de 0,40 x 0,80 x 0,018 m, de multilaminado fenólico standard Pino Paraná (5 capas compensadas), traslúcida a RX, CT y MRI, terminación plastificado en barniz marino, con dos juegos de cinturones de fijación a elección, amarillo limón, con velcro, respetando el código de color del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios. Catálogo de bienes y servicios: CAMILLA (4.3.3.01719)	UNIDAD	1,00
5	Collar Philadelphia chico construídos en Foam Plastazole (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos rígidos anterior/posterior y puntos de apoyo científicamente asegurados, posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmersión en agua. Tamaño Child (altura: 43,75 ; circunf.: 200 a 275 mm) Catálogo de bienes y servicios: COLLAR CERVICAL (2.9.5.05041)	UNIDAD	1,00
6	Collar Philadelphia Mediano construídos en Foam Plastazole (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos rígidos anterior/posterior y puntos de apoyo científicamente asegurados, posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmersión en agua. Tamaño M (altura: 106,25; circunf.: 325 a 400 mm) Catálogo de bienes y servicios: COLLAR CERVICAL (2.9.5.05041)	UNIDAD	1,00
7	Oxímetro de pulso MD300-D, tipo CHOICE MMED, Adulto/Pediátrico (No Neonatológico), Autocontenido (tipo digit), ideal para Uso Clínico simple, Home Care y Ambulancias (unidades móviles de media complejidad) compacto, liviano, parámetros simultáneos SPO2-PULSE, gráfico de barra de pulso pleth, con presentación de 4 pantallas color de giro 360°, y onda plestimográfica plena (llena) o fina (trazo continuo definida) en 2 pantallas adicionales, facilitando así cualquier requerimiento del operador, brillo regulable en 10 niveles, funcionamiento con 2 pilas AAA (no provistas), muy bajo consumo, 30 horas de servicio continuo, indicador de batería baja, Sello CE, TÜV,. Dimensiones: 58x32x34 [mm]. Peso 50g. Catálogo de bienes y servicios: OXIMETRO DE PULSO (4.3.3.05428)	UNIDAD	4,00
8	Estabilizadores latero-cervicales, (Reusables), construído en espuma de polietileno de baja densidad acabado delicado, impermeable y atóxico, gracias a su celda de estructura cerrada-termosellada impermeable (fluído repelente), color amarillo intenso, consta de tres piezas, dos laterales simétricos izquierdo-derecho con orificios pasantes a nivel de oídos para facilitar el examen y comunicación con el paciente, almohadilla occipital complementaria de idéntica terminación (dispositivo que suplementa altura de la cabeza, origina seguridad en la limitación de movimientos y brinda comodidad al paciente), provisto de riendas ajustables p/inmovilización (de frontal-mentón) y Auto-fijación sustentable del conjunto en todo tipo de tablas/camillas de politraumatismo (con calados preexistentes), producto económico de servicio intenso, reusables y multipacientes, libre de telas, géneros y tapizados para evitar la contaminación, y la propagación de Virus Intra-Extra Hospitalarios, traslúcida a RX, CT y MRI. Catálogo de bienes y servicios: CAMILLA (4.3.3.01719)	UNIDAD	1,00
9	Resucitadores Autoinflables MM/BM, MultiPatients BE-2401, tamaño adulto (pacientes mayores a 30 kg), con bolsa reservoreo (vol. Balón 1700 ml, vol. Reservoreo 2500 ml). Material siliconado PVC antiestático y antideslizante, máscara de borde inflable N° 5 transparente, con tubuladura anticolapsable de sección estrella de 2000 mm. Sello CE. Catálogo de bienes y servicios: RESUCITADOR MANUAL (4.3.3.02045)	UNIDAD	1,00
10	Resucitadores Autoinflables MM/BM, MultiPatients BE-2601, tamaño pediátrico (pacientes de 7 a 30 kg), con bolsa reservoreo (vol. Balón 500 ml, vol. Reservoreo	UNIDAD	1,00



	2500 ml). Material PVC siliconado antiestatico y antideslizante, máscara de borde inflable N° 3 transparente, posee válvula POP-OFF (40 cmH2O) y tubuladura anticolapsable de sección estrella de 2000 mm. Sello CE. Catálogo de bienes y servicios: RESUCITADOR MANUAL (4.3.3.02045)		
11	Resucitadores Autoinflables MM/BM, MultiPatients BE-2701, tamaño neonatal (pacientes menores a 7 kg), con bolsa reservoreo (vol. Balón 280 ml, vol. Reservoreo 1000 ml). Material PVC siliconado antiestatico y antideslizante, máscara de borde inflable N° 1 transparente, posee válvula POP-OFF (40 cmH2O) y tubuladura anticolapsable de sección estrella de 2000 mm. Sello CE. Catálogo de bienes y servicios: RESUCITADOR MANUAL (4.3.3.02045)	UNIDAD	1,00
12	Negatoscopio doble tipo CARE II, construido en chapa de acero esmaltada, iluminación fluorescente normalizada 2 x 18 w, dimensiones: 760 x 500 x 60 [mm] Catálogo de bienes y servicios: NEGATOSCOPIO (4.3.5.01290)	UNIDAD	1,00
13	Descartador de agujas/punzantes de plástico de 4,5 litros. Están contruidos en polipropileno con boca ancha para descarte seguro a "distancia brazo" y de punzantes especiales. Contiene autoexpulsor de agujas y cierre que permita el sellado definitivo para su seguro traslado a desecho. Armado por encastre con indicador de llenado y 4 bocas autoexpulsoras. Medidas: 27 x 16,5 x 18 cm.. Utilidad, para carros, Quirófanos, Vacunatorios, etc. Catálogo de bienes y servicios: DESCARTADOR DE AGUJAS (2.9.5.02160)	UNIDAD	12,00
14	Desfibrilador Externo Automático tipo Philips HeartStart HS1 OnSite. Idioma español. Incluye una batería descartable, un juego de pads adultos, instrucciones de uso en castellano, con bolso semirigido. Catálogo de bienes y servicios: CARDIODEFIBRILADOR (4.3.3.02046)	UNIDAD	1,00
15	Gabinete para DEA construido en chapa de acero en una sola pieza con indicación luminosa y audible de apertura. Está diseñado para utilizarse a la intemperie. Cuenta con alarma de activación de apertura que puede deshabilitarse. Dimensiones: ancho 45 cm - alto 45 cm - profundidad 17 cm . Peso de 11 kg. alimentación: Dos pilas AA de 1,5 v alcalinas y una bateria de 9 v alcalina . Con indicador de bateria baja (un beep y destellos cada 30 segundos)-Posee alarma sonora. de tipo bitonal, cuya intensidad es de 100 db con la puerta abierta. Duración post apertura 30 segundos , luego un beep cada 30 segundos, hasta que sea reseteado. Catálogo de bienes y servicios: GABINETE (4.3.6.01607)	UNIDAD	1,00
16	Pads Adulto de entrenamiento para DEA tipo Philips HS1. Es un parche/electrodo para desfibrilación en pacientes mayores a 25 kilos. Catálogo de bienes y servicios: ELECTRODO P/MEDICINA (2.9.5.02225)	UNIDAD	1,00
17	Pads Pediátrico de entrenamiento para DEA tipo Philips HS1. Es un parche/electrodo para desfibrilación en pacientes menores a 25 kilos. Catálogo de bienes y servicios: ELECTRODO P/MEDICINA (2.9.5.02225)	UNIDAD	1,00
18	Equipo Trainer tipo Philips HS1.-Contenidos del kit: equipo HS1 de entrenamiento parches/electrodos de entrenamiento adultos y bolso Es un equipo de entrenamiento para desfibrilación pre-configurado con escenarios diversos. Dimensiones: 2.8" alto x 8.3" ancho x 8.3" profundidad. El peso es de 2 libras con baterías 4 AA. Catálogo de bienes y servicios: CARDIODEFIBRILADOR (4.3.3.02046)	UNIDAD	1,00



ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reglón 7

Oxímetro de pulso MD300-D, tipo CHOICE MMED, Adulto/Pediátrico (No Neonatológico), Autocontenido (tipo digit), ideal para Uso Clínico simple, Home Care y Ambulancias (unidades móviles de media complejidad) compacto, liviano, parámetros simultáneos SPO2-PULSE, gráfico de barra de pulso pleth, con presentación de 4 pantallas color de giro 360°, y onda plestimográfica plena (llena) o fina (trazo continuo definida) en 2 pantallas adicionales, facilitando así cualquier requerimiento del operador, brillo regulable en 10 niveles, funcionamiento con 2 pilas AAA (no provistas), muy bajo consumo, 30 horas de servicio continuo, indicador de batería baja, Sello CE, TÜV,. Dimensiones: 58x32x34 [mm]. Peso 50g.